




KAYSER
&
SEIBERT

ROSSDORF & DARMSTADT

D 50, -



1925



ODENWÄLDER PFLANZENKULTUREN KAYSER & SEIBERT

Telefon 48 Oberramstadt / Postcheckkonto: 6147 Frankfurt / M. / Bankkonto: Deutsche Bank, Filiale Darmstadt

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Telegramm-Adresse: Kayser Seibert, Roßdorf-Darmstadt.

VEREHRTER LESER!

Mit vorliegender Schrift gestatten wir uns, auf unsere Erzeugnisse wie: Winterharte Stauden, Knollengewächse, Rosen und feine Zier- und Nadelhölzer aufmerksam zu machen.

Die Ausstattung könnte den Eindruck erwecken, als arbeite unsere Gärtnerei mit Riesengewinnen. — Keineswegs. — Nur unter großen finanziellen Opfern konnten wir das Werk schaffen. Ausschlaggebend für uns war das Bestreben, durch gute Abbildungen und umfangreichen belehrenden Text die Lust und Liebe zur Blumenwelt zu fördern. Zeigt doch der mit jedem Jahre zunehmende Bedarf an Pflanzen die auf tiefstem Grunde der deutschen Volksseele schlummernde Sehnsucht nach Gartenleben und Blumenfreude. Wie die vor wenigen Jahren ins Leben gerufene Zeitschrift »Die Gartenschönheit« in kurzer Zeit einen großen Leser- und Freundeskreis um sich sammeln konnte, so hoffen auch wir, durch vorliegende Schrift den Kreisen unserer seitherigen Auftraggeber Anregung zu geben und neue Freunde unserer Pflanzenwelt zuzuführen.

Wir laden Gartenfreunde und alle Interessenten des Gartenbaues zur Berücksichtigung unserer umfangreichen Kulturen ein.

Um einen vollen Eindruck von der Vielseitigkeit und Schönheit der Staudenwelt, der Rosen, Schlingpflanzen, Gehölze und Nadelhölzer zu gewinnen, empfehlen wir, diese Besuche des öfteren zu wiederholen.

Unsere Gärtnerei liegt zwischen den Bahnstationen Roßdorf und Oberramstadt. Roßdorf ist Station der Bahnlinie Darmstadt — Großzimmern und in 20 Minuten Fahrzeit zu erreichen. Oberramstadt liegt an der Bahnstrecke Darmstadt — Wiebelsbach und führt die Kreisstraße in 30 Minuten zur Gärtnerei.

Von Darmstadt nach Roßdorf ist es auf schattiger Kreisstraße (Autostraße) oder Fußweg eine Stunde zu gehen.

Auf unsere Abteilung für Gartengestaltung, Heidelberg, sei hier besonders hingewiesen.

Wir empfehlen uns mit vorzüglicher Hochachtung

KAYSER & SEIBERT

Wir machen noch besonders aufmerksam auf die vorletzte Seite des Kataloges: Ratschläge, Richtlinien für den Versand.

ABTEILUNG GARTENGESTALTUNG

Technisches Büro: Heidelberg, Anlage 38



Fernsprech-Anschluß: Heidelberg Nr. 1916

LEITUNG:

GARTENARCHITEKT H. KAYSER
V. D. G. UND D. W. B.



Teilansicht einer von uns umgestalteten Anlage des Herrn Dr. S., Zwingenberg a. d. Bergstraße.

DIE AUFGABEN UNSERER ABTEILUNG GARTENGESTALTUNG

BERATUNG aller Gartenbesitzer und aller derjenigen, welche die Anlage eines Gartens oder die Neueinrichtung einer veralteten Anlage beabsichtigen.

BEPFLANZUNGSVORSCHLÄGE für Staudengärten und Staudenpflanzungen in vorhandenen Anlagen, sowie aller sonstigen Anpflanzungen auf Grund langjähriger praktischer Erfahrungen.

BEARBEITUNG VON ENTWÜRFEN UND VORANSCHLÄGEN für einfache und größere Hausgärten, Staudengärten, Rosengärten, Parkanlagen, Nutzanlagen, Sport- und Spielplätze, Friedhöfe, Siedlungen, Gartenarchitekturen.

UMGESTALTUNG alter und verwahrloster Anlagen im Sinne neuzeitlicher Forderungen.

BEAUFSICHTIGUNG UND LEITUNG an allen Plätzen durch praktisch und technisch erfahrene Fachleute.

AUSFÜHRUNG sämtlicher in Betracht kommender Arbeiten durch langjährig geschultes Personal.


Leitung und Ausführung an allen Plätzen des In- und Auslandes.

ABTEILUNG GARTENGESTALTUNG

Technisches Büro: Heidelberg, Anlage 38



Fernsprech-Anschluß: Heidelberg Nr. 1916



Blick in einen Staudengarten der Parkanlage des Herrn Fabrikanten V. in Pößneck i. Thür.

Unsere geehrten Auftraggeber, wie alle Gartenfreunde können wir nicht nachdrücklich genug darauf hinweisen, daß es ein Sparen am unrichten Platz bedeutet, wenn sie meinen, ohne den Rat des Fachmannes an die Lösung der Gartenfragen herantreten zu können.

Handelt es sich um die *NEUANLAGE* eines Gartens, so sollte der Gartengestalter schon bei der *Wahl des Grundstücks, Stellung des Hauses, Verteilung der Erdmassen usw.* zu Rate gezogen werden, um alle diese Fragen mit dem Auftraggeber und dessen Bauleitung grundlegend zu erörtern und harmonisch zu lösen. Wir stehen mit mündlicher und schriftlicher Beratung allen unseren Auftraggebern und Gartenfreunden *jederzeit zur Verfügung.*

Unzählige Beispiele aus unserer Praxis könnten angeführt werden, wo die zu späte Heranziehung des Gartenfachmannes und Unterschätzung der Gartenfragen zu nachträglichen kostspieligen Änderungen führten und die Anlage unnötig verteuerte. Aber auch die Heranziehung unzureichender gärtnerischer Hilfskräfte, die billiger erscheinen, aber aus mangelnder Erfahrung und Pflanzenkenntnis ihrer Aufgabe meist nicht gewachsen sind, sollte selbst beim einfachsten Garten vermieden werden, weil ihre Leistungen nicht befriedigen können. Solche Maßnahmen verteuern ebenfalls den Garten und verleiden ihn dem Besitzer.

Auch hierfür haben wir zahllose Beispiele, von denen hier nur eines angeführt werden soll:

Firma Kayser & Seibert, Heidelberg.

Mannheim, den 14. Dezember 1923.

..... Ich bestätige gerne, Ihnen meine Anlage in Entwurf und Ausführung übertragen zu haben. Von Ihren Leistungen bin ich in allen Teilen hoch befriedigt. Ihre Gestaltung und Anpflanzung ist wahrhaft künstlerisch und natürlich und die gelieferten Stauden, Koniferen usw. von erstklassiger Qualität und Wachstum.

Ich nehme Veranlassung, Ihnen bestens zu danken für das große Interesse, mit welchem sie meine *vorher durch eine andere Firma verdorbene Gartenanlage* verbessert haben, und dürfen Sie überzeugt sein, daß ich auch fernerhin gerne meine Arbeiten durch Sie ausführen lassen und Sie wärmstens empfehlen werde.

Hochachtungsvoll F. B., Mannheim-Neustadt.

ABTEILUNG STAUDENGÄRTNEREI



Was sind Blütenstauden?

Blütenstauden sind krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert, während die oberirdischen Teile nach der Blüte bis auf die Erde absterben.

Sie werden durch Rhizome, Knollen, Auslaß, Stockteilung, Stecklinge, Wurzelschnittlinge und durch Veredlung vermehrt. Sie verlangen fast alle zum guten Gedeihen und zur vollkommenen Blütenentwicklung einen nährhaften Gartenboden und vertragen von Zeit zu Zeit eine natürliche Düngung (Kuhmist). Ältere Pflanzen, die an Blühwilligkeit nachlassen, teile man und dünge den ausgefogenen Boden.

Die beste Pflanzzeit für alle Stauden ist zeitiger Herbst oder Frühjahr und kann mit sicherer Aussicht auf Erfolg bis Mitte Juni gepflanzt werden, wenn genügend gegossen wird. Man beachte beim Pflanzen, daß die Wurzelkrone nur wenig unter die Erdoberfläche zu stehen kommt. Für den ersten Winter ist eine leichte Deckung mit Laub oder Mist anzuraten, jedoch soll das Herz der Pflanze unbedeckt bleiben.

Da alljährlich zahlreiche Verbesserungen und Neuererscheinungen auf den Markt kommen, so wird es immer schwerer, unter den vielen Stauden eine richtige Auswahl zu treffen. Wir haben die besten und schönsten zu „Sortimenten unserer Wahl“ zusammengestellt und hoffen, so dem Auftraggeber eine Erleichterung zu schaffen. Ferner sind wir bereit, Vorschläge und Entwürfe für Staudenpflanzungen aller Art zu machen, die wir kostenlos liefern, falls eine entsprechende Anzahl von Pflanzen von uns bezogen wird.

Wer zum ersten Male Stauden in seinem Garten pflanzt, beurteile sie nicht abschließend nach ihrem Eindruck im ersten Jahre. Wie Bäume und Sträucher, so entfalten sich auch die Stauden nicht gleich im ersten Jahre in ihrer vollen Schönheit. Um die richtige Wahl zu treffen, lege man sich bei Pflanzenbestellungen die nachfolgenden Fragen vor:

Wie liegt die Pflanzstelle, sonnig, halbschattig oder schattig, sumpfig, feucht oder trocken?

Ist die direkte Umgebung bebaut, mit großen Bäumen, Hecken, Koniferen usw. bepflanzt?

Wie ist die Bodenbeschaffenheit, lehmig, humos, sandig usw.?

Kann gedüngt, gewässert und die Anpflanzung gepflegt werden, oder ist sie sich selbst überlassen?


Waren schon früher Stauden im Garten und mit welchem Erfolge?

UNSERE WINTERHARTEN BLÜTENSTAUDEN werden in bestem, nährstoffreichem Humusboden herangezogen und als junge Ballenpflanzen in gesundem Zustand auf mittelschweren, feinkörnigen Lehm Boden verpflanzt, wofür sie ein Jahr kultiviert, zu widerstandsfähigen blühbaren Pflanzen heranwachsen und als solche zum Versand entnommen werden. *Sie sind nicht zu verwechseln* mit den in Fach- und Liebhaberzeitungen zu *verlockend billigen Preisen* angepriesenen Stauden. Diese sind entweder Sämlinge aus dem Saatbeet oder nur schwach entwickelte Pflänzchen, die, noch nicht abgehärtet, selten den ersten Winter zu überleben vermögen.


Zahlreiche Anerkennungsschreiben beweisen, daß die von uns bezogenen Stauden *in jedem Boden prächtig gedeihen* und sich ohne Störung weiter entwickeln. Die von uns bezogenen Pflanzen blühen nach Anwachsen meist noch im ersten Jahre.

Durch sorgfältigste Verpackung u. Versand zu geeigneter Zeit ist erfahrungsgemäß der Versand unserer Ware selbst auf sehr große Entfernungen wie nach Skandinavien, Finnland, Ungarn, Schweiz u. England gesichert.

Mitglied des Verbandes der Staudenzüchter Deutschlands, Mitglied des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer
Mitglied der deutschen Dendrologischen Gesellschaft, Mitglied des Vereins
Deutscher Rosenfreunde u. a. m.



GESAMTANSICHT UNSERER ABTEILUNG: STAUDENKULTUREN IN ROSSDORF



K.u.S.

Teil-Ansicht der von uns ausgeführten Staudengarten-Anlage des Herrn Grosskaufmann B., Mannheim
Die Vielseitigkeit bei der Verwendung von Blütenfauden am Wasserbeckenrand, an der Böschung, im Steingarten und auf Rabatten ist unbegrenzt und gibt ständig überraschende, neue Farbwirkungen und reizvolle Bilder.

Stauden-Neuheiten

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<input type="checkbox"/> Anemone demissa .	Neueinführung aus China, mit zerteilten graugrünen Blättern und Dolden mittelgrosser weisser Blüten auf 20—30 cm hohen Stielen.	Juni	1,20	100,—
<input type="checkbox"/> — pulsat. Mrs. v. d. Elst.	Eine herrliche, prachtvoll rosa blühende Küchenschelle	März	2,50	200,—
<input checked="" type="checkbox"/> — japonica Schneekönigin	Diese auffallend schöne Sorte ist eine Verbesserung von Luise Uhink. Man sollte glauben, dass L. U. nicht mehr zu übertreffen wäre, doch ist Schneekönigin nicht nur grösser, sondern auch in der Form der Blüte und des einzelnen Blütenblattes gleichmässiger und heben die Blütenstiele ihre Blumen besser aus dem dunkelgrünen, üppigen Laube heraus. Die schneeweissen, edelgeformten, vielblättrigen Blumen selbst haben einen Durchmesser von etwa 9—10 cm und sind grösser als die von Luise Uhink.	Aug.-Oktob.	3,—	250,—
<input checked="" type="checkbox"/> — — Stuttgardia . .	Lebhaft dunkelrosafarbige Prachtsorte mit grossen edelgeformten, stark halbgefüllten Blüten, von kräftigem, üppigem, kompaktem Wuchs und sehr grosser Reichblütigkeit, sehr wertvoll.	„	3,—	250,—
<input checked="" type="checkbox"/> — — Bühler Kind . .	Dichtgefüllt, in der Knospe fast gelb, in der Blüte cremeweiss, sehr früh- und reichblühend, wird bis 1,2 m hoch.	„	1,50	120,—
<input checked="" type="checkbox"/> Asparagus filicinus	Ein aus dem Kaukasus eingeführter, vollständig winterharter Zier-spargel, der die stattliche Höhe von 2 m erreicht. Seine frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüengewinnung von allergrösstem Wert. Die Pflanze wurde bei Besichtigung unserer Kulturanlagen von ersten Fachleuten als eine erstklassige Neuheit von grosser Zukunft anerkannt.		10,—	900,—
<input checked="" type="checkbox"/> — schoberioides . . .	Man könnte die Pflanze als einen winterharten A. Sprengeri ansehen, nur sind die Einzelwedel bedeutend zierlicher und daher die Sorte für Bindereizwecke besonders wertvoll.		10,—	900,—
<input checked="" type="checkbox"/> Aster ericoides Schneetanne	Die kleinen an Aster Datchi erinnernden weissen Blüten erscheinen in solchen Massen, dass sämtliches Laubwerk darunter verschwindet.	Sept.-Okt.	1,—	90,—
<input checked="" type="checkbox"/> — — Erbkönig	Aehnlich der Vorigen, mit etwas lila angehauchten Blüten. Ebenso reichblütig.	„	1,—	90,—
<input checked="" type="checkbox"/> — hybr. Himmelskönigin	Unstreitig bis jetzt die vornehmste dunkelblaue Farbe, wuchert nicht. Gesunder Wuchs.	„	1,20	100,—
<input checked="" type="checkbox"/> — Farreri	Im Juni nach A. subcoerul. blühend. Etwa 40 cm hohe Stiele, welche je eine grosse, edle Strahlenblüte bringen. Dunkles Violett mit orange-farbiger Mitte.	Juni	1,20	100,—
<input checked="" type="checkbox"/> — amellus Rosa von Ronsdorf	Ein Sport der beliebten, malvenfarbigen Sorte Schöne v. Ronsdorf. Die Farbe ist ein prächtiges Rosa und gleicht die Sorte in Wuchs, Grösse und Form der Blumen völlig der Stammart.	Aug.-Sept.	2,—	180,—
☉ Astilbe Arendsi				
	Nachstehende Arten stellen in bezug auf Wuchs und Farbe eine Ergänzung des bisherigen Sortimentes dar:	Juli-August		
Frieda Klapp	Aufrechter Wuchs, etwa 80 cm hoch, dunkelkarmin purpur		1,50	120,—
Gretel Püngel	70—80 cm hoch, kräftiger Wuchs, gesunde Belaubung. Die Blütenrispen tragen die Seitenähren fast wagerecht abstehend, wodurch der Blütenstand an den der A. grandis erinnert.		1,50	120,—
Hanna Stodt	Wuchs und Haltung der Vorigen, leuchtend karmin, rosa		1,50	120,—
Irene Rottsieper	60—70 cm hoch werdende Pflanzen bringen zierliche reichverzweigte Rispen in grosser Zahl. Schönes rein lachsrosa.		1,50	120,—
Lydia Hagemann	Kräftige 80—90 cm hohe langgebaute Rispen mit perlartigen Blütchen. Rein lachsrosa, zum Schnitt besonders wertvoll.		1,50	120,—
Weisse Gloria	In gedrungenem Wuchs, Form und Haltung ein Gegenstück zu der beliebten Gloria. Gleiche Blütezeit, rein rahmweiss.		1,50	120,—
☉ Astilbe hybrida crispa Varietäten				
	Kreuzung von A. hybr. crispa mit den besten rosafarbigen Treibastilben.	Juli-August		
Gnom	Frischrosa, gut verzweigte kleine Rispen		1,50	120,—
Kobold	Dunkelrosa		1,50	120,—
Däumling	Hellrosa mit dunkleren Spitzen, etwas kräftiger wachsend wie die übrigen crispa.		1,50	120,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<div>☾ Astilbe simplicifolia hybrida Kreuzung mit Arendsi, 30—50 cm hoch.</div>				
hybr. alba	Zierliche überhängende Rispen, weiss	Juli-August	1,50	120,—
— carnea	Fleischfarbig rosa		1,50	120,—
— rosea	Besonders zierlich, frischrosa		1,50	120,—
□ Aubrietia Lilakönigin	Einzige gut remontierende Sorte mit besonders grossen hell-lila Blumen, sehr vornehme Färbung.		0,80	70,—
<div>Delphinium</div>				
✕ Bavaria	Einfacher Rittersporn, tief bayrischblau und weithin leuchtend, scharf abgesetzte weisse Mitte. Grosse Blumen an den mittelhohen Blütenstielen in bester Form und Haltung.	Sommer	2,—	180,—
✕ Blonde	ca. 150 cm hohe Blütenstengel, stark und straff gebaut; dicht besetzt mit grossen halbgefüllten Einzelblüten, deren äusserer Blütenkreis in lebhaft kobaltblauer Farbe in gutem Kontrast zu dem inneren rein-rosafarbigem steht.	„	2,—	180,—
✕ Miki Ruys	ca. 90 cm hoch. Starke zahlreiche Stiele mit grossen, halbgefüllten Blumen, rahmweisser Farbe mit gelbem Auge, 7 cm gross.	„	2,—	—
✕ Hochsommer	Sehr spätblühende Sorte. Grosse Einzelblumen, kräftig ultramarinblau, im Innern karminviolett.	„	2,—	180,—
✕ Schwabenstreich	Sehr frühblühend, kräftiger Wuchs, grosse Einzelblüten, zart lila, nach aussen in blassblau übergehend.	„	2,—	180,—
✕ Stuttgardia	Auf kräftigen Stielen erscheinen die ausserordentlich grossen Blütenrispen von einfach himmelblauer Farbe und van Veens Triumph weisser Mitte.	„	2,—	180,—
✕ Van Veens Triumph	Auf allen Ausstellungen erregt diese Neuheit berechtigtes Aufsehen. Ueber 1 m hoch, kräftig, widerstandsfähig und gesund. Lange, gutbesetzte Rispe. Schöne, halbgefüllte Blumen, etwa 7 cm Durchmesser, prächtig, zartrosa-lila, wie es seither bei Delphin. unbekannt war.	„	5,—	—
✕ Vollendung	1,50 m hohe Stiele mit grossen Rispen, zahlreichen kleinen Seitentrieben. Blumen halbgefüllt, äusserer Kranz tiefkobaltblau schattiert	„	2,—	180,—
✕ Vergissmeinnicht	Leuchtend lieblich hellvergissmeinnichtblau, halbgefüllt, mit locker gebauten, langen Rispen, grossblumig.	„	3,—	—
✕ Marie Closon	Eine bedeutende Verbesserung der bekannten Sorte Amos Perry. Die zartlila, himmelblau mit lilarosa geflammten Blumen sind halbgefüllt und übertreffen die Stammsorte in Grösse, Form u. Haltung	„	2,—	180,—
✕ Fr. Koppius	Eine wertvolle Neuheit mit halbgefüllten Blumen von prächtig lila-blauer Farbe.	„	3,—	250,—
✕ Dianthus plumar. Brillantlila	Riesenblüt. Sorte, edelgeformt, lange, feste Stiele, vorzügl. Binde-material. Herrlich rosa mit ganz geringer cattleyen-lila Tönung. Blumen aufrecht, meist einzeln auf bis 40 cm hohen kräftigen Stielen. Eine bedeutende Verbesserung der Sorte Delicata.	Mai-Juni	0,80	70,—
✕ — Purpurkönigin	Ungewöhnlich kräftig und 40—50 cm hohe Stiele, purpurrote Blumen, seither unter Federnelken unbekannte Farbe, 14 Tage später blühend als alle übrigen.	„	0,80	70,—
✕ — Erfolg	Vorzügliche Schnitt- und Topfsorte. Die Blumen stehen aufrecht und meist einzeln auf den bis über 40 cm langen kräftigen Stielen. Besitzt alle guten Eigenschaften der Stammsorte Delicata.	„	1,—	90,—
□ Erigeron grandiflorus	Herrliche Alpenpflanze aus den Rocky Mountains in der Höhe von Aster alpinus mit grossen hell-lila Strahlenblüten.	Juni-Juli	0,80	70,—
□ Eriophyllum caes- pitosum (siehe Abb.)	Reizende alpine Staude mit silbergrauer Belaubung, deren goldgelbe Coreopsis ähnliche Blüten während des ganzen Sommers erscheinen. Sie verträgt jede Trockenheit und ist daher als Trockenmauerpflanze äusserst wertvoll.	Sommer	0,80	70,—
☆ Gaillardia hybr. Zwerg	Eine Perle für Gruppenbepflanzungen, wird sicher eine grosse Zu-kunft bekommen. Mitteltgrosse Blumen, leuchtend kanariengelb mit schmaler, scharf abgesetzter feurigroter Zone in der Mitte. Wird nur zirka 40 cm hoch. Wurde von vielen Staudenzüchtern für ganz be-sonders wertvoll und für die weiteste Verbreitung würdig erachtet.	„	1,—	90,—
☆ Geum Borisi	Noch seltene Art vom Balkan, die im Wuchs viel Aehnlichkeit mit dem bekannten Geum Heldreichi hat. Die Blüten sind jedoch von viel leuchtenderer, orangescharlach Farbe und erscheinen in ununter-brochener Folge während mehrerer Monate.	Mai-Juli	1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
	<p>× Helenium hybridum praecox.</p> <p>Frühblühende niedrige Spielarten, an welchen neu ist, dass sie 4 Wochen vor der Stammsorte H. autumnale mit der Blüte beginnen. Die Höhe der einzelnen Büsche erstreckt sich von 40 bis 80 cm. Der einzelne Blütenstengel, welcher seine Blütenstände in Form von leichtgebauten Doldentrauben hervorbringt, trägt bis zu 100 einzelne Blüten von einem bis 6 cm erreichenden Durchmesser und einer Blütendauer von ungefähr 3 Monaten.</p>	Juli-Sept.		
praecox bicolor	gelb mit rotbraun		1,50	120,—
— Baronin Linden . .	sehr grossblumig, dunkelbraun mit bronze		1,50	120,—
— cocc.-bruneum . . .	dunkelscharlach mit braun überlegt		1,50	120,—
— gaillardiflorum . .	dunkelbraun mit schmalem, gelbem Rand		1,50	120,—
— luteum	gelb, sehr grossblumig		1,50	120,—
□ Iris pumila Victoria Luise	Eine wertvolle, neue Zwerg-Iris von schöner, leuchtend blauer Färbung und ungeheurer Reichblütigkeit.	April-Mai	1,20	100,—
× Iris germanica Folkwang	Weinrote Hängeblätter mit stark hervortretender braungelber Aderung auf hellem Grund, von etwas lichterem Rand gesäumt, werfen ihren Abglanz auf den lichtrosafarbenen Dom. Die Feder vermag nicht im entferntesten dieses Wunderwerk der Natur zu erfassen.	Mai-Juni	6,—	—
× — — Rota	Die beste karminrote Iris germanica. Der Dom ist seidenartig karminrosa und einige Tonstufen heller, als die deutlich geaderten, jedoch nicht geränderten Hängeblätter. Ein mittelhoher Wuchs und Reichblütigkeit macht diese Neuheit auch als Gruppensorte wertvoll.	„	5,—	—
× — — Rheingauperl .	Zartrosa, der Dom etwas heller als die Hängeblätter; letztere hängen ganz breit herab und bilden ein wundervolles Gegenstück zu dem steil emporstrebenden, vollständig geschlossenen Dom. Diese gotische Form der Einzelblüte in Verbindung mit der zarten Farbe machen die Sorte für Bindezwecke besonders geeignet.	„	5,—	—
× — — Forsete	Einfarbig dunkellavendelblaue Blüten sitzen an schlanken bis 1,20 m hohen, stark verzweigten Blütenstielen. Die Vorzüge dieser Sorte beruhen: 1. auf der grösseren und edleren, dabei dunkler gefärbten Einzelblüte gegenüber pallida dalmatica; 2. auf den wuchtigen Juniata-Blütenstielen, die jedoch bedeutend stärker verzweigt sind.	„	5,—	—
× — — Balder	Der gelbolivfarbene, leicht bläulichen Schimmer zeigende Dom erhebt sich auf dunkelpflaumfarbigem, olive gerändertem Sockel von ausserordentlich samtiger Weichheit. Das ist das Merkmal, das jeden diese Sorte lieb gewinnen lässt.	„	5,—	—
× — — Vingolf	Eine Kreuzung zwischen Gräfin Lonyay und Herrn Majesty. Die Hängeblätter sind tiefsamtig violettblau mit scharfem hellen Rand, wozu die stumpf-cremefarbenen Domblätter in lebhafter Gegenwirkung stehen.	„	5,—	—
× Leucanthemum (Chrysanthemum) maximum Ophelia	Die edelgeformten grossen Blumen dieser Neuheit haben eine doppelte Reihe von Blumenblättern, deren Farbe im Erblühen zart schwefelgelb ist. Durch die auffallende neue Färbung, wie man sie bisher unter den riesenblumigen Margariten noch nicht kannte, wird diese Neuheit zu einer ganz hervorragenden Erscheinung, die sich bald ebenso einbürgern wird, wie die bekannten älteren Sorten. Die kräftig wachsenden Pflanzen werden bis 70 cm hoch und bringen an reich verzweigten Stengeln ihre langstieligen Einzelblüten.	Juli-August	1,20	100,—
☆ Lychnis grandiflorus	Herrliche, äusserst dankbarblühende Pechnelke, ca. 70 cm hoch, leuchtend rote grosse Blumen, ähnlich L. viscaria splendens.	Juni	1,—	80,—
Lysichitum cam- tschaticense	Seltene Sumpfpflanze aus der Familie der Araceen, von kräftigem Wuchs, mit grossen saftig-grünen Blättern. Ende April erscheinen die grossen, goldgelben Blumen, die denen einer Calla Elliotiana ähnlich sehen. Vollständig winterhart.	April-Mai	5,—	—
Mimulus luteus cupreus × tigrinus	Sehr grossblumige Gauklerblume. Die Blüten zeigen ein solch grossartiges Farbenspiel, wie man es nur bei Orchideen findet. Hervorragend schöne Pflanze für feuchte, sonnige Stellen. Eignet sich auch sehr gut zur Topfkultur, völlig winterhart.	Sommer	2,—	150,—
× Papaver orient. Wunderkind	Ein Wunder an Farbenpracht. Auf kräftigen Stielen erscheinen Riesenblumen von leuchtend karminrosa Farbe, wie diese bei Papaver bisher noch nicht vorkommt. Aufsehererregende Neuheit.	Mai-Juni	3,—	2,80
	Phlox canad. Hybr. Phlox Laphami × Frühjahrphlox.	Mai-Juni	1,20	100,—
× Küppelstein	Leuchtend violett-dunkelblau		1,20	100,—
× Müngsten	Verbesserte Phl. Laphami Var., prachtvoll leuchtend blau		1,20	100,—
× Schloss Burg	Farbe ähnlich der vorigen, aber mit dunkelviolettem Auge		1,20	100,—
□ Phlox setacea Mörheimi	Sehr kompakter Wuchs. Aufrechtwachsende Blütenstiele mit grossen leuchtend karminroten Blumen.	April-Mai	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Phlox (Fortsetzung)				
□ Phlox setacea Schneewittchen	Reizend, polsterbildend, frischgrüne Belaubung und kleine schneeweisse Blüten, unter denen das Laub vollständig verschwindet.	April-Mai	0,70	60,—
✕ — Arendsi Marianne .	Kräftig wachsende Sorte, dunkelblauviolette Blüten, wie Phlox decussata Le Mahdi.	Mai-Juni	1,20	100,—
✕ — decussata Carmen	Rein leuchtend karmin, niedriger, kompakter Wuchs, reich- und besonders spätblühend, grossdoldig, fällt durch seine leuchtende Farbe unter den vielen Sorten besonders auf.	Juli-Sept.	3,—	250,—
✕ — — Frau P. Schöllhammer	Rosa violett mit silbrig schimmernder Rückseite, sehr grossblum. Riesendolde, starker Wuchs, mittelhoch.	„	4,—	—
✕ — — Mia Ruys . . .	Grossblumig, reinweiss, niedrig wachsend, reichverzweigt, reichblühend, krankheitsfrei.	„	1,20	100,—
✕ — — Smiles	Mit grossen Dolden und Blumen auffallend rosaroter Farbe, eine der besten neuen Sorten.	„	2,—	150,—
✕ — — Zukunft	Feurig lachsfarbig mit karminblutrotem Auge und grossen, festgeschlossenen Blütendolden. Wuchs halbhoch, eine sehr haltbare, reichblühende Sorte.	„	1,20	100,—
Phlox pilosa-Hybriden. Phlox canadensis ✕ pilosa.				
✕ — — Glüder	Lila mit dunklem Auge	Mai-Juni	1,20	100,—
✕ — — Altenberg . . .	Malvenrosa, eigenartig schöne Färbung		1,20	100,—
☆ Polygonum amplexicaule atropurpureum	Eine herrliche, dankbar blühende Bienennährpflanze, mit grossen Rispen von schwarzroter Farbe.	August-Sept.	1,20	100,—
□ Primula Helenae Purpurkissen	Kreuzung von Primula Juliae mit P. acaulis, erinnert diese Sorte an eine in allen Teilen grössere und schönere P. Juliae. Die Blüten erscheinen im allerzeitigsten Frühling in solcher Fülle, dass sie tatsächlich ein dichtes Blumenkissen bilden. Unempfindlich gegen Frost und Regen.	April-Mai	1,—	80,—
□ — hybr. „Magenta“ .	Das tiefdunkle, sammetartige Karmoisinrot der Blüten, mit auffallend hervorleuchtendem hellen Auge, sowie die bewundernswerte Reichblütigkeit und lange Blütezeit sind Eigenschaften, die den Wert dieser Neuheit sofort erkennen lassen. Zur Zeit der Blüte bildet das Beet eine durch nichts unterbrochene magentafarbene Fläche von bezaubernder Wirkung.	„	3,—	—
✕ Pyrethrum ros.hybr. Deutsche Kaiserin	Eine besonders grossblumige Neuzüchtigung von edler Form. Die Farbe ist ein reines Lachsrosa mit creme, gut gefüllt.	Mai-Juni	1,20	100,—
✕ — — Dr. Bosch . . . (siehe Buntaufnahme)	Diese prächtige einfachblühende Neuheit zeigt einen so völlig neuartigen leuchtenden lachsrosa Ton, wie dieser bisher in der Pyrethrumzucht überhaupt noch nicht vorhanden war. Jeder Fachmann und Blumenfreund, der diese Sorte in unseren Kulturen blühen sah, erwarb sie auch. Neuheit eigner Zucht.	Mai-Juni	1,—	80,—
☆ — — Zwerg-Perkeo .	Eine hübsche, ausserordentlich wertvolle Zwergform in der Farbe von James Kelway. Der kurze, straffe Stiel wird nur ca. 20 cm hoch und erscheinen die einfachen, samtig purpurroten Blumen in grosser Menge und stehen in gleichmässiger Höhe, so dass der Charakter ein vollständig geschlossener ist.	Mai-Juni	1,—	80,—
✕ Rudbeckia purpurea grdfl. Leuchstern	Diese ausserordentlich starkwüchsige Rudbeckia ist in der Farbe edel karminrot und ausserordentlich grossblumig.	Juli August	2,—	180,—
✕ Scabiosa caucasica Schöne von Eisenach	Diese Sorte wächst nicht wie die alten Arten sparrig, sondern bildet runde, gedrungene Büsche und erscheinen die grossen, hellblauen Blüten viele Monate lang ununterbrochen und in grosser Masse, erstkl. Rabattenstaude.		1,50	120,—
□ — Hookeri	Die rosettig gestellten, lanzettlichen lichtgrünen Blätter bilden hübsche Büsche, aus denen im Juli-August die 20—40 cm hohen Blütenstiele mit nickenden, weissgelben Blumen hervorkommen. Interessante Pflanze für Felsengärten.	Juli-August	1,50	—
✕ Solidago Goldstrahl	Aus Solidago virgaurea nana entstanden, hat diese neue Goldruten-Art den straffen, aufrechten Wuchs der Muttersorte geerbt. Die Pflanzen werden etwa 80—100 cm hoch und bringen Ende August bis Anfang September hübsche, goldgelbe Blütenrispen. Wegen des straffen Wuchses und ohne jegliche Ausläufer ist diese Sorte zu Rabattenpflanzungen besonders geeignet.	August-Sept.	2,—	180,—
□ Scutellaria orientalis	Herrliche, viele Sommermonate blühende Felsenpflanze von kriechendem Wuchs, silbergrauer Belaubung und gelben Lippenblüten, die in grosser Menge erscheinen.	Sommer	1,—	80,—
✕ — canescens	80 cm hoch. feine hellblaue drachenförmige Blumen während des ganzen Sommers in grosser Fülle. Die aschfarbenen Fruchtstände lassen sich zur Trockenbinderei sehr gut verwenden und machen daher die Pflanze doppelt wertvoll.	Juni-August	1,50	130,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<input type="checkbox"/> Veronica spicata „Erica Zwerg	Eine Zwergform der wundervollen, rosa blühenden Sorte Erica von nur 15—20 cm Höhe. Hervorragende Felsenpflanze.	Juni-Juli	1,—	80,—
<input type="checkbox"/> Viola gracilis Juwel von Eisenach	Die reizende Viola grac. hat keine allzugrosse Verbreitung gefunden, da sie sowohl bei starker Sommerhitze als auch bei strenger Winterkälte und Nässe leicht abstarb. Die hier angebotene Neuheit ist von grösserer Widerstandsfähigkeit und hat etwas grössere Blumen wie die Stammart, von gleicher samtig dunkelvioletter Farbe. Die Blütezeit beginnt gegen Ende März bzw. Anfang April und dauert ununterbrochen bis zum Eintritt der grössten Sommerhitze. Dann lässt der Flor etwas nach, um im Herbst wieder aufs neue zu beginnen	April-Sept.	0,80	70,—
<input type="checkbox"/> — — Glarence Elliott	Sehr reichblühende weisse Form	„	1,50	120,—
<input type="checkbox"/> — — lutea	Varietät mit goldgelben Blumen	„	1,50	120,—
× Viola odorata Schwabenmädchen	Vorzügliche Verbesserung von Königin Charlotte, mit längeren Stielen, Blumen doppelt so gross und tief dunkelblau. Das beste, reichblühendste winterharte Winter(reibveilchen.	März-April	0,60	50,—
× — — „Donau“ . . .	Kreuzung von La France mit verbesserter Charlotte; sie vereinigt die Grösse der Blumen und die langen Stiele von La France mit der Blühwilligkeit und Treibfähigkeit von Charlotte, ist ausserordentlich wohlriechend, starkwachsend und vollständig winterhart. Die grossen tiefblauen Blüten stehen auf 16 bis 18 cm hohen Stielen.	„	1,—	80,—
☆ Yucca filamentosa latifolia	Immergrüne Staude mit besonders grossen Blütenständen von cremeweissen Glocken. Grosse, breite, dunkelgrüne Blätter.	Aug.-Sept.	3,—	250,—
☆ — fil. elegantissima .	Aehnlich der vorigen mit elegant schmaler Belaubung. Beide Arten sind ganz bedeutende Verbesserungen der Stammform.	„	3,—	250,—



Blick in die von uns ausgeführte Parkanlage des Herrn Dr. W. in B.

Von einer richtigen Verwendung der Stauden hängt oft die Wirkung einer ganzen Anlage ab. Ununterbrochener Blütenflor, Farbenfreude, ständig neue Ueberraschungen und neues Erleben im Garten, das sind die Kennzeichen aller von uns gestalteten und mit Stauden reich geschmückten Anlagen. — Das Bild zeigt den Einblick in einen Rosengarten mit Wasserbecken, dessen Umrahmung reiche Staudenpflanzung bildet. Astilbe Arendsi, Senecio, Andusa myosotidiflora, Funkia, Myosotis, Perle von Ronnenburg, Mimulus, Iris sibirica und andere schönblühende Sumpf- und Blattstauden bereichern und verlängern den Rosenflor durch Frühlings- und Herbstblüher, Seerosen und Schilfgräser beleben die Wasserfläche.

Stauden - Zusammenstellungen

Um unseren Kunden die Auswahl zu erleichtern, haben wir nachstehende Sortimente zusammengestellt, die das Beste enthalten, was darin geboten werden kann.

1. **100 ff. Blütenstauden** für Rabatten und Gartenaus- schmückung in 20 Sorten mit Namen. Nach unserer Wahl in hohen oder halbhohen Sorten M 50,—
2. **100 allerfeinste und neueste Schnittstauden** in weiss und farbig, in 20 Sorten mit Namen, welche das ganze Jahr hindurch Werkstoff zur Vasenfüllung und Binderei liefern M 70,—
3. **100 schönblühende und dekorative Schatten- pflanzen** in 20 Sorten mit Namen M 50,—

4. **100 schönblühende und dekorative Stauden** für Teichränder und Wasserläufe M 60,—
5. **100 ff. dekorative grün- und buntblättrige Ziergräser** M 60,—
6. **100 Alpenpflanzen u. Trockenmauerstauden** in 20 Sorten mit Namen M 35,—
7. **100 feinste und seltene Alpenpflanzen oder Trockenmauerstauden** in vielen Sorten . M 50,—
8. **100 Einfassstauden** in einer oder mehreren Sorten M 25,—
9. **100 ff. Rasenersatzstauden** in Sorten . . M 30,—

Bei Abnahme von 10 Stück **einer Art und Sorte** ermässigt sich der Einzelpreis um 10%, bei Entnahme von 25 Stück wird der 100-Preis in Anrechnung gebracht.

Sämtliche Pflanzen werden mit Namensschildern geliefert.

Allgemeine Sammlung

A. Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitär

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆ Acanthus, Bärenklau	Buschige Stauden mit schönem Blattwerk. Blätter zuweilen sehr gross, buchtig gezähnt oder fiederteilig. Blüten ansprechend, eine lange Aehre bildend. Prächtig als Einzelpflanze. Sonnige Lage und keine stehende Nässe.	Juni-August		
— latifolius	Mit rötlicher imposanter Blütenrispe		0,70	60,—
— longifolius	Blätter lang, üppig, fiederteilig, glänzend grün. Blütenähre dicht, Blüten purpurrosa.		0,70	60,—
— mollis	Grosse dunkelgrüne Blätter und bis 80 cm hohe Blütenrispe mit weiss- und lilafarbiger Blütenkrone.		0,70	60,—
✕ Achillea millefol. Cerise Queen	Liebt trockene sonnige Lage. Für den Garten und als Schnittblume gleich geeignet. Leuchtend kirschrot; schönste Art.	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — Eupatoria Parkers Var.	Mit flach gewölbten Dolden, leuchtend goldgelben Blumen auf etwa 70 cm langen Stielen und zierlicher graugrüner Belaubung. Zum Schnitt wie auch als Schmuckstaude gleich wertvoll.	Juli-August	0,70	60,—
✕ — ptarmica fl. pl. Boule de Neige	75 cm hohe gefüllte Art, in grossen Sträussen blühend. Von auf- fallender Wirkung; hervorragende Bindeblume.	Juli-August	0,50	40,—
✕ — — Perry's Weisse (siehe Abbildung)	Eine bedeutende Verbesserung von A. The Pearl. Sie hat gutge- füllte, aus breiten, leicht gekerbten Petalen bestehende, schneeweisse Blumen von 3—4 cm Durchmesser; diese sind 3 mal so gross als bei The Pearl. Als weisse Rabattenstaude, vor allem aber als Schnitt- blume ist diese Neuheit von ganz besonderem Wert.	Juli-August	0,50	40,—
✕ — mongolica	Schmal-lanzettliche Blätter, 50—60 cm hoch, mit grossen weissen Dolden.	Juni-Juli	0,70	60,—
✕ — — hybrida	Im allgemeinen Aussehen der Stammform ähnlich, hat sie etwas breitere Blätter, 50 cm hohe, straffere, weniger verzweigte Stiele, so dass die noch zahlreicher erscheinenden Blütensträusse viel besser zur Geltung kommen. Die ziemlich grossen Dolden einfacher Blüten sind von schöner rahmweisser Farbe und liefern ein vorzügliches Schnittmaterial.	Juni-Juli	0,70	60,—
✕ — — — nana	Im Aussehen der vorigen gleichend, unterscheidet sie sich durch die ge- ringere, nur ca. 30 cm betragende Höhe. Sie ist daher zur Beet- bepflanzung, für Staudenrabatten und grössere Felspartien besser zu verwenden.	Juni-Juli	0,70	60,—
☾ Aconitum, Eisenhut				
✕ Aconitum lycocto- num pyrenaicum	Stattliche hohe Stauden. Bevorzugen humosen Boden und vertragen halbschattigen Standort.	Juli-August		
✕ — Napellus bicolor .	Gelbe Art		0,50	40,—
	Blau und weisser Eisenhut. Auffallend prächtige Abart dieser uralten zähen Dauerstaude mit fast mannshohen luftigen Blütentürmen.		0,50	40,—



Achillea Eupatoria Parkers var., gelbblühende Riesenschafgarbe,
in Gemeinschaft mit der blauen *Anchusa italica* Dropmore



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Aconitum (Fortsetzung)				
× Aconitum Napellus .	Blaue bekannte Art	Juli-August	0,50	40,—
× — — albus .	Weiss mit rosa Hauch .		0,60	50,—
× — — roseus	Fleischfarbig rosa, hoch		0,60	50,—
× — Fisheri .	Tiefblaue Art, wird nur 80 cm hoch		0,70	60,—
× — Hemsleyanum	Mit hellblauen Rispen und schlingenden Stengeln, 1,50 m hoch		0,60	80,—
× — Spark's Var.	Die dunkelste aller blauen Sorten, 1,50 m hoch . .		0,70	70,—
× — Wilsoni	Mit langen Rispen hellblauer Blumen, 1—1,50 m hoch	Sept.-Okt.	0,80	70,—
Actaea (Cimicifuga), Silberkerzen				
Robuste hohe graziöse Schmuckstauden, die sich in den Gärten einzu- bürgern beginnen. Statt fünf Pflanzen der gleichen Art zu setzen, pflanze man die fünf schönsten Arten, um sie dann fast 1/4 Jahr lang in Blüte zu sehen. Gutbezahlte Schnittblume, besonders die Oktober- silberkerze.				
acerina . .	Anspruchsloseste und wichtigste aller Arten	August-Sept.	1,—	90,—
cordifolia (dahurica)	Erreicht eine Höhe von 100—120 cm und blüht in schlanken, kerzen- artigen, cremeweissen Blütenähren.	Oktober	1,—	90,—
japonica	Sehr lockere weisse Traubenblüten		0,70	60,—
racemosa .	Sehr zierliche Rispen, weiss		1,—	90,—
simplex .	Vorzügliche Blütenstaude, gleich den anderen für den Herbstschnitt wertvoll.		1,—	90,—
× Adenophora Becherglocke	Eine viel grösserer Verbreitung würdige Campanulacea	Juli-August		
× — megalantha . .	Sehr schöne Einführung aus China. Die etwa 40 cm hohen Pflanzen bringen zahlreiche, mittelgrosse hängende Glockenblumen von por- zellanblauer Farbe.		0,80	70,—
× — Potanini .	Etwa 1 m hoch wachsende schöne Glockenblumenart mit mattlila- farbenen zierlichen Blütenrispen.		0,80	70,—
× Aetheopappus pulcherrimus	Reichblühende Composite mit bis 8 cm grossen rosa Blüten und filzigen Blättern. Liebt nahrhaften Gartenboden. Rabatten- und Schnittstaude; die abgeschnittenen Stiele sind von grosser Haltbarkeit.	Juli	0,80	70,—
☆ Agrostemma coro- naria, Rade, Lichtnelke	Die länglichen Blätter sind sehr schön silbergrau filzig. Die einer einfachen blutroten Nelke ähnlichen Blüten sitzen auf 40—70 cm hohen verzweigten Blütenstengeln.	Mai-Juli	0,50	40,—
☆ Althaea rosea („Malve“)	Eine unserer ornamentalsten Stauden, gleich geeignet für den länd- lichen Garten wie für den reichen Schloss- und Villengarten. Liebt nahrhaften Boden. Sollte auf keiner Staudenrabatte fehlen. In präch- tigsten Nüancen von rot, rosa, gelb und weiss, einfach und gefüllt.	Juli-Sept.	0,50	40,—
☆ Alstroemeria aurantiaca	Aus dem fleischig knolligen Wurzelstock erheben sich die 50—60 cm hohen dichtbeblätterten Stengel, an denen die dunkelorange gelben flachtrichterförmigen Blumen erscheinen.	Juli-August	0,70	60,—
☆ Anchusa, Ochsenzunge				
(Siehe Buntbild)				
Ansehnliche buschige Staude. Gedeiht in jedem Gartenboden und sonniger Lage. Vorzüglich geeignet als Rabatten- und Solitärpflanze.				
☆ italica Dropmore . .	1,20 hoch, blüht in pyramidalen Rispen leuchtend dunkelblau, von schöner Wirkung vor dunkellaubigen Gehölzen, oder zusammen mit Oenothera Joungi , die gleichzeitig blüht. Herrlich!	Juni-Juli	0,60	50,—
☆ — Opal . .	Mit schönen heilblauen Blüten	„	0,70	60,—
× myosotidiflora .	Dieses neue „Kaukasusvergissmeinnicht“, wie Geheimrat Engler es deutsch zu nennen rät, ist eine herrliche Staude, welche den vielen Besuchern der Gärtnerei allgemein auffiel. Das Blau erinnert an das tiefe Blau des Bergvergissmeinnichts. Die Pflanze wächst enorm üppig auch noch dort, wo gewöhnliche Vergissmeinnicht vertrocknen würden. Schönste Nachbarschaft Doronicum, Trollius, Iris excelsa und florentina.	April-Mai	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<p style="text-align: center;">✕ Aquilegia, Akelei (Siehe Abbildung)</p> <p>Harte elegante Staude mit interessant geformten Blüten in schönen weissen, gelben, roten, speziell aber blauen Farbtönen. Eignet sich vorzüglich für Staudenbeete und Rabatten; wegen ihrer langen graziösen Stiele auch zur Binderei. Liebt guten Gartenboden und halbschattigen Standort.</p>				
alpina superba .	Mit lebhaft blauen Blüten	Mai-Juni	0,50	40,—
chrysantha	Goldgelb mit besond. lang. Sporn, der der Blüte ein graziöses Aussehen verleiht.		0,50	40,—
— alba	Reinweisse, sehr edle Form der vorigen		0,50	40,—
coerulea .	Stengel 50 cm hoch. Sehr reichblühend, die Blüten innen reinweiss, aussen blau.		0,50	40,—
— flore pleno	Dieselben Züchtungen mit gefüllten Blüten		0,50	40,—
— hybr. (hylogens.) .	Hybriden in allen feinsten Tönen, sehr langstielig und langgespornt		0,50	40,—
flabellata nana alba .	Reinweissblühende, grossblumige Art		0,50	40,—
formosa	Rot aufrechtstehende gefüllte Blüten, niedrig		0,50	40,—
glandulosa vera . . .	Blüte innen schneeweiss, aussen tiefblau, eine der schönsten . . .		0,70	60,—
Helenae	Grossblumige Abart mit tiefblauen Kelch- und weissen Kronenblättern		0,70	60,—
nivea grandiflora	Reinweisse Schnittblume		0,80	70,—
Skinneri	Rot mit gelb		0,50	40,—
bicolor flore pleno .	Weiss und blau gefüllt		0,50	40,—
☆ Arnebia echioides	Hübsche Pflanze aus der Familie der Boragineen; die 30-40 cm hohen Blütenstengel bringen eine Menge schön goldgelber, im Schlunde mit fünf schwarzen Flecken gezierte Blumen hervor; im Verblühen verschwinden die Flecken. Selten!	April-Mai	1,—	90,—
☆ Aralia cashmiriana .	Sehr dekorative hohe Blattstaude, bis 1,50 m, für halbschattige Plätze geeignet.	Juli	0,80	70,—
✕ Artemisia lactiflora	Eine besonders schöne Staude mit milchweissen federartigen Rispen, 1,50 m hoch, sehr wohlriechender Herbstblüher. Besonders auch für die Rabatte und zum Schnitt geeignet.	Herbst	0,70	60,—
☉ Aristolochia Cle-	Mit gelben Blumen von Tabakpfeifen ähnlicher Form	Juli	0,50	40,—
matitis, Osterluzei				
☆ Argemone platyceras	Die prächtigen, schneeweissen seidig glänzenden Blüten erinnern an die der Romneya Coulteri. Die dunkelpurpurnen Staubfäden mit ihren dunkelgelben Staubbeuteln bilden einen reizvollen Gegensatz zu der blendendweissen Hülle.	Juli-August	1,—	90,—
☆ Asclepias tuberosa .	Prächtige Pflanze, die auf 50—60 cm hohen Stengeln Doldentrauben kleiner leuchtend orangefarbiger Blüten trägt.	Juli-August	0,70	60,—
☆ — purpurea	Inkarnatrote Blütendolden 40 cm hoch	Juli-August	0,70	60,—
Asparagus	Siehe Neuheiten.			
☆ Asphodelus , <i>Affodill</i>	Mittelhoch wachsende, lilienartige Stauden für sonnigen und halbschattigen Standort. Liebt kräftigen Boden. Eigenartig schöne Schmuckpflanzen.	Mai-Juni		
— albus	Mit verzweigten Blütenständen und weissen Blüten		0,80	70,—
— luteus	Mit gelben, sternförmigen Blüten auf einfachem Blütenschaft . . .		0,60	50,—
<p style="text-align: center;">☆✕ Astern</p> <p>Die Astern gehören zu unseren besten Zierstauden. Sie zeichnen sich aus durch ihre feinen Blütenfarben in roten, blauen und weissen Tönen. In den Gärten finden sie beste Verwendung als Rabattenstauden und sind in dieser Art massiger Pflanzung von hervorragender Wirkung. Da einige Stiele einen ganzen Blumenstrauss ergeben, sind sie ideale Schnittpflanzen für den Blumenfreund u. unersetzlich zur Binderei.</p>				
<p style="text-align: center;">A. Frühlings-Astern</p>				
Aster alpinus	Siehe niedrig bleibende Stauden	Mai-Juni		
— — superbus	Aeusserst reichblühende, ganz vorzügliche Schnittfarbe mit gut geformten, mittelgrossen Blumen, auch zur Topfkultur geeignet.	„	0,40	35,—
— diplostephioides	50 cm hoch wachsende Varietät mit Blumen von edler Form und ausserordentlicher Grösse. Eine bedeutende Verbesserung der A. alp. superbus, die durch ihre Grossblumigkeit und Höhe der kräftigen Blütenstiele besonderen Wert als Schnittstaude besitzt.	„	0,50	60,—
Leichtlini				

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Frühlings-Astern (Fortsetzung)				
Aster subcoeruleus	Himalaya-Alpenaster, 40 cm hoch, nach voriger blühend	Mai-Juni	0,40	35,—
— — floribundus	Eine bedeutende Verbesserung der Stammart, die als Sämlingspflanze in Wuchs und Reichblütigkeit sehr variabel ist. — Diese Varietät hat einen kurzen, etwa 30—35 cm hohen Wuchs und ganz besonders schöne, lavendelblaue Blumen. — Für Schnitzzwecke, Steingärten, Gruppen vorzüglich geeignet.		0,40	35,—
— — Venus	Leuchtend blau, grossblumigste		0,40	35,—
— — Apollon	Von dunkelblauer Farbe mit kleiner, aber leuchtend orangefarbener Hülle, verbindet diese neue Aster Grossblumigkeit und Reichblütigkeit und eignet sich demzufolge ganz besonders für Blumenschnitt. Ihre Höhe ist ca. 40 cm.		0,50	40,—
— — Artemis	An Form und Habitus der vorigen ähnlich, trägt sie durch die feine zartlila Farbe ihrer Blüten, die wiederum sehr reichlich vorhanden, einen überaus eleganten Charakter; auch sie ist ein vortreffliches Schnittmaterial.		0,50	40,—
— himalaicus major	Zirka 40 cm hoch mit lichtblauen Blüten		0,50	40,—
— Yunnanensis	Herrliche neue Asternart aus China. Die sehr grossen edelgeformten Blumen erscheinen auf ca. 30—40 cm hohen Stielen. Die Farbe ist ein prächtiges leuchtendes Lilablau mit gelber Scheibe. Als Schnitt- und Schmuckstaude gleich wertvoll.		1,—	90,—
B. Sommerblühende Astern				
✕ Aster acer	Dichte Büsche kleiner, blauer Sternblütchen bildend, 50 cm hoch	Juli-Aug.-Sept.	0,50	40,—
✕ — ramosus	Blüten lilarosa, sonst der vorigen gleichend		0,50	40,—
✕ — Linosyris (Chrysocoma)	Gelbblühend, dichte Sträusse, sehr feine Schnittblume		0,50	40,—
✕ — ptarmicoides major	Eine weisse, zierliche, 40 cm hohe Aster, die auch vorzüglich ins Steingärtchen passt.		0,50	40,—
✕ — cassubicus grandiflorus	Besonders reichblühend, die allerfrüheste		0,70	60,—
✕ — ibericus Ultramarin	Dunkelblau blühend, 50—60 cm hoch		0,70	60,—
✕ — Townshendii	Grosse, rosasilafarbene Blumen		0,60	50,—
✕ Aster Amellus				
Die Pflanzen erreichen nur mässige Höhe, blühen von August ab und bringen eine Ueberfülle ziemlich grosser Blüten hervor. Vorzüglich für Beete und zum Schnitt.				
Neueste Sorten				
Kobold	Niedrig kugelig, frühblühend purpurblau	Aug.-Okt.	1,50	140,—
Lichtblick	Grossblumig, hellrosa		3,—	280,—
Herbstfreude	Grossblumig, lila, gedrungener Wuchs		1,50	140,—
Victoria	Dunkelblau mit braunumsäumter Mitte		3,—	280,—
Silberblick	Sehr grossblumig, silberrosa		1,50	140,—
General Pershing	Sehr grossblumige neuere Sorte mit zartrosa Blumen, die in der Mitte in weiss übergehen.		2,—	180,—
Triumph	Intensiv lavendelblau		0,70	60,—
Aeltere Sorten				
„Emma Bedau“	Zirka 40 cm hohe reichverzweigte Pflanzen mit grossen Sträussen leichter, edler Blüten von leuchtend ultramarinvioletter Färbung, wie sie in gleicher Tiefe bei keiner anderen Staudenaster vorkommt.		0,80	70,—
„Gruppenkönigin“	Reichverzweigt mit leuchtend lavendelblauen, gutgeformten, strahligen Blüten in dichten Sträussen.		0,80	70,—
„Imperator“	Mit riesengrossen, prächtigblauen Blüten. Eine der allerbesten Sorten		0,80	70,—
„Oktoberkind“	Blüht sehr spät. Die mittelgrossen Blumen sind von dunkelvioletter Farbe.		0,80	70,—
Rubellus	Reich verzweigte 40—50 cm hohe Büsche, welche eine Fülle von strahligen eigenartigen leuchtend lilarosa Blüten bringen, wie sie in dieser Färbung noch nicht vertreten waren. Sehr wirkungsvolle Gruppensorte.		0,70	60,—
Schöne v. Ronsdorf	Grosse Blumen von etwa 6 cm Durchmesser von wunderbarer lilarosa Farbe, wie sie bis heute in Staudenastern überhaupt noch nicht vorhanden; gleichgut für Landschaftsgärtner und Schnittblumenzüchter.		0,80	70,—
Wienholzi	Die leuchtendste aller rosafarbigten Aster Amellus-Varietäten. Sie wächst kräftig, bringt auf 50—60 cm hohen Stielen ihre lockeren Blütensträusse.		1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Aster Amellus (Fortsetzung)				
Phoebus	Die mittelgrossen, wohlgeformten Blüten sind dunkellila, ca. 50 cm hoch		0,70	60,—
Rudolf Goethe	Die etwa 50 cm hohen Pflanzen sind straff wachsend, gut verzweigt und bringen in reicher Fülle die 6—7 cm im Durchmesser haltenden, herrlich lavendelblauen Blumen. — Als Schmuck- und Schnittstaude gleich wertvoll.		1,—	90,—
Preciosa	Eine der besten blaublütigen Sorten, grosse Blüten, tief dunkelblau		0,70	60,—
Perrys Favourite	Bringt eine Menge seidenartig rosafarbener Blüten		0,70	60,—
Erstling	Prächtig karminrot		1,—	90,—
× C. Herbstblühende Staudenastern		Sept.-Okt.		
Aster Novi Belgii				
Beauty of Colwall	Etwa 1 m hoch werdende und gefüllt blühende Herbstaster, die ihre rein lavendelblauen, schön gefüllten Blumen auf ganz straffen Stengeln trägt.		0,50	40,—
Blütenwolke	Grossblumig, hellblau, extrafein		0,50	40,—
Dornröschen	Hellrosa, reichblühend, höher wie die vorige		0,50	40,—
Flossy	Blendendweiss, sehr grossblumig		0,50	40,—
Heiderose	Die ungemein zarte, reinrosa Färbung macht diese Aster für alle Zwecke vorbildlich.		0,50	40,—
Herbstwunder	Schöne dichtblühende Sorte von straffem Wuchs, hellblau		0,50	40,—
Herbstzauber	Kleinblumige, 60 cm hohe, überreich blühende, wertvolle und wichtige Sorte.		0,50	40,—
„Lavendel“	Mit grossen wohlgeformten lavendelblauen Blumen. 150 cm hoch		0,50	40,—
Eos	Reichblühend und grossblumig, von leuchtender hellrosa Farbe		0,50	40,—
Kondor	Sehr zartes Rosa; grosse, edle Blüte. Wuchs und Haltung der Pflanze vorzüglich.		0,50	40,—
Nordlicht	Leuchtend rosa in lockeren Rispen. Dunkler als Rosalinde		0,50	40,—
Feltham blue	Sehr reichblühend und von leuchtend blauer Farbe mit gelber Mitte		0,50	40,—
Abendröte	Frühblühend, lebhaft rosa in lockeren verzweigten Rispen		0,50	40,—
Papagei	Kräftig karminrosa, ziemlich grosse Blume; feste grosse Sträusse auf straffem Stiel.		0,50	40,—
Pelikan	Feinzweigig, Farbe zart lichtrosa		0,50	40,—
„Schön Rottraut“	Feine Varietät mit leuchtend rosa Blüten		0,50	40,—
Schneelawine	Blüten schneeweiss mit hellgoldgelber Mitte		0,50	40,—
Mad. Cocheux	Die nur 30 cm hohe Pflanze ist bedeckt mit dichten Sträussen kleiner Blütchen, die erst weiss, im Verblühen rosa-lila sind.		0,50	40,—
Colwall Pink	Halbgefüllt, karminrosa		0,50	40,—
Bourussia	Besonders grossblumig, reinweiss blühend		0,50	40,—
Peggi Ballard	Prächtig gefüllt blühende lavendelblaue Herbstaster, die nur etwa 60 cm hoch wird.		0,50	40,—
Weisse Zwergkönigin	Niedrige reinweiss blühende Gruppensorte		0,50	40,—
Rosalinde	Leuchtend rosarot		0,50	40,—
Kaston Star	Leuchtend blau		0,50	40,—
Wunderkind	Indigoblau, sehr reichblütig		0,50	40,—
Climax	Sehr grossblumig, hellblau		0,50	40,—
Weisse Climax	Riesenblumig, reinweiss		0,80	70,—
Cloudy blue	Halb gefüllt, helllavendelblau		0,80	70,—
Glory of Colwall	Lichtlila gefüllt		0,80	70,—
Aster Nova Anglica				
Zirka 2 m hoch werdend, Blätter und Stengel stark behaart				
W. Bowman	Ein wichtiges Gegenstück der Sorte Lill Fardell, mit grossen violett-blauen Blumen.	September	0,60	50,—
Lill Fardell	Königin der grossblumigen „roten“ Astern. Blütengrösse 1 cm mehr als der Durchmesser eines silbernen Fünfmarkstückes. Festgetragenes Blütendach von leuchtend frischer Farbe.		0,60	50,—
Mrs. J. F. Raynor	Dunklere, karminrot violett gefärbte Asternsorte mit grossen leuchtenden Blüten. Herrlich für Schnitt.		0,60	50,—
Treasure	Mit auffallenden, Fünfmarkstück grossen, dunkelviolettblauen Blumen, ist diese die edelste und wichtigste hochwachsende dunkellilafarbige Aster.		0,60	50,—
puniceus pulcher	Bis 2 m hohe, straffe Aster mit üppigem lilienweissem Flor	Sept.-Okt.	0,80	70,—


Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕ Kleinblumigste (erikaartige) Astern				
Aster cordifolius Ideal	90 cm hoch, äusserst zierlicher Wuchs, dicht besetzt mit kleinen lila Blütchen. Spätblühend.	Sept.-Oktbr.	0,50	40,—
— — Blütenregen .	Zierlich, lichtlila		0,50	40,—
— — King Edward .	Zierliche 60 cm hohe Rispen mit wagerecht abstehenden Seidenästen. Zart helllila.		0,50	40,—
— — Vergissmeinnicht	Herrliche Sträusse hellblauer Blüten in grosser Menge		0,50	40,—
— Finale	Karminrosa, sehr spätblühend		0,50	40,—
Datschii Findelkind .	Die spätestblühende, reinweisse Aster		0,50	40,—
ericoides sup., <i>Herbstmyrte</i>	Feenhaft zierliche, weither auffallende, weisse Erscheinung . .		0,50	40,—
Shorti	Zierliche Büsche bildend, mit grossen lilablauen Sternblüten übersät		0,50	40,—
Delight	1 m hoch, überdeckt von kleinen weissen Blütchen mit gelber Mitte, die im Verblühen zartrosa erscheinen.		0,50	40,—
vimineus	Von elegantem Wuchs mit reinweissen sehr kleinen Blüten. 120 cm hoch	Oktober	0,50	40,—
✕☾ Astilbe, Prachtspiere				
Eine der schönsten und wertvollsten Stauden überhaupt. Wegen ihres eleganten Wuchses, ihrer federigen leichten äusserst dekorativen Blütenrispen sollten sie in keiner Staudenrabatte fehlen, sind aber auch im Park und als Schaupflanzen sehr angebracht. Ihre langen harten Stiele machen sie zur Schnittblume ersten Ranges. Die unverwüsthche Halbschattenstaudede gedeiht auch vorzüglich in feuchtem Boden in der Sonne, entwickelt in den neuen Edelsorten ohne besondere Pflege eine Blütenpracht von fast exotischer Ueppigkeit. In besonders feuchten Klimaten, z. B. im bayrischen Gebirge, lieben sie volle Sonne mehr als Halbschatten.				
Astilbe Arendsi				
Es sind dies prächtige Hybriden von Astilbe Davidi mit japonica compacta, astilboides und Thunbergi. Die reichverzweigten Rispen der 80 bis 100 cm hohen Pflanzen haben wunderbar schöne Farbentöne von weiss bis creme und von hell-lilarosa bis purpurrosa.				
Neueste Sorten der letzten Jahre				
Amethyst	Straffe aufrechte weitverzweigte Rispen. Tief violett-purpurne Farbe und frühe Blüte zeichnen diese Sorte besonders aus.	Juli	1,—	80,—
Bergkristall	Lange schmale, aber doch gut verzweigte Blütenrispen von schneeweisser Farbe; blüht um einige Wochen später als Diamant.	Ende Juli bis Anfg. August	1,—	80,—
Diamant	Schöne aufrechte Rispen von schneeweisser Farbe. Wertvolle Schnittsorte.	Anfang Juli	1,—	80,—
Granat	Kräftige reich verzweigte Rispen von bester Form. Die Farbe ist ein leuchtendes Dunkelkarmin, wie sie bisher in Astilben überhaupt noch nicht vorhanden war Hervorragend für alle Zwecke.			
Hyazinth	Straffe dichte Rispen von leuchtender lilarosa Färbung, Verbesserung der Sorten Venus und Juno.		1,—	80,—
Rubin	Leuchtendes dunkles Karmin, kräftige gut verzweigte Rispen, spät, starkwachsend.	2. Julihälfte	1,—	80,—
Aeltere Astilbe Arendsi				
„Ceres“	Die reichverzweigten 80 bis 100 cm hohen Blütenrispen sind leuchtend lilarosa, zierlich und locker gebaut.	Juli-August	0,80	70,—
„Juno“	Die kräftig pyramidal reichverzweigten fedrigen Rispen sind von leuchtend purpurrosa Farbe.		0,80	70,—
„Vesta“	Von helllilarosa Färbung sind die sehr verzweigten Blütenrispen. .	Ende Juli	0,80	70,—
Gloria	Unter den bis jetzt angebotenen Astilbe Arendsi-Varietäten ist Gloria eine der schönsten. — Die nur 50—60 cm hoch werdenden Büsche bringen dichte, federige Blütenrispen. — Die Farbe ist ein prächtiges, leuchtendes Dunkelrosa mit schwach lila Schein. — Wegen dieser weitleuchtenden Färbung und des niedrigen Wuchses besonders zur Beetbepflanzung geeignet. Zu Beginn der Blüte aus der Erde genommen und in Töpfe gebracht ergibt sie auch schöne Topfpflanzen.	Anfang bis Mitte Juli	0,80	70,—
Gunther	Langfederige, schmal pyramidale Rispen von leuchtender, heller, reinrosa Farbe.	Juli-August	0,80	70,—
Kriemhilde	Eine herrliche lachsrosa Farbe und schöne federige Rispen machen diese Sorte zu einer der wertvollsten für alle Zwecke.	Juli-August	0,80	70,—




ACHILLEA PTARMICA PERRY'S WEISSE GEFUELLTE SCHAFGARBE

(Beschreibung siehe Seite 12)

Hochwertige Schnittblumen für Binderei und Vasenschmuck. Abgeschnittene Blumen halten viele Tage, wenn das Wasser der Vasen täglich erneuert wird, oder man setzt demselben etwas Holzkohle zu. Ebenso sind die gefülltblühenden Achillea im Vordergrund der Staudenrabatte und auf der Trockenmauer vorzüglich zur Hervorbringung weißer Farbflecken geeignet. Sie blühen in einer Zeit, wo ausgesprochen weiße Farben eine seltene Erscheinung sind. Selbst in ganz trockenen Lagen und schlechten Böden kommen die Pflanzen noch sehr gut fort. —



ERIGERON LASUR
(Beschreibung siehe Seite 26)



CAMPANULA GRANDIS ALBA
(Beschreibung siehe Seite 21)

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Aeltere Astilbe Arendsi (Fortsetzung)				
Lachskönigin	Die Einzelblüten sind reizenden Perlchen vergleichbar, die meistens zu mehreren in kleinen Knäueln vereinigt sind. Die zierlich reichverzweigten lockeren Rispen sind von hellachsrosa Farbe. 80 cm hoch.	Juli-August	0,80	70,—
Opal	Ueber besonders kräftiger, breitblättriger, saftig grüner Belaubung erheben sich die 70—80 cm hohen Blütenstände. Die sehr breiten, reich verzweigten, federigen Rispen sind von schöner lichtlila, silbrig schimmernder Farbe.	Ende Juli	0,80	70,—
Rosa Perle . .	Die perlartig kleinen Blüthen sind von schöner, zartrosa Farbe in dichten pyramidalen Rispen stehend von 60 cm Höhe.	August	0,80	70,—
Siegfried .	Reichverzweigte, geperlte Blütenrispen sind von einer leuchtenden, dunkelrosa Färbung.	Juli-August	0,80	70,—
Venus	Frühblühende Astilbe von besonders dunkler leuchtender Farbe . .	Juli	0,80	70,—
Walküre	Aus einer Kreuzung von Astilbe chinensis mit Davidi entstanden, zeichnet sich diese Sorte durch einen späten Flor aus. Die 50 cm hohen Rispen sind pyramidal mit wagerecht abstehenden Seitenzweigen, schön federig und von frischer hellrosa Farbe mit lachsfarbenem Schein.	August	0,80	70,—
Brunhilde	Bringt große, federige Rispen von schöner cremerosa Farbe mit lila Schein.	Juli	0,80	70,—
Weisse Perle	Im Wuchs der Sorte „Rosa Perle“ völlig gleichend, unterscheidet sie sich von dieser durch die schöne rahmweisse Farbe ihrer Blütenrispen.	Juli	0,80	70,—
✕ Vier neue Treib-Astilben				
	von hervorragendem Wert, die in mehrjährigen eigenen Versuchen und bei Herrn Inspektor Loebner an der gärtnerischen Versuchsanstalt der Landwirtschaftskammer erprobt wurden	Juni		
Deutschland	Ueber gesunder Belaubung kräftige besonders schön geformte Blütenrispen von blendend weisser Farbe und verhältnismässig grossen Einzelblüten. Unter allen bisher im Handel befindlichen weissen Treibsorten wohl die schönste.		1,—	80,—
Emden	Dichte schöne Rispen, grosse Einzelblüten von herrlicher lilarosa (cattleyenrosa) Färbung, die namentlich in der Treiberei besonders fein ist und gern gekauft wird.		1,—	80,—
Rheinland	In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlicher leuchtender rosakarmin Farbe mit lachs Schein.		1,—	80,—
Möwe	Aehnlich der vorhergehenden, die Blütezeit derselben verlängernd .		1,—	80,—
✕ Astilbe hybrida				
hybrida carminea .	Die meterhohen, verzweigten, feder. Rispen sind von karminpurpurner Farbe.	Juni	0,70	60,—
hybr. Prinzess Juliana	Auf 80—100 cm hohen Stielen zierliche, lockere Blütenrispen von lebhaft karminrosa Farbe.	Juni	0,70	60,—
hybrida rubella	Mit ca. 60 cm hohen, fleischfarbig-rosa gefärbten Blütenfahnen. Sehr dankbar blühende Schnittstaude.	Juni	0,70	60,—
japonica „Gladstone“	Schöne Treib-Spiraea. Die Belaubung ist üppig dunkelgrün, die kräftigen Blütenrispen sind blendend weiss.	Juni	0,70	60,—
japonica „Schneeflocke“	Altbewährte Sorte, 30—40 cm hoch, sehr dankbar, leuchtend weiss.	Mai-Juni	0,70	60,—
„Peach Blossom“ .	Ist zart pfirsichblütenrosa gefärbt. Diese und die folgende Sorte lassen sich mit Leichtigkeit treiben.	Juni	0,70	60,—
„Queen Alexandra“	Erinnert im Wuchs und in Form der Blütenrispen an Astilbe japonica, die Farbe jedoch ist ein reines frisches Rosa.	Juni	0,70	60,—
rivularis	Glänzend grüne Belaubung mit grossen 40—50 cm hohen reinweissen Blütenrispen	August	0,80	70,—
— major .	Prachtvolle dekorative Staude, wird bis 1 m hoch, mit besonders grossblättriger Belaubung und grossen weissen Blütenrispen.	August	0,80	70,—
Thunbergi delicata .	1,50 m hoch werdend m. dunkelgrüner, kräftiger Belaubung. Schöne reine zartrosa Farbe.	August	0,80	70,—
— elegans	Die Blüten sind weiss	Juli-August	0,80	70,—
— — carnea	In Wuchs und Rispenbildung der vorigen ähnlich, unterscheidet sie sich durch die schöne hellrosa Blütenfarbe.	Juli-August	0,80	70,—
— — rosea .	Von noch leuchtenderer rosa Farbe wie eleg. carn., der sie sonst ähnelt.	Juli-August	0,80	70,—
— Moerheimi .	In Wuchs und Belaubung der Astilbe Davidi ähnlich. Die langen Blütenrispen sind von schöner rahmweisser Farbe.	Juni	0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Astilbe Davidi Chi- nesische Pracht- Spiraea	Ist eine prächtige Spiräen-Art aus China. Die Blütenrispen erlangen bei guter Kultur — Feuchtigkeit und Halbschatten — eine Höhe von über 1½ m mit zierlichen Blüten von lila-purpurrosa Färbung.	Juli-August	0,70	60,—
— grandis	Ist ebenfalls eine Einführung aus China und das Gegenstück zur vorigen. Die bis zu 2 m hoch werdenden Blütenstiele tragen schöne, pyramidal federige Rispen von cremeweisser Färbung.	Juli	0,70	60,—
⊗✕ Astrantia major . .	Sterndolde mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen, 60 cm hoch, schöne Schnittblume.	Juni	0,50	40,—
⊗✕ — carniolica rosea .	Im Wuchs Astrantia major ähnlich, zeichnen sich die etwa 60—70 cm hoch werdenden Pflanzen durch derbere und edlere Blütenstände aus, deren Hüllblätter von einer leuchtenden altrosa Färbung sind.	Juni	0,80	70,—
☆✕ Betonica grandi- flora superba	Auf 30 bis 40 cm hohen Stielen erscheinen die grossen hellpurpurnen Lippenblüten in dichter breiter Aehre.	Juli	0,60	50,—
✕ — rosea superba .	Hellrosa		0,50	40,—
☆ Bocconia cordata	Stattliche bis 2,50 m hohe Zierstauden für Park und grösseren Hausgarten, weisse Rispen, graugrüne Belaubung.	August	0,70	60,—
☆ — Jeddoënsis . . .	Ueber den grossen blaugrün gelappten Blättern stehen die bis 3 m hohen bronzefarbenen Blütenrispen, deren Stengel ebensolche Färbung zeigen. Selten! Eine vorzügliche Einzelpflanze auf Rasen in grossen Parks und Gärten.	August	0,80	70,—
✕ Boltonia latisqua- ma oder Diplostee- phium amygdalinum	Weisse luftige Blütensternwolke von kolossalen Dimensionen, im Alter mit blaugrünem Laubwerk. Abgeschnitten lange haltbar. Aeusserste Widerstandskraft gegen Dürre.	Sept.-Okt.	0,50	40,—
✕ Buphthalmum sa- licifolium Ochsenauge	Mit 3—5 cm breiten goldgelben Strahlenblüten, den ganzen Sommer blühend, liebt sonnige Lage, 30—40 cm hoch.	Juli	0,50	40,—
✕ Calimeris integrifolia	Weissblühend, den Herbstastern ähnlich, schön zum Schnitt . . .	Juni	0,60	50,—
✕ Caltha palustris flore pleno	Gefüllte Sumpfdotterblume	Mai	0,70	60,—
✕ — — monstr. pl. .	Noch grossblumiger wie die vorige	Mai	0,70	60,—
✕ — leptosepala . . .	Sehr starkwüchsige einfachblühende grossblumige Art	Mai	0,70	60,—

Siehe Abbildungen.

Campanula, Glockenblume.

Vorzügliche Gruppen-, Rabatten- und Schnittstauden. In fast jedem Garten gibt es Plätze, an denen sich der intime Zauber der ausdauernden Glockenblume entfalten könnte. (Nicht zu verwechseln mit den nur 2-jährigen dieser Art, z. B. Medium, pyramidalis, barbata.)				
✕ persicifolia alba coronata	Diese erinnert sehr an Campanula Medium calycanthema. Die Kelchblätter sind blumenblattartig ausgebildet und wie die Korolle von blendend weisser Farbe.	Juni-Juli	1,—	90,—
✕ — coronata	Ein Gegenstück obengenannter Sorte, von welcher sie sich nur durch die schöne blaue Farbe unterscheidet.	Juni-Juli	1,—	90,—
✕ — Backhousei (alba grandifl.)	Wohl eine der schönsten, weissen Glockenblumen, mit sehr edlen grossen, blendendweissen Blüten. Dankbare Schnitt- u. Schmuckstauden.	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — Die Fee	Mit grossen, helllila-farbenen Blütenglocken auf schlankem, 70—80 cm hohem Stengel. Lange Blütendauer.	Juni-Juli	0,60	50,—
✕ — Moerheimi	Weisse, halbgefüllte, wundervolle, haltbare Blüten, auf festen Stielen	Juni-Juli	0,80	70,—
✕ — Pfitzeri	Der vorigen ähnlich im Habitus, blau gefüllt	Juni-Juli	0,80	70,—
✕ — Blaukehlchen . . .	Niedrigere reizende Sorte mit gefüllten, hellblauen Blumen	Juni-Juli	0,80	70,—
✕ — Humosa	Blumen halbgefüllt, schön geformt und von schöner hellblauer Farbe	Juni-Juli	0,80	70,—
✕ — Seidenball	Hellblau, sehr stark gefüllt	Juni-Juli	0,80	70,—
✕ — Odenwald	Bleiweissfarben, sehr apart, einfachblühend	Juni-Juli	0,80	70,—
✕ — coerulea plena . .	Dicht gefüllt, blau	Juni-Juli	0,70	60,—
✕ — alba plena	Reinweiss, halb gefüllt	Juni-Juli	0,70	60,—
✕ — grandiflora. Spät- blühende Hybriden	Bei dieser Rasse beginnt der Flor erst dann, wenn er bei den obigen Campanula-Sorten fast zu Ende geht, und so stellen sie eine Verlängerung in der Blütezeit der Glockenblumen dar.	Juni-Juli	0,50	40,—
☆ — nitida	Dunkelblau blühende Zwergsorte	Juni-Juli	0,70	60,—
☆ — — alba	Weissblühende Zwergsorte	Juni-Juli	0,70	60,—
✕ bononiensis alba . .	1—1,50 m hohe schmale Rispen mittelgrosser, reinweisser Glöckchen. Eigenartig schön und sehr dekorativ.	Juni-August	0,70	60,—
✕ lactiflora	Besonders grosse Blütenrispen mit zartblauen Blumen, eine der besten Campanula-Sorten.	Juni-Juli	0,60	50,—
✕ macrantha (latifolia) .	Blaue und weisse Art, grossblumig, 1 bis 1,20 m hoch, starkwachsend, sehr wirkungsvoll.	Juni-Juli	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M.	100 St. M.
Campanula, Glockenblume (Fortsetzung)				
× glomerata dahurica . . .	Auf den 40 bis 50 cm hohen Stielen sitzen die herrlich dunkel-violetten Blüten in end- und seitenständigen dichtgedrängten Knäueln. Eine der schönsten zum Schnitt und für Gruppen. (Siehe Abbildung.)	Juni-Juli	0,50	40,—
× — — alba	Weisse Form der vorigen	Juni-Juli	0,90	80,—
× — — <i>superba, Strauss-glockenblume.</i>	Mit grossen runden Blütensträussen von festerer Haltung, schönerer Form und dunklerer Färbung wie glomerata. (40—50 cm.)	Juni-Juli	0,50	40,—
× grandis	Hübsche, der persicifolia ähnliche Art. Die hellblauen, grossen Blüten sitzen stiellos und dichtgedrängt an der langen Aehre.	Juni-Juli	0,60	50,—
× — alba (siehe Abb.) . .	Weissblühende Form	Juni-Juli	0,60	50,—
× Van Houttei	Mit grossen, hängenden, violettblauen Glocken	Juni-Juli	1,—	90,—
× Cardamine pratensis fl. pl.	Gefülltblühendes Wiesenschaumkraut. Schöne Rispen dichtgefüllter, zartlila Blütchen. 30 cm.	April	0,60	50,—
Centaurea, Kornblume				
Buschige Stauden für durchlässigen Gartenboden. Vorzügliche Beet-, Rabatten- und Parkstaude. Wegen ihrer Haltbarkeit auch besonders zum Schnitt geeignet.				
× Centaurea montana grandiflora	Sehr grossblütig, rein leuchtend, blau		0,50	40,—
× — — alba	Diese reinweisse, ausdauernde, grossblumige Kornblume blüht fast ununterbrochen den ganzen Sommer.	April-Juli	0,50	40,—
× — — rosea	Diese prächtige grossblumige, rosenrote Varietät ist wohl die beste für Schnitzzwecke, weil ungeheuer haltbar.	Mai-Herbst	0,50	40,—
× — — Kaiser Wilhelm	Dunkelblau rein kornblumenfarbig	Mai-Herbst	0,50	40,—
× — — sulphurea	Zartgelbe Schnittblume		0,50	40,—
× — dealbata	Mit gefiederten, weiss behaarten Blättern und rosafarbenen Blüten .	Juli-August	0,50	40,—
× — ruthenica	Auf ca. 1—1½ m hohen, festen, schlanken Stielen erheben sich die locker gebauten, fedrigen Blumen, deren Farbe ein schönes helles Schwefelgelb ist. Prachtvolle Schnitt- und Bindeblume.		0,60	50,—
☆ — macrocephala . . .	Mit grossen, gelben, kugeligen Blumen auf dicken, steifen Stielen .	Juli-August	0,80	70,—
× — Tourneforti	Tief goldgelbe runde Blütenköpfe, einzeln auf langen, starken Stielen, verzweigen sich in reicher Menge vom Blütenschaft aufwärts. Haltbare und wirkungsvolle Schnittblume. 120 cm.	Juli-August	0,60	50,—
☆ Centranthus ruber albus	Sehr schöne 60—70 cm hohe, namentlich für sonnige trockene Lage wertvolle Staude, die von Juli an ununterbrochen ihre Sträusse feiner weisser Röhrenblüte hervorbringt.	Juli	0,60	50,—
☆ — ruber coccineus . .	In Wuchs gleich dem vorigen, aber mit karminroten Blüten		0,60	50,—
× Cephalaria alpina . .	Hochwachsende, scabiosenartige Staude, deren schöne grosse, langstielige, zartschwefelgelbe Blumen vorzügl. zur Binderei geeignet sind.	Juni-Juli	0,70	6,0—
× Chelone barbata . . .	Siehe Pentstemon barbatus			
× — Lyoni	Hübsche, mittelgrosse, rosa Lippenblüten, 50 cm hoch	Juli-August	0,80	70,—
× — obliqua	Mit dunkelrosa Blüten, sehr schön. 80 cm hoch	August	0,70	60,—
× — — alba	Gleich der vorigen, aber mit weissen Blüten		0,80	70,—
× Chrysanthemum maximum	Siehe Leucanthemum			
× Chrysanthemum indicum				
Winterharte japanische Chrysanthemum				
Die schönsten Herbst- und Winterblüher für den Garten und für Blumenschnitt. Bis in den November hinein kann man armfüllende Sträusse draussen schneiden. Es schiene oft wie ein Traum, dass all die späte sattbunte Pracht — oft fünf Wochen nach dem Abfrieren der Dahlien — noch aus norddeutschem Novembergarten, und zwar von winterharten Dauerstauden kinderleichter Kultur ohne Glashaus und Frühbeet stammt, wenn es nicht eben Wirklichkeit wäre. Dauernde stauende Nässe ist zu meiden. Im Winter nie Laubschutz, sondern höchstens nur ein wenig Fichtenreisig.				
Mutterpflanzen				
Stecklingspflanzen				
Pompon				
niederer kompakter Wuchs, kugelige Blumenköpfe. Besonders wertvoll für Beete und massige Farbwirkungen.				
Anastasia	Dunkelkarmin, beim Aufblühen heller	Aug.-Nov.	0,80	70,—
Cottage Pink	Rosa		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Pompon (Fortsetzung)				
Early Blush	Frühblühend, blutrot			
Holmes white	Reinweiss			
Verbesserte Miss Selby	40 cm, edler, silberrosa Dauerblüher			
Mad. E. Lefort	Orange			
Altgold	50 cm, Goldbronzefarbe, Gruppensorte höchsten Ranges			
Kiessling	40 cm, goldbraungelber Sport von Selley, herrlicher Dauerblüher			
Sonne	70 cm, im Alter wuchtige meterbreite Büsche, rein gelb			
Zwergsonne	40 cm, gelber Sport von Altgold			
Precosite	Gelb			
Purpurine	Purpur, kleinblumig			
Rokoko	lilarot			
Cassy	Weiss mit lila			
Hohe kleinblumige, sehr wertvolle Pomponsorten				
Dordon	80 cm, lichtrosa			
Rehaug	90 cm, stumpfbraun			
Schneeeife	80 cm, weiss			
Sonnenelfe	80 cm, zartkanariengelb			
Einfachblühende				
Parkinson	80 cm, wohl das schönste und wertvollste, einfache, reingelbe Chrysanthemum.			
Rosenelfe	Wichtige für letzten Blumenschnitt aus dem Garten, beste rosa einfache Sorte.			
A. J. Foster	Ein feines Crimsonrot.			
Blush Star	Leuchtend blutrot			
Japanische				
	grossblumige, elegant geformte, teils kugelige, teils offene bis flache Blumen, die an die riesenblumigen Gewächshauszüchtungen erinnern.			
Crimson Marie Masse	Dunkelkupferig orange, beim Verblühen verblassend			
Gustav Grünwald	Rosalila, sehr reichblühend			
Goachers Crimson	Braunrot mit goldfarbener Rückseite der Petalen			
Horace Martin	Grossblumig, goldgelb			
Le Rhin	Rötlich, in Terrakotta übergehend			
Lentiger	Creime mit rosa Schattierung			
Provence	Intensiv rosa			
Touring Club	Goldgelb mit kupferfarbener Schattierung, eine der dankbarsten			
Rosenball	50 cm, uraltmodische, straffwachsende Sorte mit auffallend schönen, frisch rosafarbenen, mittelgrossen Blumenmassen.			
Novembersonne	80 cm, reingelb. Blüht in Norddeutschland gewöhnlich bis Mitte November, in Süddeutschland, Oesterreich und Schweiz sehr oft bis Ende November.			
Nebelrose	Derbe uralte silberrosa Sorte von eigenartiger Form			
Weisse Nebelrose	80 cm, das beste späte weisse Gartenchrysanthemum, prächtige, grosse, weisse Büsche formend.			
Normandie	80 cm, edelste aller rosa Sorten, mittelgrossblumig.			
Crimson Diana	70 cm, rotbraungold, mittelgrossblumig			
Goldperle	70 cm, nicht zu übertreffen, eigenartige, vornehme goldbraune Sorte			
Purpur	Absolut winterfest, etwa von Mitte Oktober ab mit einer Fülle kleiner bis mittelgrosser tiefpurpurroter Blumen überschüttet.			
Spätgold	80 cm, stumpfgoldbraune Blütenmassen von unglaublicher Widerstandskraft gegen Fröste.			
Garonne	80 cm, leuchtend terrakotta			
L'Aisne	Purpurlila			
Belle mauve	Silberlila			
L'Yonne	Hellweinrot			
Madge Blick	Dunkelkarminrosa			
Dainty	Weinrot, grossblumig			
Hammelfänger	Braungelb			
Source d'or	Orangefarben mit Gold-Schattierung			
Mad. Lyobard	Reinweiss, grossblumig			
Terracotta	Erdfarben			
Ralph Curtis	Reinweiss			
Plui d'or	Leuchtend goldgelb			




*In der Mitte Rudbeckia flava, links Eryngium hybr. Violetta,
rechts Eryngium hybr. Juwel*



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Nicht rankende Clematis				
× Cimicifuga s. Actaea				
× Clematis Davidiana .	Hyazinthenblütige wohlriechende Sorte, 1 m hoch, Blumen hellblau, orangeduftend.	Juli	1,20	100,—
× — integrifolia	Wird 30 bis 40 cm hoch, bringt schöne feste blaue Sternblüten hervor und gedeiht an schattigem Standort.	Juni	0,70	60,—
× — erecta	Staudenclematis, die in schattiger Lage gut gedeiht und schöne weisse Blüten hervorbringt.	Juli	1,—	90,—
⊗ Convallaria majalis grdf. .	Die grösste von allen Maiblumensorten. Die Glocken erscheinen reichlich an den kräftigen Stielen und sind doppelt so gross wie bei der gewöhnlichen Maiblume.	Mai-Juni	0,50	40,—
⊗ — Polygonatum multiflorum	Vielblütige, maiblumentragende Staude, 50 cm hoch	Mai-Juni	0,50	40,—
⊗ — giganteum	Sehr grossblumig und starkwüchsig	Mai-Juni	0,50	40,—
× Coreopsis grandifl., Mädchenauge	Eine unendlich reich und dankbar blühende Staude, die langstielige, schalenförmige, goldgelbe Blumen trägt, 60 cm hoch.		0,50	40,—
× — lanceolata	Die lang-drahtartig gestielten Blumen sind von tief goldgelb glänzender Farbe und einer anmutig edlen, lockeren Form. Die Pflanzen blühen sehr reichlich. 60 cm hoch.	Juli-Sept.	0,50	40,—
× — — oculata	Der vorigen gleich an Reichblütigkeit und Wuchs. Ausgezeichnet durch einen braunroten Ring in der Mitte.	Juli-Sept.	0,60	50,—
× — verticillata	Reichverzweigt in grosser Fülle mit kleinen festgestielten hellgelben Strahlenblüten, blühend über zierlich schmalblättrigem Laubwerk. 60—75 cm.	Juli-Sept.	0,60	50,—
✧ Crambe cordifolia, Riesenschleierkraut	Bis 2 m hohe weisse luftige Blütenwolke	Juni	0,80	70,—
✧ Crinum Powellii . . .	Freiland-Amaryllis, blühen mit grossen lilienartigen rosa Blumen auf starken Stielen; mehrere zusammengepflanzt von imposanter Wirkung.	Juli	1,—	90,—
✧ — longiflorum album . .	Weisse Art	Juli	1,—	90,—
⊗ Cypripedium Calceolus, Frauenschuh	Orchidee fürs freie Land; braune und gelbe Blüten auf 30 cm langen Stielen, für feuchte geschützte Plätze im Park unter Bäumen und Gehölzen. Eigene Teilpflanzen, keine Sammlerware.	Juni	0,70	60,—
⊗ — spectabile	Herrliche grossblumige rosablühende Art		1,50	140,—
✧ Datisca cannabina, Scheinhanf	Bis 2 m hohe buschige Dekorationsstaude mit saftiggrüner, hanfartiger Belaubung. Sehr schön.	Juli	0,80	70,—
× Delphinium, Rittersporn.				
	Eine beliebte Rabatten- und Parkstaude. Die schönsten und besten Schnittblumen. Die Blätter sind dunkelgrün und ornamental gespalten, die Blüten stehen in langen Schäften auf 0,70 bis 1 m hohen Stielen und sind ein grossartiges Schnitt- und Dekorationsmaterial. Der Rittersporn sollte in keinem Hausgarten und Park fehlen. Keine Pflanze spielt eine solche Rolle in der Vertretung einer Hauptfarbe wie Edelrittersporn in Blau. Das nachstehend aufgeführte Sortiment enthält das Beste und Schönste, was es hierin gibt.	Juni-Juli-August		
Amos Perry	Sehr regelmässige grosse Blumen, halbgefüllt, innen lilarosa mit himmelblau geflammt, aussen himmelblau.		0,80	70,—
Atropurpureum	Eine der frühblühendsten aller Ritterspornarten. Die grossen Blumen sind leuchtend purpurviolett mit schwarzer Mitte. Höhe 60–70 cm.		0,80	70,—
Dr. Fischer	Stahlblau, gefüllt, Mitte weiss		0,80	70,—
Excelsior	Die prächtigen, pyramidalen Rispen sind leuchtend blau mit rosa gemischt in grossblumigen, gefüllten Blüten.		0,80	70,—
Kais. Auguste Viktoria	Einfach, leuchtend himmelblau, innen zart violett. Starke dichte Rispen.		0,80	70,—
Kammerforst	Halbgefüllt, einfarbig, weinrot mit weisser Mitte. Sehr grossblumig, schlanke dichte Rispe. Blütenstiel stark verzweigt, sehr kraftvolle Erscheinung.		1,—	90,—
King of Delphinium . . .	Ausserordentlich grosse, 4 cm im Durchmesser haltende Blumen von herrlich dunkelblauer Farbe mit leuchtender weisser Mitte, bilden prächtige üppige Blütenrispen von etwa 1½ m Höhe. Einer der hervorragendsten und auffallendsten neuen Rittersporne.		1,50	130,—
Königin Wilhelmina . .	Himmelblau, von hohem Wuchs, einfach		0,80	70,—
K. Th. Caron	Leuchtend Gentianblau mit weisser Mitte. Das weisse Auge in jeder Blume macht die Pflanze höchst effektiv. Von hervorragendem Schnittwert.		0,80	70,—
Lize van Veen	Die locker gestellten gut verzweigten Blütenrispen tragen grosse einfache Blumen von klarer himmelblauer Farbe.		1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Delphinium (Fortsetzung)				
Mevrouw De Kat. . . .	Grosse, reinhellblaue, halbgefüllte Blumen mit weissem Auge. Sehr schöne Neuheit.	Juli- August- September	0,80	70,—
Niederwald	Einfach azurblau mit rosa Schein und tiefkohlschwarzer Mitte. Diese Sorte zeichnet sich durch besondere Reichblütigkeit, geraden, straffen Wuchs und Widerstandsfähigkeit gegen Windstösse aus.		0,80	70,—
Polar Star	Niedrige halbgefüllte Sorte von elfenbeinweisser Farbe. Sie bringt schöngeformte Blütenähren und ist sehr reichblühend.		0,80	70,—
Ramolo	Dunkelblau. Dichte Rispen bildend		0,80	70,—
Ranunculiflorum . . .	Dicht violettgefüllt, starke Rispen		0,80	70,—
Rev. E. Lascelles	Ganz hervorragende Neuzüchtung von starkem Wuchs und riesigen Blütenrispen. Die Blumen sind halbgefüllt, leuchtend dunkelblau mit blendendweisser Mitte.		1,50	140,—
Rossel	Einfachblühend, klar kobaltblau, hier und da violett mit reinweisser Mitte. Sehr grossblumig.		0,80	—
The Alake	Kräftig wachsende, hoch werdende Sorte, deren Blüten bis jetzt fast die grössten der Gattung sind. Dieselben sind halbgefüllt, von edler Form, aussen blauviolett, innen rötlichviolett.		1,20	100,—
Wilhelm Storr .	Himmelblau mit rosa, grossblumig, einfach			
Zuster Lugten	Blüten gefüllt, edle Form. Farbe: dunkelblau. Stark wachsend . .		0,80	70,—
Perrys Liebling . . .	Kornblumenblau, halbgefüllt, frühblühend		0,80	70,—
Ustane	Einfach, leuchtend blau mit rosa und dunklem Auge		0,80	70,—
Corry	Halbgefüllt, kornblumenblau mit rosa Schein . . .		0,80	70,—
Andrew Carnegie	Zartblau, Mitte lila, halbgefüllt		0,80	70,—
Mrs. Creighton	Stark gefüllt, dunkelblau, grossblumig .		0,80	70,—
Zuidersee	Grossblumig, lilablau mit weisser Mitte		0,80	70,—
Humosa . .	Halbgefüllt, dunkelviolettblau		0,80	70,—
Hybridum .	Aus Samen gezogene, gemischte Rittersporn in mehrjährigen kräftigen Pflanzen, ein feines Farbenspiel.		0,50	40,—
× Delphinium Belladonna-Hybriden				
Das alte Delphinium Belladonna erfreut sich wegen seiner vielen guten Eigenschaften allgemeiner Beliebtheit. Der nur mittelhohe Wuchs (ca. 1 m hoch), das ausserordentlich reiche Remontieren und die schlanken zierlichen Rispen machen es für den Landschaftsgärtner und Schnittblumenzüchter gleich wertvoll. Dennoch hat es in bezug auf Wuchs und Grösse der Blüte einige Mängel. In den letzten Jahren ist es nun verschiedenen Züchtern geglückt, neue Varietäten zu erzielen, welche in Wuchs und Haltung, Grossblütigkeit und Farbe die Stammart weit übertreffen. Die besten davon bieten wir nachstehend an.				
Neuere Sorten				
Arnold Böcklin	Klar gentianenblau mit weisser Mitte. Eine vorzüglich leuchtende Farbe; reich und anhaltend blühend.		1,—	80,—
Andenken an August Koenemann	Kräftige Blütenstiele von 150 cm. Die Riesen-Einzelblüten von etwa 7 cm Durchmesser sind im Gesamteindruck leuchtend lasur-kobaltblau, die Seitenblätter an den Spitzen rosa gefärbt, Mitte weiss, lichtblau umrandet.		1,20	100,—
Lohengrin	Diese Sorte zeichnet sich durch ihren kompakten Wuchs und die reiche Verzweigung äusserst vorteilhaft aus. Die Farbe ist weithin leuchtend enzianblau mit sich scharf abhebender grosser, weisser Mitte; besonders für Gruppen geeignet.		1,—	80,—
Schlangenbad	Klar tiefkornblumenblau ohne jede Zeichnung. Für eine Massen- und Fernwirkung ist sie ganz hervorragend geeignet, da sie sich schon in halber Höhe über dem Boden stark aufstrebend verzweigt und infolge des sehr straffen, festen Wuchses keiner Stäbe bedarf.		1,—	80,—
Bayard	Gut in Form und Haltung. Mächtige, starkverzweigte Schäfte von 160 cm. Die grossen Einzelblüten sind hellasurblau mit rosa getuscht, in der Mitte cremefarben.		1,—	80,—
Dan Leno	Belladonna ähnlich, hell kobaltblau mit weisser Mitte		1,—	80,—
Tankred	Vorzügliche Haltung der stark verzweigten Blütenstiele, marineblaue Farbe der Blumenblätter; rotviolett getuscht, während die cremefarbene Hülle sich vorteilhaft davon abhebt. Juli-Sept.		1,20	100,—
Widukind	Marineblaue Blumenblätter, äusserst klare Farbe von frappierender Reinheit, von denen sich die cremefarbene Hülle günstig abhebt. Stark verzweigte Blütenstengel, gute Haltung.		1,—	80,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Delphinium Belladonna (Fortsetzung)				
Aeltere Sorten				
Capri	Aus der Gruppe der Belladonna-Delphinium, kräftig wachsend wie Persimmon, mit edelgeformten Blüten in reichverzweigten Rispen. Nach den Vergleichen des Züchters ist es das beste einfache hellblaue Delphinium.		0,80	.0,—
Hessen	Die Farbe ist von noch leuchtenderem Himmelblau als Delphinium Belladonna, die Einzelblüte zeigt bis 4½ cm Durchmesser, und der ganze Wuchs ist besonders kräftig und aufrecht.		0,80	70,—
Schwalbach	Kompakter, niedriger und fester Wuchs, der die Pflanze sich frei tragen lässt und gegen Windstösse widerstandsfähig macht. Es verzweigen sich die zahlreichen festen, straffen Blütenstiele schon fast direkt über dem Boden und blühen gleichzeitig in zart himmelblauer Farbe.		0,80	70,—
Lamartine . . .	Einfach leuchtend dunkelblau, hervorragend schön für alle Zwecke.		0,80	70,—
Mad. Richalet . . .	Dunkelblau mit rosa Schein, Mitte heller		0,80	70,—
Moerheimi . . .	Das erste wirklich reinweisse Delphinium. Diese gleichfalls in die Belladonna-Klasse gehörige neue Sorte bringt in ausserordentlich reich verzweigten, 1,20 m hohen Rispen eine Fülle edler Blüten von reinweisser Farbe mit weissem Auge und unterscheidet sich dadurch vorteilhaft von den bisherigen gelblich- oder bläulichweissen Sorten.		0,80	70,—
Mr. J. S. Brunton . .	Die schön geformten Blumen sind leuchtend himmelblau in der Färbung wie Belladonna. Die Blütenstiele werden nur etwa 1,20 m hoch und erscheinen in reicher Zahl.		1,—	90,—
Mrs. Thomson .	Lange Rispen, leuchtend blau mit weisser Mitte		0,80	70,—
Nassau	Klar himmelblau, die Einzelblüte ist besonders gross		0,80	70,—
Persimmon .	In Färbung dem allbeliebten Delphinium Belladonna gleich, zeichnet sich vor diesem durch doppelt so grosse Blumen und entsprechend starken Wuchs aus. Hervorragend wertvolle Schnitt- und Schmuckstaude.		0,80	70,—
Salland	Einfache, prächtig dunkelblaue grosse Blumen in lockeren Rispen .		0,80	70,—
Sky blue Lamartine .	Prächtig himmelblau		0,80	70,—
Theodora	Lockere Rispen mit grossen dunkel kornblumenblauen Blüten . . .		0,80	70,—
Belladonna grandiflorum	Die Stiele dieser neuen Belladonna sind kräftiger und widerstandsfähiger und die in der Farbe ganz gleichen Blumen grösser und schöner als bei der Stammart.		0,80	70,—
— semiplenum . . .	Aehnlich der Stammart, jedoch mit halbgefüllten Blumen, die zartrosa Schein haben.		0,80	70,—
Verschiedene Delphinium				
× formosum grandiflorum	Mit verzweigtem Blütenstand. Die sehr grossen Blüten sind intensiv dunkelblau.	Juni-Juli	0,80	70,—
× chin. cineraria coeruleum	Wird ungefähr 50 cm hoch und trägt eine Fülle von grossen Cineraria-ähnlichen Blüten von tief himmelblauer Farbe.	Juni-Aug.	0,60	40,—
× sibiricum	Dieser schöne Rittersporn hat einen niedrigen Wuchs und sehr verzweigte, locker gestellte zierliche Blütenrispen. Die Farbe ist ein tiefes leuchtendes Blau.	Juni-Juli	0,50	40,—
× nudicaule	Der niedrige Rittersporn ist knollenbildend mit zierlichen granatroten Blütentrauben. ca. 100 cm hoch.	Juli-August-September	0,70	60,—
× sulphureum <i>Zalil</i> . .	Hochwachsend, mit schwefelgelben lockeren Blütenrispen, knollenbildend.		0,80	70,—
Gefülltblühende wohlriechende Federnelken				
Sehr beliebte Einfassungsstauden				
⊗ Dianthus plumarius fl. pl.		Mai-Juni		
— Delicata	Seidenartig lila mit heller Cremetönung, sehr grossblumig, gefüllt, herrlich, neu.		0,60	50,—
— Diamant	Grossblumig, weiss		0,50	40,—
— Gloriosa	Lilarosa, zierlich, gefranste Blättchen, sehr grossblumig, neu, herrlich		0,60	50,—
— Her Majesty . . .	Reinweiss		0,50	40,—
— Maischnee	Früh, weiss		0,50	40,—
— Mrs. Sinkins . . .	Reinweiss		—	—
— Roter Vorbote . .	Rot, sehr frühblühend		0,50	40,—
— Juwel	Zartrosa, ganzrandige Blumenblätter, neu		0,60	50,—
— Aurora	Fliederrosa mit kastanienbrauner Zeichnung, neu		0,60	50,—
— Thuringia	Lilafarbig, sehr grossblumig		0,60	50,—
— Liberty	Grossblumig, rot, sehr schön		0,50	40,—



EREMURUS ROBUSTUS KLEOPATRANADEL
(Beschreibung siehe Seite 26)



GERANIUM PLATYPETALUM
(Beschreibung siehe Seite 28)

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Erigeron (Fortsetzung)				
Erigeron hybr. „Antwerpia“	Eine riesige Form des <i>Erigeron speciosus</i> , die bei gutem Standort 70—80 cm hoch wird und in fast ununterbrochener Reihenfolge ihre 5—6 cm im Durchmesser haltenden Blüten hervorbringt. Die Farbe ist ein schönes Lila mit grüngelber Scheibe.	Juni-Juli	0,50	40,—
— — Asa Gray . . .	Schöne aprikosenfarbige Blüten, 40 cm		0,60	50,—
— — intermedius . .	Die üppig wachsenden Pflanzen haben hellgrüne Belaubung und 40—50 cm hohe verzweigte Blütenstände mit sehr edel geformten, prächtig helllilafarbenen Blumen.		0,80	70,—
— — „Quakeress“	Wertvolle Züchtung, die sich durch besonders edle, große mattrosalila Blüten und erstaunlichen Blütenreichtum auszeichnet.		0,50	40,—
— — Fontainebleau	Sehr frühblühende zart hellblaue Strahlenblüten. Feine Bindeblume		0,50	40,—
— — Lasur	Grossblumig dunkellila, 40 cm		0,50	40,—
— — philadelphoid.	Kleinblumig, pfirsichrosa, 40 cm		0,50	40,—
× Eryngium, Edeldistel				
	Eignen sich für leichten, auch steinigen Boden und sind sehr anspruchslos. Der stachelige Kelch und die gleichfalls stacheligen zerschlitzten Blätter geben der Pflanze ein bizarres Aussehen und machen sie vereint mit ihrer ausserordentlichen Haltbarkeit zum Vasenschmuck sehr geeignet.	Juni-Juli		
Eryngium alpinum	Die herrlich stahlblau gefärbten Blütenköpfe an 60—80 cm langen Stielen sind von auffallender Schmuckwirkung.		0,90	80,—
— Bourgati	Starkwachsende Edeldistel mit ziemlich grossen Blütenköpfen, die in allen Schattierungen von mattlila bis zum dunklen Blau vorkommen. Die graugrüne Belaubung zeigt hervortretende hellblau scharfe Nerven.		0,50	40,—
— creticum	Etwa 60 cm hohe, reizende Zierdistel mit kleinen blauen Blütenköpfen an stark verzweigten Stengeln.		0,50	40,—
— hybr. Juwel . . .	Als Schnittblume zur Vasenfüllung und als Schmuckstauden für trockene, sonnige Stellen sind die <i>Eryngium</i> allgemein beliebt. Schon 14 Tage bis 3 Wochen früher als bei allen anderen <i>Eryngium</i> sorten, färben sich die ganzen Blütenstände, also Stiele, Hüllblätter und Köpfe dieser Hybride herrlich dunkelstahlblau, dunkler als die übrigen Sorten, dem <i>Eryngium Zabeli</i> ähnlich, wird sie sich wegen der frühen Blüte und schönen Farbe bald überall einbürgern.		0,90	80,—
— — Violetta . . .	Ebenso früh wie die vorstehend genannte Varietät zeichnet sie sich von dieser durch prächtig violette Farbe der Blütenstände aus. Auffallender als vorige.		0,90	80,—
— Oliverianum superbum	Noch starkwüchsiger, grossblumiger und reicher gefüllt als <i>Oliverianum</i> , besitzt sie intensive Blaufärbung. Nur diese braucht etwas Winterbeschüttung.		0,80	70,—
— maritimum . . .	Silbergraue ornamentale Blätter, stahlblaue Blüten		0,60	50,—
— Zabeli	Sehr graziös im Aufbau, bis 1 m hoch. Die hoch gewölbten Blütenköpfe sind intensiv blau, desgleichen die Stengel.		0,80	70,—
— planum argent. planum	Silberweiße Blütenköpfchen Blüht blau in zierlichen Blütenköpfen		0,50 0,50	40,— 40,—
☆ Euphorbia polychroma	Wunderhübsche Wolfsmilchart mit leuchtend gelben Blütensträussen, 40 cm hoch.	Mai-Juni	0,80	70,—
☆× Eupatorium, Silber- dost, ageratoides	Etwa 80—100 cm hohe Staudenart mit grossen Blütendolden reinweisser Blumen. Erscheint wie ein riesiges Staudenageratum.	August-Sept.	0,70	60,—
— purpureum . . .	Aeusserst dekorative 1,50 m hohe Staude zur Einzelpflanzung und für feuchte Stellen. Die purpurrosa Blütenköpfchen sind in grosser Zahl zu wirkungsvollen Doldensträussen vereinigt.	September	0,70	60,—
— cannabinum fl. pl.	Hübsche Varietät des im August blühenden bis 1 1/2 m hoch werdenden Wasserdostes.	Aug.-Sept.	0,70	60,—
— Fraseri	Aehnlich ageratoides, Wuchs und Blüten jedoch graziöser		0,70	60,—
☆ Erythrochaeta pal- matifida	Grosse dekorative Blattpflanze vom Amur, Blüten gelb	Juli-Aug.	1,—	90,—
○ Funkia				
	Die Funkien gehören zu den vorzüglichsten Dekorationspflanzen, die wir besitzen. Sie bilden, je nach Sorte, bis 60 cm hohe Büsche von schöner Belaubung. Die meist lilafarbenen Blüten erscheinen in schlanken Rispen. Gute Blatt- und Blütenstaude für Schatten, für Rabatten und Einfassungen, auch an Bassins und Ufern sehr geeignet.	Juli-August		
lancifolia lutescens . .	Schmale Blätter leuchtend hellgelb		0,60	50,—
— marginata	Kleine weissgeränderte Blätter, Blüte helllila		0,60	50,—
ovata coerulea	Lila, Blätter dunkelgrün		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Funkia (Fortsetzung)				
lancifolia albomarginata	Blätter weiss gerandet	Juli-Aug.	0,70	60,—
— ovata aurea . .	Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün		0,50	40,—
Sieboldi	Blätter sehr gross, blaugrün		0,70	60,—
subcordata grdf.	Blumen weiss, wohlriechend, Laub hellgrün		0,70	60,—
undulata robusta var.	Blätter weiss gestreift, sehr dekorativ		0,60	50,—
— vittata	Blätter stark weiss gestreift bis ganz weiss		0,60	50,—
Fortunei glauca . . .	Stahlblaue breite grosse Blätter von schöner Wirkung		0,70	60,—
minor alba	Mit kleinen schmalen Blättern und prächtigen, reinweissen, mittelgrossen Blüten. Gute Schnittblume.		0,70	60,—
✕ Galega , Geissraute, bicolor Hartlandi	Monatelang blühende sommerliche Staude, weiss und lila	Juni-Juli	0,70	60,—
✕ — Duchess of Bedford	Die ca. 90 cm hoch wachsenden Pflanzen zeigen einen kompakten Wuchs und bringen eine grosse Menge hoch lavendelblauer und weisser Schmetterlingsblüten hervor. Die Blütezeit währt fast den ganzen Sommer hindurch.	Juni-Aug.	0,70	60,—
✕ — officinalis alba com- pacta	Nur etwa 60 cm hohe, schöne, reinweisse Abart, die fast den ganzen Sommer hindurch im Flor steht.	Juni-Juli	0,70	60,—
✕ Gaillardia , Kokarden- blume, grandifl. hybrida	Schöne langstielige Blumen in verschiedenen Farben und Zeichnungen. Ausgezeichnete Schnittblume von fast beispiellosem Blütenreichtum. Nimmt mit geringem Boden fürlieb. Viele Varietäten gemischt.	Mai-Oktober	0,50	40,—
✕ — RossdorferHybriden	Kirschrot mit hellgelbem Zentrum, sehr apartes Farbenspiel		0,50	40,—
✕ Gentiana , asclepiadea	Dunkelblauer Enzian, ca. 50 cm hoch, interessant, auch für Schatten	Juli-August	0,80	70,—
✕ — alba	Weisse Form der vorigen	Juli-August	1,—	90,—
✕ — lutea	Goldenzian, ähnlich asclepiadea, aber goldgelb, bis 2 m hoch werdend, sehr effektiv.		0,70	60,—
☾ Geranium , Storch- schnabel	Interessante Staude aus Zentralchina. Die grossen grundständigen Blätter sind fünfklappig mit grobgesägtem Rande. Die reichverzweigten, 50 bis 60 cm hohen Stiele bringen während des Sommers eine Fülle von flachen Blumen.	Juni-August		
— platypetalum grdf.	In Wuchs und Blütezeit dem Wiesenstorchschnabel ähnlich, aber von leuchtend blauvioletter Farbe. (Siehe Abbildung).		0,50	40,—
— pratense album . .	Weissblühender Wiesenstorchschnabel. 50—60 cm hoch		0,50	40,—
— — fl. pl.	Gefülltblühende Abart des Wiesenstorchschnabels mit leuchtend violett-blauen Blumen.		0,50	40,—
— — album plenum .	Weissgefüllt		0,50	40,—
— sanguineum	Niedrig, leuchtend rot		0,50	40,—
— — album	Blendendweisse, fast während des ganzen Sommers blühende, niedrig bleibende Sorte.		0,50	40,—
— sylvaticum fl. pleno	Lilarot gefüllte Blüten. 50—60 cm hoch		0,50	40,—
— Eweni	Niedrig bleibende rosablühende Art		0,50	40,—
— macrorrhizum	Grossblumig dunkelblau		0,50	40,—
☆ Geum , bulgaricum	Die sehr grossen Blumen dieser Nelkenwurz zeigen ein reines Orange	April-Sept.	0,70	60,—
✕ — coccineum . .	Leuchtend karminrote einfache Blüten im Sommer	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — — fl. pl.	Gefüllte Art	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — — Mrs. Bradshaw	Prächtige Varietät des allbeliebten Geum coccineum mit ausserordentlich grossen gefüllten Blüten von leuchtend scharlachroter Farbe.	Juni-Juli	0,50	40,—
✕ — Heldreichi magni- ficum	Von Geum Heldreichi splendens abstammend, trägt diese schöne Varietät besonders üppige, saftige Belaubung und eine reiche Menge wohlgeformter Blumen von wundervoller hellorange Färbung auf ca. 40 cm hohen Stielen.	Juni	0,50	40,—
✕ — — splendens . .	Etwas höhere Stiele und grössere leuchtendere Blumen zeichnen diese neue Sorte vor der Stammart vorteilhaft aus, auch für Schnitzwecke empfehlenswert. 40 cm hoch.	Mai-Juni	0,50	40,—
☆ — rivale Leonards var.	Mit hübschen kupfrigrosa, etwas nickenden Blumen. 30 cm hoch .	Juni	0,50	40,—
✕ — sibiricum . .	Leuchtend mennigrot. 40 cm hoch	Mai-Juni	0,50	40,—
✕ — Eweni . .	Andere niedrig bleibende Sorten siehe Alpenpflanzen.	Mai-Juni	0,50	40,—
☆ Gillenia trifoliata (Spiraea)	Neue Hybride von Geum Heldreichi englischen Ursprungs. Die leuchtend orangefarbigten Blumen sind halbgefüllt.	Juni-Juli	0,80	70,—
☆ Glossocomia cle- matidea	Die 70—80 cm hoch werdende Pflanze trägt auf schlanken, festen Stielen reich verzweigte Rispen eleganter weisser Blütchen.	Juli	1,20	100,—
☆ Gunnera scabra . .	30 cm hohe Glockenblumenart, deren hellblaue Blüten innen weiss und gelb gefleckt und geadert sind.		3,50	—
☆ — manicata	Hochdekorative Blattpflanze. Die grossen, steifen, gebuchteten Blätter haben monumentalen Charakter. Der starke, bei alten Exemplaren oft aus dem Boden herausragende Wurzelstock ist gegen Fröste zu schützen.		3,50	—
	Blätter geteilt		3,50	—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Gypsophila, Schleierkraut. (Siehe Abbildung.)				
☆× — paniculata . . .	Bildet einen ausgebreiteten, grossen Busch von feinen, weissen Blüten und zeichnet sich durch grosse Leichtigkeit des Wuchses aus. 75 cm. Wertvoll für Binderei.	Juni-Juli	0,50	40,—
☆× — flore pleno .	Das gefüllte Schleierkraut ist eine der wertvollsten Neuheiten seit langen Jahren. Die schier unglaubliche Fülle der reinweissen, dichtgefüllten Blütchen macht die Pflanze zu einem Bild anmutiger Schönheit. Auch als Schmuckstaude für Rabatten und in Parks geeignet.	Juni-Juli	1,—	90,—
Ausdauernde Sonnenblumenarten.				
× Harpalium rigidum Daniel Dewar	Bei mittelfrüher Blütezeit bringt diese Sorte schöne dunkelgelbe, wohlgeformte Blumen. 1,20 m hoch.	Juli-August	0,50	40,—
× — — Ligeri	Große, edle, vielstrahlige Blumen von hellgelber Farbe machen diese Sorte zu einer der schönsten. 1,50 m hoch.	August-Sept.	0,50	40,—
× — — semipl. (Helianthus latiflorus)	Die späteste Sorte mit halbgefüllten Blumen, die hellgelb sind. Sehr schön. 1,20—1,50 m hoch.	September	0,50	40,—
× Helianthus microcephalus	1½ m hoher, reich verzweigter Busch mit zahlreichen kleinen, schwefelgelben Blüten an drahtartig festen Stielen.	September	0,70	60,—
× — mollis	Eigenartig spätblühende, schöne Sonnenblume, prächtig im Wuchs.	August-Sept.	0,70	60,—
× — multiflorus maxim.	Die dekorativen 1½ bis 2 m hohen Pflanzen bringen in reicher Zahl grosse edle Blumen von klargelber Farbe. Eine der schönsten Sonnenblumen.	August-Sept.	0,70	60,—
× — — „Meteor“ . . .	Nicht ganz so starkwachsend wie die vorhergehende Sorte mit schönen halbgefüllten, goldgelben Blüten.	August-Sept.	0,70	60,—
— — fl. pl. Etoile'd'or	Die gutgefüllten, rein goldgelben, dahlienähnlichen Blumen erscheinen vom August ab sehr zahlreich.		0,70	60,—
× — Nuttallii	1—1½ m hoch, mit mittelgrossen gelben Blüten in reichster Fülle.	September	0,70	60,—
☆ — salicifolius . . .	Die schlanken 1½—2 m hohen Triebe mit ihren lanzettlichen, weidenartig hängenden Blättern machen einen ganz tropischen Eindruck. Die kleinen gelben Blüten erscheinen in endständigen Sträussen. Prächtige Einzelpflanze.	Oktober	0,70	60,—
× — sparsifolium . . .	Hochwachsend, mit grossen, edelgeformten, goldgelben Blumen . .		0,70	60,—
× — tomentosus	Belaubung fast silbergrau, prachtvoll gelb blühend		0,70	60,—
× Heliopsis , <i>Sonnenauge</i> floribunda compacta	Der gedrungene Wuchs und die dunkelgoldgelben Blumen in reicher Zahl machen diese neuere Sorte besonders wertvoll.	Spätsommer-Herbst	0,70	60,—
× — scabra major . . .	Vom Spätsommer bis tief in den Herbst hinein erscheinen die schönen edelgeformten Blumen von orangegelber Farbe. Vorzüglich für Schnitzzwecke.	„	0,70	60,—
× — — gratissima . . .	Blüten sehr gross, aus 4—5 Reihen Blumenblättern gebildet, leuchtend ockergelb. 1 m hoch werdend.	„	0,70	60,—
× — — imbricata . . .	Weniger hoch werdend als vorige. Blüten 8 cm im Durchmesser. Gut gefüllt, leuchtend goldgelb.	„	0,70	60,—
× — — zinniaeflora . .	Im Aussehen der bekannten Sommerblume Zinnia ähnlich. Die Pflanze erreicht nur eine Höhe von 50—60 cm. Farbe ebenfalls leuchtend goldgelb. Fast ganz gefüllt blühend.	„	0,70	60,—
× Helenium, Sonnenbraut.				
Helenium autumnale, Gartensonne	Der Flor dieser Abart beginnt schon 2—3 Wochen früher als die nachfolgenden. Um die samtbraune Mitte leuchten die goldgelben Blütenblätter.	Juli-Herbst	0,50	40,—
— — Riverton Beauty	Ein Gegenstück zur vorstehenden, in rein zitronengelb mit schwarzpurpurner kegelförmiger Scheibe, aber höher wachsend von 1—1,50 m.	August-Okt.	0,50	40,—
— — Riverton Gem, . (Goldlack)	Eine amerikanische Helenium-Schönheit, im Aufblühen altgold mit terrakotta durchflossen, später in goldlackrot nachdunkelnd. Die zahlreichen Blumen bilden einen Busch von 1 m Höhe.	August-Okt.	0,50	40,—
— — superbum rubr.	Hochwachsend mit dunkelbraunroten Blüten	August-Okt.	0,50	40,—
— — superbum . . .	Eine hohe, herbstblühende Staude mit Dolden goldgelber grosser Blumen. 1—1½ m hoch.	August-Sept.	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
— grandicephalum Julisonne	Färbung der Blumen ist ein prächtiges Dunkelgelb, die Strahlenblüten sind am Rande leicht braun schattiert. Die kugelige Mitte der Röhrenblütchen ist schwarzbraun. Helenium „Julisonne“ wächst nur 1 m hoch, straff aufrecht und völlig geschlossen. Die langstieligen Blumen erscheinen während der ganzen Monate.	Juli-August	0,60	50,—
— pumilum magnificum	Die Blüten sind blendend rein goldgelb, in weicher, edler Form und ihre Ueberfülle macht die Pflanze besonders wertvoll. Auch lässt sie sich mit Leichtigkeit vor der Blüte verpflanzen. Für Fernwirkung etwa vor Koniferen-Gruppen von besonderem Wert. 50—70 cm hoch.	Juni-August	0,50	40,—
— pumilum cupreum	Eine reizende niedere goldlackfarbige Art, 40 cm	Juni-Juli	0,70	60,—
— Bigelowi	Die 80 cm hoch werdenden Büsche bringen eine Fülle langgestielter Blumen von klar goldgelber Farbe mit schwarzer Mitte und edler Form. Wertvolle Schmuck- und Schnittstaude zu einer Zeit, wo an gelben Blumen noch grosser Mangel ist.	Juni-Juli	0,70	60,—
— Hoopesi	Ca. 60 cm hoch werdende, im Mai-Juni blühende Staude mit grossen orangegelben Strahlenblüten.	Mai-Juni	0,50	40,—
☉ Helleborus niger . .	Die echte Christ- oder Weihnachtsrose, deren blendend weisse Blüten bei mildem Wetter zu Weihnachten schon im Freien erscheinen.	Dezbr.-Febr.	1,20	100,—
☉ — Hybriden	Vereinigen die schönsten Farbentöne in sich: rot, rosa, gelb, punktiert, geadert usw., grossblütig.		0,90	80,—
☉ — foetidus	Unbedingt eine der besten Schattenstauden, Laub lederartig dunkelgrün und den grössten Kältegraden trotzend, Blüten grünlichgelb. 40 cm hohe, zitronengelbe Strohblume		0,70	60,—
✕ Helichrysum lanatum		Juli-August	0,60	50,—
✕☆ Hemerocallis, Taglilie.				
Unverwüstliche, dauerhafte Schmuckstaude. Am schönsten wirkt sie einzelstehend als mehrjährige Pflanze. Ueber den schilfartigen, meist überhängenden Blättern stehen auf eleganten Stielen die becherförmigen, liliengleichen Blüten in meist gelben und orangefarbenen Farbentönen.				
Hemerocallis aurantiaca major	Zu den drei wesentlichsten Tag-Lilienarten tritt als vierte diese glänzende Erscheinung hinzu, zwischen flava major und citrina blühend.	Mai-August	0,50	40,—
— citrina	Eine der auffallendsten Neueinführungen aus China. Im Habitus ganz verschieden von den andern, hellzitronengelb, 8—10 Wochen lang blühend.	Juli-August	0,80	70,—
— flava	Gelbe, herrlich duftende Sorte, schön zu Iris sibirica superba . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
— — major	Riesenblumige Sorte des Typus flava	Juni-Juli	0,80	70,—
— Kwanso fl. pl. . .	Japanische Taglilienart von feiner orangeroter Farbe, 1 m hoch, später blühend als fulva und von edlerer Farbe.	Juni-Juli	0,50	40,—
— fulva	Orange gelb, ohne Geruch, 75 cm	Juli	0,50	40,—
— disticha fl. pl.	Gefüllt blühend, bronzefarbig		0,50	40,—
— luteola	Ist eine Hybride zwischen H. Thunbergi und Hem. aurant. major, der Blütenstand trägt nacheinander 6—9 grosse, zitronengelbe Blumen. Eine prachtvolle Art. 70 cm.	Juli	0,50	40,—
— — major	Besonders grossblumig	Juli	0,50	40,—
— Middendorffiana .	Trägt grosse Blüten von tief orangegelber Farbe. Eine sehr empfehlenswerte edle Staude.	Juli	0,80	70,—
— rutilans	Niedrig mit orangeroten Blüten. 40—50 cm	Juli	0,50	40,—
— Thunbergi	Eine stark wachsende Art mit grossen, rein schwefelgelben Blumen auf 75 cm hohen Stielen.	Juni-Juli	0,50	40,—
— graminea	Grasartig feine Belaubung, hellgelbe Blüten	Juli	0,50	40,—
— hybr. Apricot . .	Schön aprikosenfarben, frühblühend	Anfang Juli	0,50	40,—
— — Gold Dust . .	Dunkelgelb, sehr reichblühend	Juli	0,50	40,—
— — Orange Man . .	Orange gelb, grossblumig, 70—80 cm hoch	Juli	0,50	40,—
— — Sovereign . .	Mit hellorangegelben, grossen, schöngeformten Blumen und breiten Blumenblättern, 80 cm hoch.	Juli	0,50	40,—
— — ochroleuca . .	Maltgelb, grossblumig	Juli	0,80	70,—
☆ Heracleum Mantegaz- zianum, <i>Herkulesstaude</i> (siehe Bild)	Riesenhaft wachsende Staude, die als Einzelpflanze oder zur Bepflanzung ganz grosser Flächen in Betracht kommt. Sehr wirkungsvoll durch ihre grossen, gezackten Blätter und ihre riesigen, weissen Blütendolden.	Juni-Juli	1,—	90,—
✕ Hesperis, Nachtviole	Diese levkobenähnlichen Stauden haben für den Blumenschnitt ganz besondere Bedeutung. Sie gedeihen in tiefgründigem, frischem Boden am besten. Alljährliches Verpflanzen sagt ihnen recht zu.			
— matronalis alba plena	Gefüllt blühende, wohlriechende Nachtviole. Vorzügliche Schnittblume	Mai-Juli	0,60	50,—
— — rubra plena . .	Rot gefüllt, sehr selten	Mai-Juli	1,—	90,—




**FREIE ANPFLANZUNG VON SCHWERTLILIEN
(IRIS GERMANICA) IM NATURPARK**

(Beschreibung siehe Seite 32)

*Mit großen einfarbigen Gruppen Iris lassen sich herrliche Farbenwirkungen hervorbringen;
zur Verlängerung der Blütezeit beginne man mit Iris pumila, schließe an Iris interregna
und endige mit Iris germanica.*



AQUILEGIA COERULEA HYBR.
(Beschreibung siehe Seite 15)



PYRETHRUM MONTBLANC
(Beschreibung siehe Seite 46.)

Eine der bestbewährten Züchtungen unter den gefülltblühenden Margaretenblumen. Wir führen von diesen wertvollen Schnittfauden ein großes Sortiment des Besten u. Neuesten.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆× Heuchera, Purpurglöckchen				
	Ein Liebling jeden Staudenkenner. Die glockenförmigen Blüten vereinigen sich massenhaft an zierlichen Rispen. Sehr anmutige Pflanze im Staudengarten, wie auch vorzügliche Schnittstaude. Liebt volle Sonne.			
Heucherasanguinea	Aus dem niedrigen Blattbusch erheben sich zahlreiche Blüten, die eine auf hartem, dünnem Stiele ruhende Traube aus kleinen Röhrenblüten von wunderbar schöner, karminroter Farbe bilden. 30 cm.	Juni-Juli	0,50	40,—
— — alba	Mit weisslichen Blütenrispen		0,50	40,—
— — grandiflora maxima	Mit leuchtend roten Blüten auf festen straffen Stielen. Diese Varietät ist eine bedeutende Verbesserung von H. sanguinea.		0,70	60,—
— hybr. Flambeau	Ist eine sehr schöne Art mit zahlreichen remontierenden, grossblumigen Rispen, glänzend rosaviolett auf 50—60 cm langen Stielen.		0,70	60,—
— — Panorama . .	Die karminrosafarbigten Blüten stehen auf straffen Stielen über kräftigem marmoriertem Laubwerk.		0,70	60,—
— — Pluie de feu	Grosse, verzweigte Blütenstiele bringen leuchtendrote Blüten, 40 cm.		0,70	60,—
— — Rubis	Grossblumig, karminrosa. Blätter stark marmoriert		0,70	60,—
— — Edge Hall . .	Auf straffen Stielen erscheinen im Mai-Juni die schönen hellrosa Blüten.		0,70	60,—
— — Zabeliana . .	Eine sehr straff wachsende Hybride mit schönen karminrosa farbigen Blüten und festem Laubwerk, sehr reichblühend. 50—60 cm.		0,70	60,—
— — Convallaria nivea	Schneeweisse Blüten, welche in Form und Grösse an Maiglöckchen erinnern.		0,70	60,—
— — Titania . . .	Wenn man diese rosenrote, enorm starkwüchsige Heucherazüchtung jahrelang im Garten hat, erfasst man erst voll ihre Verdienste. Zweifellos ist dies die robusteste Heuchera sanguinea bei fabelhaftem Blütendrange.		0,70	60,—
— — Feuerrispe . .	Grossblumig, feuerrot, feste Blütenstiele		0,70	60,—
— — „Morgenröte“	Die zarten Blütenrispen sind voll und lang mit weisslich rosa Glöckchen besetzt.		0,70	60,—
— — cuprea	Eigenartig, dunkelbraunrote Blüten		0,70	60,—
— — multiflora robusta	Zeichnet sich durch den grossen Blütenreichtum und besonders kräftige Rispen aus. Kräftigrosa.		0,70	60,—
— — Kleeberger	Herrlich zinnoberrote grosse Glöckchen		0,70	60,—
— — Feuerregen	Blumenstengel bis 50 cm hoch werdend. Zahlreiche grosse Blumen von feuerroter Farbe.		0,70	60,—
— — Poesie	Blütenstände reichblumig; Blüten klein, weisslichfleischfarben bis rosa.		0,70	60,—
— — Radium	Blüten dichtstehend, karminrot		0,70	60,—
— — Sanglant . . .	Bringt bis 50 cm lang gestielte Trauben brennend blutroter Blüten hervor. Eine auffallende Färbung.		0,70	60,—
— — Fusée	Blüten rubinrot mit dunkelkastanienbraunen Spitzen		0,70	60,—
— — Frühlicht	Zartrosa, früh und reichblühend		0,70	60,—
— — Girandole . .	Eine kräftiger wachsende Abart der vorigen mit frisch karminrosa Blüten.		0,70	60,—
— — brizoides gracillima	Diese Heuchera-Hybride blüht ununterbrochen in unzähliger Menge mit feinverzweigten Blütenrispen von zartrosa Färbung mit rosa Karminspitzen, auf langen, drahtartig dünnen Stielen.		0,70	60,—
☆ Hyssopus officinalis roseus	30—40 cm hoch, schmalblättrig mit aufrechten Trauben von rosa Lippenblüten.	August	0,50	40,—
☆ Incarvillea (Freiland-Gloxinie)	Im Winter gegen Frost zu schützen	Mai-Juni		
— Delavayi	Mit gloxinienartigen, rosenroten Blumen. 70 cm hoch		0,70	60,—
— grandiflora . . .	Mit doppelt so grossen Blumen wie Delavayi. 40 cm hoch		0,80	70,—
×☆ Inula, Alant	Buschige Stauden mit gelben Blüten. Die niedrigen sind gute Felspflanzen; die höheren eignen sich hervorragend für Rabatten und für freie Pflanzung. Gut zum Schnitt.	Juni-Juli		
— glandulosa . . .	Prachtvolle Staude, auf ca. 40 cm hohen Stielen herrliche grosse orangegelbe Strahlenblüten. Schöne Schmuckpflanze für den Garten, unübertroffen zur Füllung von Vasen.		0,70	60,—
— — laciniata	Mit fein zerschlitzten Blütenblättern, wodurch die Blume ein äusserst zierliches Aussehen erhält. Noch neu und selten.		0,70	60,—
— Royliana	Prächtige seltene Staude aus dem Himalaya, mit grossen gelben Blütenköpfen.	Mai-Juni	0,70	60,—
— salicifolia	Siehe Buphthalmum.			

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M	
Iris pumila und pumila hybrida siehe niedrig bleibende Stauden					
☆× Iris interregna					
	Eine ganz neue Klasse von Iris, die den Irisflor zwischen den Iris pumila und Iris germanica ausfüllt. Kreuzung von Iris pumila-Hybriden mit Iris germanica.	Mai			
Gerda	In Färbung zwischen „Halfdan“ und „Helge“ stehend, bildet diese Neuheit eine wertvolle Ergänzung zu den schon bekannten Sorten. Die Domblätter sind licht cremegelb, die Hängeblätter etwas dunkler in der Farbe mit goldgelber Aderung, in der Erscheinung Prachtblüten auf 40—45 cm langen Stielen. Höhe der Einzelblüte 12—13 cm, Petalenbreite 4½ cm.		0,70	60,—	
Frithjof	Domblätter klar hell-lavendellblau; hängende Blumenblätter samtig veilchenblau, prachtvoll edler Bau der Blume, Stiele hoch und schlank, 50—60 cm, Höhe der Blüte 12 cm. Petalenbreite 4½—5 cm.		0,70	60,—	
Halfdan	Einfarbig hellcremegelb ist die ganze Blume, deren stofflich feste Blumenblätter die edelste, vollkommene Irisform bilden, die sich auch in der Sonne bemerkenswert gut hält. Stiellänge 40—50 cm, Höhe der Blüte 9—10 cm, Petalenbreite 4½ cm.		0,70	60,—	
Helge	Licht zitronengelb mit perlmutterfarbenen Stempelblättern in vollkommener, feiner Form. Höhe der Blüte 10 cm. Petalenbreite 4½—5 cm. Blütenstiellänge 40—50 cm.		0,70	60,—	
Ingeborg	Uebertrifft die schöne „Ivorine“ noch in allen ihren Vorzügen, ist grösser in der Blume, klarer im Weiss und hat den orangefarbenen Bart als Honigmal nicht stark vortretend wie bei „Ivorine“, so dass der Eindruck der reinweissen Blume nicht gestört wird. Blütenhöhe 12—13 cm. Petalenbreite 5 cm. Blütenstiele 40—50 cm.		0,70	60,—	
Walhalla	Die oberen Domblätter sind lila-lavendellblau, während die hängenden Blumenblätter samtig weinrot sind. Die Blume ist prachtvoll gebaut. Blütenhöhe 10—11 cm. Petalenbreite 4½—5 cm. Blütenstiele 40—50 cm.	0,70	60,—		
☆× Iris germanica, Schwertlilien (Siehe Abbildung)					
	Wegen ihrer dekorativen schwertförmigen Blätter, ihren verschiedenen Blütezeiten, ihren herrlichen grossen verschiedenartigen Blüten und nicht zuletzt wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Standort zählen die Schwertlilien zu den beliebtesten Gartenpflanzen.	Mai-Juni			
Neuheiten der letzten Jahre					
Eckesachs	Die sehr grossen Blumen, deren Domblätter zart lavendellblau und deren Hängeblätter hellpurpurviolett gefärbt sind, verbinden edlen Bau mit anheimelnder Färbung. Es ist eine frühe, äusserst reichblühende Gruppensorte.		1,—	90,—	
Flammenschwert . .	Die seit langem gehegte Absicht, der so gut eingeführten Sorte „Iris-könig“ noch klarere und leuchtendere Farben zu geben und damit ihre Beliebtheit zu erhöhen, ist in „Flammenschwert“ Wirklichkeit geworden.		1,50	140,—	
Fürstin Lonyay . .	Diese Sorte erzeugt durch kräftigen starken Wuchs bis 120 cm hohe und oft am einzelnen Stengel 6 bis 8 Blüten, die gleichzeitig blühen. Violett lilafarbene Domblätter und weinrote Hängeblätter, die am Grunde stark weiss genetzt sind, geben der Neuheit, neben dem erwähnten guten Habitus auch eine gute angenehme Farbe, so dass ihr Wert als Gruppensorte ohne weiteres in die Augen fällt.		1,—	90,—	
Ilsan	Lichtlilarosa gefärbter Dom und dunkelweinrote Hängeblätter mit starker weisser Aderung, dazu Reichblütigkeit und späte Blütezeit, machen Ilsan besonders für Gruppenpflanzung geeignet, zumal der feste Wuchs ein ganz gedrungener ist.		1,—	90,—	
Rheintraube	Ist eine Verbesserung der Sorte „Perfektion“. In der Blütenfarbe bedeutend reiner und auch viel reichblütiger ist sie als Gruppensorte brillant geeignet. Domblätter rein lavendellblau, Hängeblätter purpurviolett.		1,50	140,—	
Schwanhild	Aehnlich der beliebten „Trautlieb“, jedoch mit der wertvollen Eigenschaft ausgerüstet, jedes Jahr regelmässig und überaus reich zu blühen. (Trautlieb setzte öfters mit der Blüte aus.) Die zarte, lila-rosa Farbe der Blüten machen sie für die feinere Binderei wertvoll.		1,—	90,—	

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Die feinsten „Iris germanica“ für den Blumenschnitt nach Farben geordnet.		Mai-Juni		
Rosafarbene:				
Her Majesty	Grosse edle Blume von vollendeter Form und reiner rosa-lila Färbung.		0,70	60,—
Mad. Pacquette	Glänzend rosig weinrot mit gewellten Blumenblättern und sehr feinem Duft.		0,70	60,—
Mrs. Alan Gray .	Prächtiges zartes Rosa, zuweilen im Sommer ein zweites Mal blühend		0,70	60,—
Queen of May	Die rosalila Blüten stehen auf schlanken hohen Stielen		0,70	60,—
Trautlieb	Zarteste reinrosa Färbung, nach der Mitte heller abgetönt		0,70	60,—
Lohengrin	Von gigantischem Wuchs mit riesigem Blattwerk und auffallend grossen Blüten, die cattleyrosa gefärbt sind und am mächtigen Blütenstiel verteilt, oft zu vielen gleichzeitig geöffnet, einen prachtvollen Strauss bilden. Höhe der Blüten 12—13 cm, Petalenbreite 5—5½ cm.		0,70	60,—
In gelben Farbtönen:				
Aurea	Rein kanariengelb		0,70	60,—
Darius	Oben hellgelb, unten lila mit blassgelbem Rand		0,50	40,—
Gracchus	Zart blassgelb mit rot, netzartig geadert, niedrig, eine der reichblühendsten.		0,50	40,—
Hortense	Zart schwefelgelb, schöne Schnittsorte		0,50	40,—
Mars	Hochgebaute Blume, deren oberer Dom hellgelb und deren untere Blumenblätter mattgelb mit rotvioletten Flecken und Adern sind.		0,50	40,—
Mithras	Die Domblätter sind lichtgelb; Hängeblätter: tief und klar weinrotviolett mit sehr scharf abgegrenztem gelben Saum; sehr reichblühend.		0,50	40,—
Prinzess Victoria Louise	Domblätter klar licht-schwefelgelb, untere Blumenblätter gesättigt pflaumfarben mit cremefarbener Umrandung. Wunderbar klare Farbenwirkung. Blütenhöhe 9—10 cm. Petalenbreite 4½ cm.		0,70	60,—
Fro	Der Dom ist ein rein tief Goldgelb, die unteren Blumenblätter kastanienbraun mit weiss leicht gerandet. Wir haben den grossen Wert dieser Sorte für weithin leuchtende grössere Gruppen erst später erkannt und bieten sie unserer verehrten Kundschaft als etwas in dieser Richtung Vorzügliches an.		0,70	60,—
Gajus	Der Dom der Blume ist rein lichtgelb, die unteren Blätter sind gelb mit scharfen roten Linien netzartig geadert, in sehr klarer reiner Farbe und reiner Zeichnung. Reichblühend wie Gracchus, aber grossblumiger und noch edler als diese.		0,70	60,—
Iriskönigin	Diese Kreuzung von Iris pallida dalmatica mit Maori King vereinigt die Schönheit und Grösse der Form der ersten mit der Farbenwirkung der zweiten. Die herrliche Blume hat zitronengelbe Kuppel, während die breiten Hängeblätter samtig dunkelbraun mit breitem Goldrand sind.		0,70	60,—
Maori King	Obere Blumenblätter dunkelgoldgelb, untere dunkelschwarzbraun mit gelbem Rande.		0,50	40,—
Mrs. Neubronner	Dom- und Hängeblätter leuchtend tief goldgelb, reichblühend und niedrigbleibend.		0,70	60,—
Nibelungen	Domblätter olivenfarben mit schwefelgelbem Anflug; Hängeblätter tief purpurviolett mit getuschtem, cremefarbenem Rand; Höhe der Blüte 12 cm, Petalenbreite 5½ cm.		0,50	40,—
Loreley	Von den unteren Blättern, die ultramarinblau mit creme Aderung und lichtgelb gerändert sind, heben sich die lichtgelben oberen Blumenblätter in scharfer Farbenwirkung ab, doch schliessen sie sich nicht kuppelartig zusammen.		0,50	40,—
Pfauenauge	Domblätter olivgelb, Hängeblätter pflaumenfarben, olivgelb gerandet		0,50	40,—
Darius	Chromgelb mit lilablau, blassgelb gerandet		0,50	40,—
Rigoletto	Aehnelt stark Iriskönig, niedere Sorte		0,50	40,—
Walter Scott	goldgelb, h. P. auf weisslichem Grunde zart braun geadert und gezeichnet.		0,50	40,—
Hellblau und blau:				
La Beauté	Bei edelster Blütenform ist diese Sorte von so herrlich hell-himmelblauer Farbe, dass sie wohl mit Recht den Namen „La Beauté“ trägt.		0,50	40,—
Macrantha	Eine wahrhaft riesenbl. asiatische Art, violettblau		0,70	60,—
Prinzess Beatrice . .	Grossbl. mit lavendelblauer Kuppel, während die Hängeblätter violetten Anflug haben.		0,70	60,—
Kastor	Einfarbig mattblau, sehr edel in der Form, dabei grossblumig und reichblühend. Gute Gruppensorte.		0,50	40,—
Pollux	Sehr ähnlich der vorhergehenden, nur etwas heller in der Farbe; ebenfalls sehr reichblühend.		0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Iris germanica (Fortsetzung)				
Riese v. Cönnern	Mit großen, herrlich rein himmelblauen Blumen, üppig wachsend .	Mai-Juni	0,50	40,—
Mrs. Reuthe	Blume ist in der Kuppel zartlila-blau, wachsweiss und zartlila geädert		0,50	40,—
Pallida dalmatica	Blumen sehr gross, zart lavendelblau		0,50	40,—
Pallida speciosa .	Mittel- bis dunkelblau, spätblühend		0,50	40,—
Perfection	Lavendelblau, hängende Blumenblätter ultramarin		0,50	40,—
Mimung	Rein hellblau		0,50	40,—
Sieglinde	Leicht lavendelblau		0,50	40,—
Weiss:				
Bridesmaid	Weiss mit lavendelblau, untere Petalen genetzt und gefiedert mit rötlich lila; sehr reichblühend.		0,50	40,—
Florentina .	Ist nächst spectabilis die frühestblühende der zur Iris germanica-Klasse gehörenden Iris. Die zahlreichen Blumen sind gross, weiss, innen perlmutterfarben schimmernd.		0,50	40,—
Ivoryne	Aus einer Kreuzung mit frühblühenden Iris hervorgegangen, blüht diese wertvolle Neuheit noch vor Iris florentina. Die prächtigen grossen Blumen sind rein elfenbeinweiss.		0,50	40,—
Mrs. H. Darwin . . .	Wachsartig weiss, an den unteren Blumenblättern leicht violett geädert, sehr reichblühend und haltbar.		0,50	40,—
Lord Seymour . . .	Weiss mit helllila getuscht, sehr zarte Farbe in grosser Blume . . .		0,50	40,—
Madame Chereau	Reinweiss mit zart lila gerändert und geädert, sehr reichblühend, eine der feinsten.		0,50	40,—
Silvia . .	Dunkellila, leicht schattiert		0,50	40,—
Asiatica . .	Hell violettblau		0,50	40,—
Rein dunkelblau:				
Atropurpurea	Dunkelblau		0,70	60,—
Purple King	Dunkelblau, grossblumig		0,50	40,—
Spectabilis	Sehr früh, mit Iris florentina zusammenblühend, reindunkelblau mit weinrotem Anflug.		0,50	40,—
Pullach	Sehr frühblühend, dunkellila		0,70	60,—
Viola . . .	Violettblau		0,60	50,—
Monsignor .	Veilchenblau .		0,60	50,—
Verschieden- und mehrfarbige feinste Iris:				
Céleste	Hellhimmelblau		0,50	40,—
Kharput	Hell mit dunkelpurpur, sehr grossblumig		0,50	40,—
Lord Salisbury .	Broncefarben		0,50	40,—
Penelope	Aufrechte Blumenblätter durchsichtig weiss, violett gesprenkelt, hängende Blumenblätter weiss, netzartig geädert.		0,50	40,—
Victorine .	Domblätter reinweiss, Hängeblätter schwarz violett getuscht		0,50	40,—
Rhein-Nixe	Domblätter reinweiss hängende Blätter tief veilchenblau mit weissem Rand. Majestätisch schlanker Wuchs, bis 1 m hoch werdend und reich mit Knospen verzweigt. Blütenhöhe 10 cm. Petalenbreite 4½—5 cm.		0,70	60,—
Berchta .	Die oberen Blumenblätter sind sandfarben, die unteren blauviolett mit vertuschem, sandfarbenem Rand.		0,70	60,—
Nothung	Die licht-olivefarbenen Domblätter stehen geschlossen über klar zartlila Hängeblättern. Die goldgelbe Mitte und der gleich gefärbte Bart geben der ganzen Blüte einen eigenartigen Farbenreiz.		0,70	60,—
Caprice .	Weinrot		0,70	60,—
Clio	Obere Blumenblätter reinweiss, Hängeblätter schwarz-samtblau .		0,60	50,—
Samson	Braunrot, goldgelb geädert		0,50	40,—
Lord Beaconsfield . .	Tiefgoldgelb, braun und weiss genetzt		0,50	40,—
Mad. Gallen	Veilchenblau mit weissem Grunde		0,50	40,—
Plumeri	Kupferig, rötlich lila		0,50	40,—



Pyrethrum roseum hybr. Dr. Besch
Eine durch ihre eigenartige Färbung sehr geschätzte Schnittblume



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
× Iris Kaempferi, Japan. Pracht-Schwertlilien Bilden in Japan die einzige Bepflanzung vieler Hausgärten und haben auch in unseren Gärten eine grosse Zukunft. Die Einzelblüten sind von riesiger Grösse u. weisen ein wunderbares Farbenspiel auf. Diese Iris liebt sonnige feuchte Lage, die Blütenstiele sind 60—70 cm hoch. An sonnigen Teich-, Bassin-, Bach- und Graben-Rändern von 'unerreichter Wirkung. Sehr wertvoll zum Schnitt. Zeichnen sich durch Mannigfaltigkeit der Farbentöne und durch die riesige Grösse ihrer Blumen aus.				
		Juni-Juli		
Beiran	Einfach rot, weiss genarbt, im Zentrum orange		1,20	100,—
Kimi-no-megumi . . .	3 Petalen, violett mit weiss durchlaufen, im Zentrum gelb		1,20	100,—
Komochi-Guma . . .	6 Petalen, gefüllt, violett		1,20	100,—
Korin	6 Petalen, gefüllt, grossblumig, violett blau		1,20	100,—
Kuma-funjin . . .	6 Petalen, purpur, blau schattiert, im Zentrum gelbe Flecken . . .		1,20	100,—
O-torige	Hellpurpur, stehende Petalen weinfarbig, extra grossblumig		1,20	100,—
Shiga-no-uranami .	Rötlich lavendel		1,20	100,—
Shisi odorri .	Einfach purpur		1,20	100,—
Shippo	Tief blau, am Rand purpur mit weiss durchlaufen, gefüllt		1,20	100,—
Tsuri-no-kegeromo .	Einfach reinweiss, grossblumig		1,20	100,—
Uuchiu	Gefüllt, tiefblau		1,20	100,—
Yowroshim	Gefüllt dunkelblauviolett, im Zentrum gelb		1,20	100,—
	Prachtmischung aller Farben		0,70	60,—
Verschiedene Iris-Arten Nachstehende Sorten können ausser auf Blumen-Rabatten auch an feuchten Ufern von Gewässern prachtvoll verwandt werden, nur darf der Wasserspiegel — ausser bei Iris Kaempferi — nicht bis über der Wurzelkrone stehen. Siehe auch unter Sumpfpflanzen.				
		Juni-Juli		
☆ Bosniaca	Niedrig, sehr frühblühend, schwefelgelb		0,50	40,—
☆ Caespitosa	Violett, Zwergsorte		0,50	40,—
☆ Foetidissima fol. var.	Weissgestreifte Blätter		0,80	70,—
☆ Graminea	Eine niedrig wachsende Art. Die Blüten haben reizende Zeichnung von blauer, weisser und purpurner Farbe und einen aprikosenartigen Duft. 30 cm.		0,50	40,—
× Missouriensis	Auf schlanken Stielen tragen sich die lila mit gelben Mittelstreifen durchzogenen Blüten. Blüht früh und liebt feuchte Lage.		0,50	40,—
× Monieri	Ist im Wuchs der vorigen ähnlich, hat aber leuchtend goldgelbe Blüten		0,50	40,—
× Monspur	Hat ebenfalls den prächtigen Wuchs der Iris ochroleuca und die gleiche Blütenform, aber in herrlich lichtblauer Farbe.		0,80	70,—
× Ochroleuca gigantea .	Eine der feinsten und auffallendsten Iris von hohem, kräftigem Wuchse mit schwerem, breitem Laube und grossen, reinweissen Blüten auf kräftigen Stielen.		0,80	70,—
× Orientalis	Von schön tiefblauer Farbe mit leichter gelb, schwarz und weisser Zeichnung auf den äussern Blumenblättern. 50 cm.		0,50	40,—
× — Schneekönigin .	Ist eine neue Varietät mit grossen, elfenbeinweissen Blumen auf 60 cm hohen, schlanken Stielen.		0,80	70,—
× Pallida variegata . . .	Ist eine der schönsten, buntblättrigen, dekorativen Pflanzen. Die breiten Schwertblätter sind leuchtend silberweiss und goldgelb gestreift und halten diese frische Färbung auch in heissen Sommertagen. Die Blumen sind gross und hellblau.		1,20	100,—
× Pseud-Acorus	An Bächen und Teichen wild vorkommende gelbblühende Wasserschwertlilie.		0,50	40,—
× Sibirica	Von schlankem, hohem Wuchs mit feinen, hellblauen Blüten, deren je drei auf einem Stengel stehen, 60 cm.		0,50	40,—
× — alba	Wie die vorige, mit lichten, reinweissen Blüten. Für Binderei empfehlenswert.		0,50	40,—
× Spuria alba	Der Iris sibirica nachstehend, gute Parkstaude am Bachufer. 60 cm		0,50	40,—
× versicolor	Blätter schmal, schwertförmig, Blumen dunkelviolett		0,50	40,—
× haemathophilla	Schmal, linealische Belaubung, bunten Blüten		0,50	40,—
× sambucina	Hollunderduftige Schwertlilie, graubläulich bis braungelb mit lila Zeichnung.		0,50	40,—
☆ aphylla	20—30 cm hoch, grossblumig, rot violett		1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕ Lathyrus latifolius, Wicke				
	Die perennierende Wicke zeichnet sich durch üppiges Wachstum (2 m) aus und ist von ausserordentlicher Reichblütigkeit. Prächtig am Gehölz, im Park und am leichtem Gitterwerk.	Juni-August		
	Sortiment unserer Wahl von weiss, rosa bis tief weinrot in starken Pflanzen		0,60	50,—
White Pearl	Mit sehr grossen Blüten		1,—	90,—
☆ Lavandula vera . . .	Der echte Lavendel mit seiner graugrünen Belaubung und den schön lila Blütenähren ist sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten.	Juli-August	0,70	60,—
☆ — Dwarf blue	Ganz niedere Art mit dunkelblauen Blumen	Juli-August	0,80	70,—
✕ Leucanthemum praecox, Margerite, Wucherblume				
	In diese Klasse fallen die frühest blühenden Margeriten, die sogenannten Frühlingsmargeriten. Die weissen Strahlenblüten erreichen bis 10 cm Durchmesser. Die Pflanzen lieben kräftigen Boden und Bewässerung, sind aber im übrigen wenig anspruchsvoll und ausserordentlich dankbar in der Blüte.	Mai-Juni		
Matador	Von schönster Bauart und kräftigstem Wachstum, die in Schnittblumengärtnereien schon verbreitet ist.		0,50	40,—
Edelstein	Die Blüten sind dichtgefüllt, schneeweiss und gleichen einem weiss gefüllten Pyrethrum. Der Blütenreichtum ist ausserordentlich und lange anhaltend. Ganz hervorragende Staude zum Blumenschnitt.		0,50	40,—
Breslau	Ganz vorzügliche halbgefüllte Sorte. Die Blüte ist sehr gross und die Füllung derselben so gut, dass nur eine kleine gelbe Mittelscheibe sichtbar ist.		0,70	60,—
Lockenkopf	Riesenform der Sorte Breslau, mit eigenartig gekrausten, weissen Blumenblättern		1,—	90,—
secundum „Blütenmeer“	Die 50 cm hohen, reich verzweigten Büsche bringen eine Anzahl edler, 7—9 cm grosser Margaretenblumen. Wegen des frühen Flors und der Reichblütigkeit als Schnittstaude und Gruppenpflanze gleich wertvoll.		0,70	60,—
Leucanthemum maximum (Siehe Abbildung)				
	Die in den letzten Jahren in den Handel gebrachten Sorten zeichnen sich teils durch die enorme Grösse, teils durch das eigenartige Aussehen der edelgeformten Blumen so vor der Stammart aus, dass sie an Stelle derselben bald allgemein in den Kulturen zu finden sein werden. Zum Blumenschnitt gibt es für die Monate Juli-August wohl kaum etwas Dankbareres als diese prächtigen, langstieligen Margueriten. Die nachfolgenden Sorten sind aus unserem Sortiment die empfehlenswertesten.	Juli-August		
Ophelia siehe Neuheiten Mrs. J. Tersteeg . . .	Bis 1 m hochwachsende Sorte. Mit besonders grossen auffallend edlen Blüten.		0,70	60,—
Magda am Ende . . .	Straffe, nur 40—50 cm hohe Stiele tragen die 10—14 cm breiten Blüten, daher für Gruppen geeignet.		0,70	60,—
Polarstern	Eine auffallend grossblumige, auf hohen straffen Stielen blühende Neuheit und von edelster Form.		0,70	60,—
semiplenum	Die Blüten sind aus 2—3 Reihen Blumenblätter geformt, infolgedessen sehr vollkommen. Blüht von allen am spätesten. Gegen Hitze und Trockenheit unempfindlich.		0,70	60,—
Stern von Antwerpen (Etoile d'Anvers)	Riesenblumige, langstielige Prachtsorte		0,70	60,—
Weisser Stern	Marguerite von 16 cm Durchmesser; wohl die grösste bis jetzt bekannte derartige Blüte.		0,70	60,—
„Triumph“	Grosse Scheiben mit langen weissen Randblüten		0,60	50,—
Progress	Niedere, grossblumige, festgebaute Art, deren Randblüten in dreifacher Reihe stehen.		0,60	50,—
Straussenfeder	Mit grossen, doppelreihigen, geschlitztblättrigen Blumen, kompakt .		0,70	60,—
Leucanthemum (Pyrethrum)				
✕ uliginosum	Grosse weisse, bis 1,50 m hoch werdende herbstblühende Marguerite	August-Sept.	0,50	40,—
✕ — stellatum	Aus Amerika stammende Art, deren Blüten grösser und feiner gestrahlt sind als bei der Stammart. Namentlich wertvoll zum Schnitt.		1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆ Liatris, Prachtscharte				
	Die schönen kerzenartigen Blütenähren, dicht besetzt mit den meist purpurfarbigen Blütenköpfen, machen die Prachtscharten zu Schmuckstauden allerersten Ranges.	August-Sept.		
graminifolia dubia . . .	1—1,50 m hoch		0,80	70,—
scariosa praecox . . .	50—60 cm hoch		0,80	70,—
callilepis	Straff aufrechte, 60—80 cm hohe, leuchtend purpurrosa Blütenkerzen		0,80	70,—
elegans	50—70 cm hoch, leuchtend purpur		0,80	70,—
☆ Lupinus polyphyllus, Lupine				
	(Siehe Abbildung)			
	Prächtige buschige Stauden von 50—100 cm Höhe mit fingerförmig geteilten Blättern und langen üppigen Blütenähren. Kultur in jedem Boden. Schöne Rabatten-, Gruppen-, Park- und Schnittstaude.	Juni-August		
polyphyllus hybridus .	Wir offerieren Lupinen vom zarten Himmelblau bis zum tiefsten Dunkelblau.		0,50	40,—
— roseus	Rosarote Lupine mit hohen Blütenschäften, sehr wertvolle Schnittstaude.		0,70	60,—
— albus	Cremeweiss, wertvolle Ergänzung der vorigen		0,70	60,—
— Moerheimi	Rosablühend, von kompaktem Wuchs und intensiver Farbe		0,80	70,—
Linum flavum	Alpenlein, goldgelbe Blumen, 30 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
— perenne	Grosse, hellblaue Blüten und nadelförmige Blättchen	Juni-Juli	0,60	50,—
☆ Lychnis, Pechnelke				
	Aufrechte ansehnliche Staude für jeden Gartenboden. Rabatten- und Gruppenstaude.			
chalcedonica	Brennende Liebe. Bis 1 m hoch. Blüte leuchtend scharlach . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
— fl. pl.	Gefülltblühende Abart; verlangt leichten Winterschutz, sehr grossbl.	Juni-Juli	0,90	80,—
— alba pleno	Weiss gefülltblühend		0,90	80,—
dioica rubra plena . .	Eine fast den ganzen Sommer blühende Pflanze mit hübschen mittelgrossen rot gefüllten Blumen. 60 cm hoch.	Juni-Juli	0,50	40,—
viscaria alba grandiflora	Etwa 50 cm hoch. Blüte in reinweissen grossen Rispen. Sehr geeignet zum Schnitt.	Juni	0,50	40,—
— splendens fl. pl. .	Rot gefüllte Pechnelke von hervorragender Leuchtkraft der Farbe, daher höchst wertvoll zur Erzielung entsprechender Wirkungen.	Juni	0,50	40,—
☆ Lysimachia	Die weissen, endständigen Blütentrauben haben viele Aehnlichkeit mit denen einer Clethra. 60 bis 80 cm hoch.	Juli-August	0,50	40,—
clethroides				
☆ — japonica	Verzweigte rispige Blütenstände mit gelben fünfsternigen Blütchen. 80 cm hoch. Vorzügliche Staude für feuchte Ufer und Gebüschränder.	Juli-August	0,50	40,—
☆ — longistachys . . .	Die beblätterten, 50 cm hohen Stiele endigen in eine dichte, überhängende Traube kleiner weisser Blütchen.	Juli	0,50	40,—
☆ — verticillata	Goldgelb, dankbarer Blüher	Juli	0,50	40,—
☆ Lythrum, Weiderich				
	Schon der gewöhnliche, auf feuchten Wiesen und an Wassergräben wild vorkommende Blutweiderich ist mit seinen langen purpurnen Scheinähren eine schöne Pflanze. Noch vielmehr ist das bei den nachfolgenden Gartenformen der Fall. Die 1 bis 1,50 m hohen Stengel sind mit lanzettlichen gegenständigen Blättern dicht besetzt und bringen ihre weithin leuchtenden Blütenstände. Sie gedeihen gut in jedem nur einigermaßen feuchten Gartenboden.	Juli-Septemb.		
Salic. „Rose Queen“ .	Dichte rosa Aehren		0,50	40,—
roseum superbum . . .	Leuchtend lachsrosafarbige dichte Aehren		0,50	40,—
☆ Malva moschata . .	Bildet 50 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von angenehmem Wohlgeruch. Herrliche Zierstaude.	Juli	0,50	40,—
☆ — — alba	Varietät mit blendend weissen Blumen	Juli	0,50	40,—
☆ Malven , gefüllte, oder Stockrosen	Siehe unter Althaea rosea.			
☆ Melittis	Schöne taubnesselartige Pflanze mit grossen rosafarbenen blattwinkelständigen Lippenblüten. Gedeiht noch gut im Halbschatten.	Mai	0,70	60,—
melissophyllum				
☆ Mertensia paniculata	Eine hübsche Staude; an 50 cm hohen Stengeln trägt sie eine Menge hängender Blütentrauben herrl., zart hellblauer röhrenförmiger Blüten.	Mai-Juni	0,90	80,—
☆ Meum , (Bärenwurz) athamanticum.	Pflanze für halbschattigen, etwas feuchten Standort. Mit haarfein zerteilten frischgrünen Blättern und weissen Blütendolden.	Mai-Juni	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M.	100 St. M.
✕ Lathyrus latifolius, Wicke				
	Die perennierende Wicke zeichnet sich durch üppiges Wachstum (2 m) aus und ist von ausserordentlicher Reichblütigkeit. Prächtigt am Gehölz, im Park und am leichtem Gitterwerk.	Juni-August		
	Sortiment unserer Wahl von weiss, rosa bis tief weinrot in starken Pflanzen		0,60	50,—
White Pearl	Mit sehr grossen Blüten		1,—	90,—
☆ Lavandula vera . . .	Der echte Lavendel mit seiner graugrünen Belaubung und den schön lila Blütenähren ist sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten.	Juli-August	0,70	60,—
☆ — Dwarf blue	Ganz niedere Art mit dunkelblauen Blumen	Juli-August	0,80	70,—
✕ Leucanthemum praecox, Margerite, Wucherblume				
	In diese Klasse fallen die frühest blühenden Margeriten, die sogenannten Frühlingsmargeriten. Die weissen Strahlenblüten erreichen bis 10 cm Durchmesser. Die Pflanzen lieben kräftigen Boden und Bewässerung, sind aber im übrigen wenig anspruchsvoll und ausserordentlich dankbar in der Blüte.	Mai-Juni		
Matador	Von schönster Bauart und kräftigstem Wachstum, die in Schnittblumengärtnereien schon verbreitet ist.		0,50	40,—
Edelstein	Die Blüten sind dichtgefüllt, schneeweiss und gleichen einem weiss gefüllten Pyrethrum. Der Blütenreichtum ist ausserordentlich und lange anhaltend. Ganz hervorragende Staude zum Blumenschnitt.		0,50	40,—
Breslau	Ganz vorzügliche halbgefüllte Sorte. Die Blüte ist sehr gross und die Füllung derselben so gut, dass nur eine kleine gelbe Mittelscheibe sichtbar ist.		0,70	60,—
Lockenkopf	Riesenform der Sorte Breslau, mit eigenartig gekrausten, weissen Blumenblättern		1,—	90,—
secundum „Blütenmeer“	Die 50 cm hohen, reich verzweigten Büsche bringen eine Anzahl edler, 7—9 cm grosser Margaretenblumen. Wegen des frühen Flors und der Reichblütigkeit als Schnittstaude und Gruppenpflanze gleich wertvoll.		0,70	60,—
Leucanthemum maximum (Siehe Abbildung)				
	Die in den letzten Jahren in den Handel gebrachten Sorten zeichnen sich teils durch die enorme Grösse, teils durch das eigenartige Aussehen der edelgeformten Blumen so vor der Stammart aus, dass sie an Stelle derselben bald allgemein in den Kulturen zu finden sein werden. Zum Blumenschnitt gibt es für die Monate Juli-August wohl kaum etwas Dankbareres als diese prächtigen, langstieligen Margueriten. Die nachfolgenden Sorten sind aus unserem Sortiment die empfehlenswertesten.	Juli-August		
Ophelia siehe Neuheiten Mrs. J. Tersteeg . . .	Bis 1 m hochwachsende Sorte. Mit besonders grossen auffallend edlen Blüten.		0,70	60,—
Magda am Ende . . .	Straffe, nur 40—50 cm hohe Stiele tragen die 10—14 cm breiten Blüten, daher für Gruppen geeignet.		0,70	60,—
Polarstern	Eine auffallend grossblumige, auf hohen straffen Stielen blühende Neuheit und von edelster Form.		0,70	60,—
semiplenum	Die Blüten sind aus 2—3 Reihen Blumenblätter geformt, infolgedessen sehr vollkommen. Blüht von allen am spätesten. Gegen Hitze und Trockenheit unempfindlich.		0,70	60,—
Stern von Antwerpen (Etoile d'Anvers)	Riesenblumige, langstielige Prachtsorte		0,70	60,—
Weisser Stern	Marguerite von 16 cm Durchmesser; wohl die grösste bis jetzt bekannte derartige Blüte.		0,70	60,—
„Triumph“	Grosse Scheiben mit langen weissen Randblüten		0,60	50,—
Progress	Niedere, grossblumige, festgebaute Art, deren Randblüten in dreifacher Reihe stehen.		0,60	50,—
Straussenfeder	Mit grossen, doppelreihigen, geschlitztblättrigen Blumen, kompakt .		0,70	60,—
Leucanthemum (Pyrethrum)				
✕ uliginosum	Grosse weisse, bis 1,50 m hoch werdende herbstblühende Marguerite	August-Sept.	0,50	40,—
✕ — stellatum	Aus Amerika stammende Art, deren Blüten grösser und feiner gestrahlt sind als bei der Stammart. Namentlich wertvoll zum Schnitt.		1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
☆ Liatris, Prachtscharte				
	Die schönen kerzenartigen Blütenähren, dicht besetzt mit den meist purpurfarbigen Blütenköpfen, machen die Prachtscharten zu Schmuckstauden allerersten Ranges.	August-Sept.		
graminifolia dubia . . .	1—1,50 m hoch		0,80	70,—
scariosa praecox . . .	50—60 cm hoch		0,80	70,—
callilepis	Straff aufrechte, 60—80 cm hohe, leuchtend purpurrosa Blütenkerzen		0,80	70,—
elegans	50—70 cm hoch, leuchtend purpur		0,80	70,—
☆ Lupinus polyphyllus, Lupine (Siehe Abbildung)				
	Prächtige buschige Stauden von 50—100 cm Höhe mit fingerförmig geteilten Blättern und langen üppigen Blütenähren. Kultur in jedem Boden. Schöne Rabatten-, Gruppen-, Park- und Schnittstaude.	Juni-August		
polyphyllus hybridus .	Wir offerieren Lupinen vom zarten Himmelblau bis zum tiefsten Dunkelblau.		0,50	40,—
— roseus	Rosarote Lupine mit hohen Blütenschäften, sehr wertvolle Schnittstaude.		0,70	60,—
— albus	Cremeweiss, wertvolle Ergänzung der vorigen		0,70	60,—
— Moerheimi	Rosablühend, von kompaktem Wuchs und intensiver Farbe		0,80	70,—
Linum flavum	Alpenlein, goldgelbe Blumen, 30 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
— perenne	Grosse, hellblaue Blüten und nadelförmige Blättchen	Juni-Juli	0,60	50,—
☆ Lychnis, Pechnelke				
	Aufrechte ansehnliche Staude für jeden Gartenboden. Rabatten- und Gruppenstaude.			
chalcedonica	Brennende Liebe. Bis 1 m hoch. Blüte leuchtend scharlach . . .	Juni-Juli	0,50	40,—
— fl. pl.	Gefülltblühende Abart; verlangt leichten Winterschutz, sehr grossbl.	Juni-Juli	0,90	80,—
— alba pleno	Weiss gefülltblühend		0,90	80,—
dioica rubra plena . .	Eine fast den ganzen Sommer blühende Pflanze mit hübschen mittelgrossen rot gefüllten Blumen. 60 cm hoch.	Juni-Juli	0,50	40,—
viscaria alba grandiflora	Etwa 50 cm hoch. Blüte in reinweissen grossen Rispen. Sehr geeignet zum Schnitt.	Juni	0,50	40,—
— splendens fl. pl. .	Rot gefüllte Pechnelke von hervorragender Leuchtkraft der Farbe, daher höchst wertvoll zur Erzielung entsprechender Wirkungen.	Juni	0,50	40,—
☆ Lysimachia	Die weissen, endständigen Blütentrauben haben viele Aehnlichkeit mit denen einer Clethra. 60 bis 80 cm hoch.	Juli-August	0,50	40,—
clethroides				
☆ — japonica	Verzweigte rispige Blütenstände mit gelben fünfsternigen Blütchen. 80 cm hoch. Vorzügliche Staude für feuchte Ufer und Gebüschränder.	Juli-August	0,50	40,—
☆ — longistachys . . .	Die beblätterten, 50 cm hohen Stiele endigen in eine dichte, überhängende Traube kleiner weisser Blütchen.	Juli	0,50	40,—
☆ — verticillata	Goldgelb, dankbarer Blüher	Juli	0,50	40,—
☆ Lythrum, Weiderich				
	Schon der gewöhnliche, auf feuchten Wiesen und an Wassergräben wild vorkommende Blutweiderich ist mit seinen langen purpurnen Scheinähren eine schöne Pflanze. Noch vielmehr ist das bei den nachfolgenden Gartenformen der Fall. Die 1 bis 1,50 m hohen Stengel sind mit lanzettlichen gegenständigen Blättern dicht besetzt und bringen ihre weithin leuchtenden Blütenstände. Sie gedeihen gut in jedem nur einigermaßen feuchten Gartenboden.	Juli-Septemb.		
Salic. „Rose Queen“ .	Dichte rosa Aehren		0,50	40,—
roseum superbum . . .	Leuchtend lachsrosafarbige dichte Aehren		0,50	40,—
☆ Malva moschata . .	Bildet 50 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von angenehmem Wohlgeruch. Herrliche Zierstaude.	Juli	0,50	40,—
☆ — — alba	Varietät mit blendend weissen Blumen	Juli	0,50	40,—
☆ Malven , gefüllte, oder Stockrosen	Siehe unter Althaea rosea.			
☆ Melittis	Schöne taubnesselartige Pflanze mit grossen rosafarbenen blattwinkelständigen Lippenblüten. Gedeiht noch gut im Halbschatten.	Mai	0,70	60,—
melissophyllum				
☆ Mertensia paniculata	Eine hübsche Staude; an 50 cm hohen Stengeln trägt sie eine Menge hängender Blütentrauben herrl., zart hellblauer röhrenförmiger Blüten.	Mai-Juni	0,90	80,—
☆ Meum , (Bärenwurz) athamanticum.	Pflanze für halbschattigen, etwas feuchten Standort. Mit haarfein zerteilten frischgrünen Blättern und weissen Blütendolden.	Mai-Juni	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
✕ Monarda, Etagenblume				
didyma Cambridge Scarlet.	Straff aufrecht wachsender Busch von aromatischem Duft mit sehr schönen quirligen Blütenköpfen. Sonniger u. nicht zu sonniger Standort. Mit glühend dunkelscharlachroten Lippenblüten. Ganz prächtige Staude	Juli-August- September	0,50	40,—
— Kalmiana	Eine karmesinviolettrote Monarde von kräftigem Wuchs und grosser Widerstandsfähigkeit.		0,50	40,—
— Ramaleyi	Mit bläulichvioletten Blumen		0,50	40,—
— rosea	Rosafarben		0,50	40,—
— salmonea	Eine neuartige Färbung in den Monarden, von prächtiger zartlachsrosa Tönung. Dankbar blühende Gartenschmucksorte von feinsten Wirkung.		0,50	40,—
☆ Morina longifolia . .	Interessante, 40—60 cm hohe ornamentale leuchtend rosa blühende Distelart mit pyramidalen Blütenständen und stachelig gezähntem gefiederten Blattwerk, das eine grundständige Rosette bildet. Alpenveilchenartiger Duft.	Juli	0,70	60,—
✕ Myosotis, Vergissmeinnicht				
	Allgemein bekannte und beliebte Blume, der in jedem Garten ein Plätzchen eingeräumt werden sollte. Die palustris-Sorten (Sumpfige Vergissmeinnicht) verlangen viel Feuchtigkeit.	Mai-Septemb.		
palustris Graf Waldersee	Leuchtend dunkelblau		0,50	40,—
— semperfl. Nixenauge	Himmelblau		0,50	40,—
— Perle von Ronnenberg	Mit ihren grossen dunkel himmelblauen Blüten, ihrem kräftigen, strafferen Wuchs ist dieses neue Vergissmeinnicht eine bedeutende Verbesserung der Sorten „Nixenauge“ und „Stabiana“, blüht unaufhörlich den ganzen Sommer.		0,50	40,—
● Nordmannia cordifolia	Ueppig wachsende Schattenstaude mit herzförmigen Blättern und strahlenförmigen hellblauen Blumen.	Juli	1,—	90,—
☆ Oenothera, Nachtkerze				
	Schönblühende Zierstaude für sonnige Lage, schalenförmige grosse Blüten.	Juni-Juli		
Fraseri	Mit grünem Laubwerk und gelben Blüten		0,50	40,—
fruticosa major	Blüht goldgelb und reich. Sehr geeignet als Rabattenpflanze, etwa 50 cm hoch und höchst wirkungsvoll.		0,50	40,—
glabra	Blüte goldgelb, besonders schön durch den Bronzeton der Blätter, etwa 50 cm.		0,50	40,—
Joungi .	Goldgelbe leuchtende Blüten, halbhohe Stauden mit bräunlicher Be- laubung und äusserst reichblühend. Man pflanze sie mit rotblättrigen Gehölzen zusammen, wie Prunus pissardi oder Japanische Zwerg- ahorn, mit denen sie prächtige Wirkungen ergeben.		0,50	40,—
speciosa	Blüht vom Juli ab reinweiss mit feinem Duft. Im Verblühen färben sich die Blüten rosa, wertvolle Farbe in der Staudenrabatte.		0,50	40,—
☆✕ Stauden-Paeonien, Pfingstrosen				
	(Siehe Abbildung)			
	Die Pfingstrosen gehören zu den ansehnlichsten Stauden. Die Blumen kommen in der Form der Rose gleich und weisen ähnliche feine Farbenabstufungen zwischen Purpur und Weiss auf. In der Grösse der Blumen übertreffen sie alle anderen Stauden. Sie lieben gute Gartenerde und sonnigen Standort. Unser nachstehendes Sortiment enthält nur die allerbesten zum Teil noch seltenen Arten. — Baum- artige Paeonien siehe bei Gehölzen.	Juni		
	Bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte und mehr ermässigt sich der Preis um 20 Prozent.			
Paeonia sinensis				
	Eine Auslese feinsten Züchtungen			
Assmannshausen . . .	Reinweisse Nelkenform		3,—	—
Biebrich	Zart fleischfarbene Nelkenform		3,—	—
Boule de Neige . . .	Reinweiss mit lichtschwefelgelb, flache Rosenform		3,—	—
Emden	Weisse Nelkenform mit zart lila Anflug		4,—	—
Eugenie Verdier . . .	Zartlachsrosa, dicht gedrängte Paeonienform		3,—	—



LUPINUS POLYPHYLLUS ROSEUS
(Beschreibung siehe Seite 37)



GYPSOPHILA PANICULATA FL. PL.
(Beschreibung siehe Seite 29)

*Das gefülltblühende Schleierkraut im Steingarten der Frau Dr. W.
in Frankfurt. Von uns ausgeführte Anlage*



LEUCANTHEMUM MAXIMUM
(Beschreibung siehe Seite 36)



YUCCA FILAMENTOSA
(Beschreibung siehe Seite 51)

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Paeonia sinensis (Fortsetzung)				
Gloire de Charl. Gombault	Rosa, Schalenform mit hochgebauter Füllung . .	Juni	2,50	—
Gretchen	Elfenbeinweisse Rosenform, Knospen lichtfleischfarben, niedrige Gruppensorte		5,—	—
Kaub	Silbrigrosafarben, Rosenform mit flacher Mitte .		3,—	—
Königswinter	Lila mit Silberschein, geschlossene Paeonienform		3,—	—
La Perle	Weiss mit lila Hauch, kugelige Schalenform, Gruppensorte		3,—	—
Mad. Charl. Lévêque	Zart fleischfarben, Nelkenform		2,50	—
Mad. Ducel	Lilarosa, hochgebauete Paeonienform, Ia. Gruppensorte . .		2,50	—
Mad. Emilie Galle	Zart fleischfarben, lockere Nelkenform		3,—	—
Marg. Gérard	Weiss mit lichtlila, Nelkenform		2,50	—
Maria Crousse	Paeonienform, zart fleischfarbenlila		4,—	—
Marie Lemoine	Elfenbeinweiss, Nelkenform, vorzügliche Gruppensorte		3,—	—
Modèle de Perfection	Lilarosa, Paeonienform, gute Gruppensorte, besonders grossblumig .		3,50	—
Mons. M. Cahusac	Tiefblutrot, halbgeschlossene Kugelform		5,—	—
Philomèle	Lilarosa Füllung, chamois, Schalenform		2,50	—
Raphael	Dunkelsamig amarantröt, Gruppensorte		3,50	—
Rauenthal	Zartlila, Rosenform		3,—	—
Solfatare	Schale reinweiss, Füllung hellschwefelgelb, Schalenform		3,—	—
St. Goar	Zart fleischfarben rosa, Gruppenform		5,—	—
Venus	Fleischfarben, Gruppensorte		3,—	—
Virginie	Hell-lilarosa, Paeonienform		3,—	—
Wiesbaden	Frischrosa, Gruppensorte		4,—	—
Nachstehende Sortenwahl ist nach ihrem Wert in drei Abteilungen geteilt:				
1. Auslese:				
Alba triumphans	Schale zartlila, Füllung elfenbeinweiss .		2,50	230,—
Amalia	Rosa mit lachs		2,50	230,—
Couronne d'or	Elfenbeinweiss		2,50	230,—
Dr. Bretonneau	Schale lichtlila, Füllung lichtzitronengelb .		2,50	230,—
Jeanne d'Arc	Pfirsichblütenfarben mit cremegelb		2,50	230,—
La Rosière	Cremeweiss		2,50	230,—
Mad. Crousse	Schneeweiss		2,50	230,—
Mad. de Galhau	Lilarosa mit cremefarben		2,50	230,—
Mad. de Verneville	Hellcreme		2,50	230,—
Mad. Jules Elie	Zart lila, besonders grossblumig .		2,50	230,—
Marie Stuart	Zartlila		2,50	230,—
Marquise d'Ivry	Lichtfleischfarben		2,50	230,—
Prolifera tricolor	Reinweiss		2,50	230,—
Victoire Lémann	Schale zartlila, Füllung cremegelb		2,50	230,—
Ville de Poissy	Zartlilarosa		2,50	230,—
2. Auslese.				
Arthémise	Lilarosa Füllung, cremelachsfarbig .		2,—	180,—
Belle Alliance	Helllila Gruppensorte		2,—	180,—
Charlemagne	Zart fleischfarben		2,—	180,—
Festiva maxima	Reinweiss		2,—	180,—
General Boisdeffre	Amarantrot		2,—	180,—
Henry Mürger		2,—	180,—
James Blanc	Silbrigrosa		2,—	180,—
La Tulipe	Elfenbeinweiss und karminrot		2,—	180,—
La Vestale	Reinweiss		2,—	180,—
Lucrèce	Rosa, Füllung creme		2,—	180,—
Mad. Barilat Deschamps	Lilarosa		2,—	180,—
— Forel	Seidenrosa		2,—	180,—
— Loise Mère	Zartfleischfarben		2,—	180,—
Marie Deroux	Lilarosa		2,—	180,—
Monsieur Galland	Rein ponceaurot		2,—	180,—
Papaveriflora	Lichtlila		2,—	180,—
Queen's Perfection	Weiss		2,—	180,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M	
Paeonia sinensis (Fortsetzung)					
Rosa Bonheur	Lichtlila mit gelbem Anflug, frühblühend	Juni	2,—	180,—	
Sulphurea	Cremefarben		2,—	180,—	
Triomphe de l'exposition de Lille	Silbrigrosa		2,—	180,—	
Triumphans gandavens.	Zartlila, Füllung hellgelb und lachsfarben		2,—	180,—	
Victor Duruflé	Reinweiss		2,—	180,—	
Ville de Nancy	Reinweinrot		2,—	180,—	
3. Auslese.					
Claire Dubois	Lilarosa mit chamois		1,50	130,—	
Clarissa	Schale rosa, Füllung silbrigrosa		1,50	130,—	
Clarisse Calot	Seidenrosa		1,50	130,—	
Duchesse d'Aumale	Kräftig lilarosa		1,50	130,—	
Edulis superba	Reinrosa		1,50	130,—	
François Ortegat	Tief weinrot		1,50	130,—	
Henry Demay	Purpur mit Silberschein		1,50	130,—	
Mad. Bollet	Rotlila		1,50	130,—	
Mad. de Bollement	Zartlila		1,50	130,—	
Reine des fleurs	Schale lilarosa, Füllung chamois		1,50	130,—	
Sidonie	Rosa mit lachsfarben		1,50	130,—	
Van Dyck	Lachsrosa		1,50	130,—	
Washington	Leuchtend rosa		1,50	130,—	
Einfachblühende					
Insignis	Leuchtend rosa		2,—	180,—	
Ludwig Richter	Pfirsichfarben		2,—	180,—	
Murillo	Licht fleischfarbenrosa mit goldenen Staubgefässen		2,—	180,—	
Schwindt	Karminrosa mit Silberrand		2,—	180,—	
Thoma	Lilarosa, reichblühend	2,—	180,—		
Watteau	Besonders grosse Blüten, als Knospe teerosenfarbig, licht fleischfarben	2,—	180,—		
Edward VII.	Dunkelkarmin	2,—	180,—		
Imperial Queen	Hellkarmin	2,—	180,—		
	Auswahl guter Sorten von Paeonia sinensis nach unserer Wahl . .	—	90,—		
Verschiedene frühblühende Paeonienarten					
Anomala	Ziegelrot, einfach mit grossen gelben Staubfäden	Mai-Juni	2,—	180,—	
Corallina	Korallenrote Blüten mit gelben Staubbeuteln		2,—	180,—	
Officinalis	Einfach rot		1,—	80,—	
— fl. pl.	Purpurrote Pfingstrose oder Pute, gefüllt		2,—	180,—	
— fl. albo pleno	Weiss, gefüllt		2,—	180,—	
— fl. roseo pleno	Rosa, später weiss, gefüllt		2,—	180,—	
Tenuifolia	Fein geschlitzte Belaubung, Blüten einfach, leuchtend rot, anemonen-ähnlich		2,50	230,—	
— rosea	Rosa		2,—	180,—	
— fl. pleno	Gefüllt, purpurrot		2,—	180,—	
Lutea	Aehnlich der baumartigen Paeonie, fein buttergelb		5,—	—	
☆✕ Papaver orientale, Riesenmohn					
Siehe auch Neuheiten.	Durch seine reiche Blüte und seine satten leuchtenden Farben wird der Mohn zu einer allgemein gesuchten Zierstaude. Im Haus- und Villengarten bildet er eine besondere Zierde der Beete und Rabatten, im Park wirkt er in umfangreicher Pflanzung auf weite Entfernung hin. Besonders für Fernwirkungen im Park zu grösseren Gruppen vereinigt, erzielt man mit ihnen leicht die gewünschten Erfolge. Verlangen hellen Standort und nahrhaften Boden. Für den Zimmerschmuck sollte man die Blumen des türkischen Mohns in Knospenform — kurz vor dem Aufbruch — schneiden. Nach der Blütezeit schneide man die abgeblühten Stiele bei den orientalischen Mohnarten über dem Boden ab, ebenso das nach der Blüte völlig absterbende Laub, da von August an die Pflanzen wieder frisches Laub treiben. Höhe 1—1,5 m.	Mai—Juni			
Victoria Luise	Lachsrosa, eine der wertvollsten, weil dauerhaftesten Blüten und schönste für Binderei.		0,70	60,—	
Goliath	Straff aufrechte grosse Blumen, brennend scharlachrot, von ganz aussergewöhnlicher Haltbarkeit.		0,70	60,—	

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Papaver orientale (Fortsetzung)				
Prinzess Ena	Mittelgrosse Blumen auf straffen Stielen von herrlich lachsrosa Färbung.	Mai-Juni	0,70	60,—
Royal Scarlet	Riesige, grosse Blumen von blendend scharlachroter Farbe mit tief-schwarzen Flecken.		0,70	60,—
Silver Queen	Helllila, in weiss übergehend		0,70	60,—
Württembergia	Tief blutrot, sehr reichblühend und besonders grossblumig		0,80	70,—
Oriental King	Leuchtend karminrot auf starken Stielen		0,70	60,—
Prince of Orange	Orangescharlach		0,70	60,—
Loreley	Straffstielig, blutrot und grossblumig		0,70	60,—
Menelik	Straffstielig, gross, dunkelrot, sehr widerstandsfähig		0,70	60,—
Mahony	Mahagonibraun, dunkelste aller Sorten, sehr grosse Blumen		0,70	60,—
Perrys weisse	Atlasweiss mit dunklen Flecken		0,80	70,—
Grand Mogul	Besonders grosse blutrote Blumen		0,80	70,—
Grossfürst	Dunkelrot mit schwarzen Flecken		0,70	60,—
Roland	Grossblumig, anemonenartig, scharlachrot		0,80	70,—
Lord Lambourne	Orangescharlachrot, Blumenblätter tief eingeschnitten		1,20	100,—
Rembrandt	Dunkelblutrot, sehr grossblumig		0,80	70,—
Bracteatum	Dunkelscharlach mit schwarzen Flecken		0,60	50,—
Nudicaule	Siehe Halbstaude.			
× Pentstemon, Bartfaden				
Eignen sich ihrer mittleren Höhe und Reichblütigkeit wegen besonders zur Rabattenpflanzung, vertragen jeden Boden.				
(Chelone) barbatus	75 cm hohe Rispen, zartrosa bis purpurrot, gehört mit zu den anspruchslosesten Stauden, kann daher nicht genug empfohlen werden.	Juni-Sept.	0,60	50,—
hybridus				
barbatus	Korallenrote Blütenrispen	Juni-Sept.	0,60	50,—
Glaber	Ziemlich grosse, hellbläulich purpurne Blüte. Sehr schön. 40 cm .	Mai-August	0,60	50,—
☆ Petasites vulgaris (officinalis, Tussilago vulg.)	Pestwurz, dekorative Blattpflanze und hübsche Frühjahrsblume für feuchte Stellen.	April-Mai	0,50	40,—
☆ — japonicus (giganteus)	Mit riesigen Blättern, wie vorige verwendbar		1,—	90,—
☆ — niveus	Weissfilzige grosse Blätter		0,50	40,—
☆ Phlomis, Filzkraut	Hohe Staude mit behaarten Blättern und grossen blassgelben Lippen-Blüten.	Juli	0,60	50,—
Russeliana				
☆ Perowskia atriplicifolia	Prächtige halbstrauchige harte Labiate aus Afghanistan, silbergraue Belaubung, blaue Blüten in langen Rispen. Reizende neue Erscheinung. Auch ausgezeichnet für sonnige Felsgruppen.	Aug.-Okt.	0,70	60,—
× Phlox Arendsi				
Siehe auch Neuheiten.	Kreuzung von frühblühenden Phloxen aus der Gruppe der canadensis mit den besten decussata-Sorten, die sich an den Flor der Frühjahrsphlox anschliessen und bis zum vollen Erblühen der Phlox decussata hinreichen.	Mai-Juni		
Amanda	Nur 35 cm hoch, reich verzweigt, Blüten mittelgross, helllila mit dunkler Mitte, ganz vorzügliche Beetsorte.		0,70	60,—
Charlotte	50—60 cm hoch, sehr grossblumig, weiss mit zart lilarosa Schein und dunklem lila Auge.		0,70	60,—
Grete	50 cm hoch. Die Blumen sind weiss, in der Krone etwas rosa scheinend.		0,70	60,—
Hanna	40 cm hoch, 1½—2 cm grosse leuchtend purpurrosa Blumen . . .		0,70	60,—
Helene	Die lichtlila Blüten erinnern in der Farbe an helle Phlox canadensis. Etwa 40 cm hoch.		0,70	60,—
Hilda	30—40 cm hoch, weiss, zuweilen ganz zart lila Schein und leuchtend rosa Auge.		0,70	60,—
Käthe	Die lockeren Büsche werden 50 cm hoch, die Blütenfarbe ist ein helles Purpurrosa mit dunklem Auge.		0,70	60,—
Lisbeth	Aus den lila Knospen entwickeln sich gut geformte Blumen, die weiss mit zartlila Rückseite sind. 60 cm hoch.		0,70	60,—
Luiise	Bis 60 cm hoch. Die mittelgrossen Blüten sind helllila mit lilakarmin Auge.		0,70	60,—
Sophie	40—50 cm hoch, edle bis 3 cm im Durchmesser haltende Blumen. dieselben sind von reinweisser Farbe, bei welcher Schlund und Kronenröhre zartrosa durchschimmern.		0,70	60,—


Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Phlox suffruticosa				
Beginnen 4 Wochen früher als Phlox decussata zu blühen und remon- tieren bis zum Eintritt stärkerer Fröste. Sehr empfehlenswert zur Schnitt- oder Gruppenpflanzung.		Juni - Oktober		
Burns	Purpur, Mitte kirschrot, 70 cm		0,50	40,—
Circle	Weiss mit rotem Auge, 70 cm		0,50	40,—
Dr. Hornby	In allen Teilen der Sorte „Snowdon“ ähnlich, in der Farbe jedoch etwas rosa überhaucht und mit rosafarbener Mitte.		0,50	40,—
Indian Chief	Dunkel purpurlila. 60 cm.		0,50	40,—
Snowdon	Herrliche, für den Blumenschnitt ausserordentlich wertvolle Sorte. Die langen Blütenschäfte sind vollbesetzt mit blendend weissen Blumen und lassen sich für Blumensträusse in hervorragender Weise verwenden. 60 cm.		0,50	40,—
Glaberrima hybrida	Auf straffen Stielen eine Fülle von schönen, leuchtend purpurrosa Blüten hervorbringend. 100 cm.		0,50	40,—
Maculata hybrida	Bringt lange, elegante Rispen leuchtend rosafarbener Blüten mit etwas dunklerer Mitte.		0,50	40,—
— — Rosalinde	In ihrem ganzen Wesen der vorigen ähnlich, die Blüten sind jedoch leuchtender, karminrosa mit dunklem Auge. 100 cm.		0,50	40,—
— — Schneelawine	Die langgestreckten schmalen Rispen sind blendendweiss		0,50	40,—
☆ ✕ Phlox decussata, Flammenblume				
Die schönste und dankbarste Staude von unerschöpflichem Farben- reichtum. Dieselbe sollte in keinem Garten fehlen; sie gedeiht in jedem Boden bei sonniger Lage und eignet sich zur Massenspflanzung im Park, für Rabatten und Beete, zum Schnitt und Vasenschmuck. Unser Phlox-Sortiment enthält die schönsten, neuesten gross- blütigsten Züchtungen. Es ermöglicht die feinsten Farbenabstufungen u. Zusammenstellungen. Siehe auch Neuheiten.		Juli - Oktober		
Neuere Sorten:				
Alpenglühn	Der Name sucht das eigentümliche Rot dieser riesenblumigen ziemlich späten Sorte zu bezeichnen. 70 cm.		0,70	60,—
Deutschland	In Farbe der Sorte „Imperator“ ähnlich, also leuchtend dunkelkarmin mit dunklem Auge, 60 cm.		0,70	60,—
Feuerbrand	Leuchtend orangescharlach, Mitte dunkler. Grosse Blüten und Dolden, regenfest, spätblühend. 100 cm.		0,70	60,—
Hindenburg	Besitzt sehr grosse Dolden vom mildesten und doch blendendsten Rot. 80 cm.		0,70	60,—
Imperator	Die mittelgrossen Blumen stehen in dichten Dolden, die schwarzen Stiele und das dunkle Laub vertiefen noch die herrliche Blüten- wirkung, leuchtend carmin. 80 cm.		0,70	60,—
Nordlicht	Die karminrosa Blüten mit grossem leuchtend dunkelkarminrotem Auge haben etwas Bestechendes. Die wirkungsvolle Farbe, die weder in praller Sonne an Feuer nachlässt noch durch Regen verwaschen wird, machen diese Sorte ganz besonders für Gruppenpflanzung geeignet.		0,70	60,—
Septemberglut	Orangerot mit dunkelkarminrotem Auge. Verbesserte Afrika. Schöne Sorte. Spätblühend. 100 cm.		0,70	60,—
Sieger	Von der gleichen Abstammung wie „Imperator“, ähnlich in Wuchs, Belaubung und Blütenbildung, zeichnet sie sich von dieser Sorte durch noch dunkler leuchtende karminrote Blumen und einen um 14 Tage bis 3 Wochen späteren Flor aus. Sie bereichert dadurch die noch geringe Zahl der September blühenden Phlox. 80 cm.		0,70	60,—
Wiking	Erst zu Ende der Phloxblüte, als letzte, erscheinen die hohen, stark verzweigten Blütenstengel, die hochgebaute, dichte Dolden von lachs- rosa Farbe tragen. 100 cm.		0,70	60,—
Württembergia	Karminrosa mit hellerer Mitte. Eine besonders wirkungsvolle früh- blühende Sorte von straffem, kompaktem, mittelhohem Wuchs, mit sehr grossen Dolden und Blumen, die bis 4 cm im Durchmesser messen und auch im Wasser sich sehr lange halten. Gilt bis heute als der beste Gruppen-Phlox. 50 cm.		0,70	60,—
Rittm. Frhr.v.Richthofen	Hellkarminviolett mit grossem, weissem, sternartigem Auge. 80 cm.		0,70	60,—
Frau Paul Pfitzer	Zart rosalila, sehr grossblumig, feine, aparte Farbe. 60 cm		0,70	60,—
Kapitän König	Lachsrosa mit karmin Auge. Herrliche Farbenzusammenstellung. 70 cm		0,70	60,—
And. an Wilh. Pfitzer	Karminrosa, sehr gute Gruppensorte. 100 cm		0,70	60,—
Karl Bleyle	Grossblumig, hellkarminviolett. 80 cm		0,70	60,—
Fellbacher Porzellan	Zartlila. 70 cm		0,70	60,—



PAEONIA SINENSIS. PFINGSTROSE

(Beschreibung siehe Seite 38)

Kaum eine andere Staude ist sowohl durch Feinheit der Blütenfarbe als durch Blütengröße und Reichblütigkeit von so auffallender Schönheit wie die Pfingstrosen. Im Staudengarten gehört ihnen stets ein besonderer Platz. Pfingstrosen zeigen, je älter sie werden, eine desto reichere Blütenentfaltung. Sie sollen daher möglichst nicht verpflanzt oder im Wachstum gestört werden.



VERBASCUM PANNOSUM

(Beschreibung siehe Seite 50)

Auffallend schöne Königskeuze mit weißflzigem großem Blattwerk und schwefelgelben Blütenköpfen.



CAMPANULA GLOMERATA SUPERBA

(Beschreibung siehe Seite 21)

Nur ein Farbenbild kann die Schönheit dieser intensiv dunkelblauen Blütenköpfe wiedergeben. Eine durch ihre lange Blütezeit höchst wertvolle Glockenblumenart.

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Phlox decussata (Fortsetzung)				
Hoffnung	Kupfrig orange mit dunklem Auge. 70 cm	Juli-Oktober	0,70	60,—
Graf v. Schwerin . .	Sehr grossbl., lila mit dunkelblau schattiert und rotem Auge. 100 cm		0,70	60,—
St. Antonio	Leuchtend amarantrot. 70 cm		0,70	60,—
Helmuth Hirth	Tief dunkelrosa mit rotem Auge. 60 cm		0,70	60,—
Salmonea	Lachsrosa mit lila Auge. 50 cm		0,70	60,—
Vald. Jensen	Salmrot mit weissem Auge, verbesserte v. Heutz		0,70	60,—
Baron van Heekeren .	Sehr grossblumig, salmrosa		0,70	60,—
Graf Zeppelin	Grossblumig, blendend weiss mit karminrotem Auge		0,70	60,—
Miss Ellen Willmott .	Prächtig lilafarben, Mitte heller		0,70	60,—
Mrs. Milly v. Hoboken	Grossblumig, zartrosa	0,70	60,—	
Aeltere Phlox-Sorten:				
Frühlicht	Lichtrosa, sehr frühblühend. 50 cm		0,50	40,—
Hany Pfeleiderer . . .	Licht fleischfarben mit rotem Auge. 70 cm		0,50	40,—
Fliegerleutnant Bölcke	Karminrosa mit rotem Auge. 40 cm		0,50	40,—
Paul Dutrie	Hell, fleischfarben. 80 cm		0,50	40,—
Champion	Dunkellila mit weissem Auge. 70 cm		0,50	40,—
Rheingau	Grossblumig, weiss. 60 cm		0,50	40,—
Frithjof	Tief lilarosa. 80 cm		0,50	40,—
Hermine Bauer	Alabasterweiss. 50 cm		0,50	40,—
Hödur	Hellrosa mit weissem Auge. 50 cm		0,50	40,—
Hervor	Karminlachsrosa mit weissem Auge. 50 cm		0,50	40,—
Ostära	Rein lachsrosa mit dunkelkarmin. 100 cm		0,50	40,—
Rheinländer	Lachsrot mit kirschrotem Auge. 80 cm		0,50	40,—
W. Ramsay	Violettrot. 60 cm		0,50	40,—
Griedur	Rosenrot. 100 cm		0,50	40,—
Lord Raleigh	Violettblau. 40 cm		0,50	40,—
Aegir	Leuchtend lachsrot. 80 cm		0,50	40,—
Frau Antoine Mercier	Zartlila mit weissem Auge. 70 cm		0,50	40,—
Wolfgang v. Goethe .	Leuchtend karminrosa mit grossem, weissem Auge. 60 cm		0,50	40,—
Garteninspektor Kraus	Rein lila. 60 cm		0,50	40,—
Brillant	Rosarot. 40 cm		0,50	40,—
Wala	Blendend weiss. 50 cm		0,50	40,—
Jules Verne	Tief violettblau. 100 cm		0,50	40,—
Siebold	Brennend orangerot. 100 cm		0,50	40,—
Fred Rafferty	Scharlachorangerot mit dunklem Auge. 60 cm		0,50	40,—
Afrika	Purpurkarmin, Zentrum blutrot. 100 cm		0,50	40,—
Australien	Karminviolett. 80 cm		0,50	40,—
Baron van Dedem . .	Farbe wie Coquelicot, orangerot, Auge karmin, jedoch viel grössere Blüten und Dolden. 70 cm.		0,50	40,—
Braga	Kräftig lilarosa mit grossen Blütendolden. 50 cm		0,50	40,—
Clara Benz	Leuchtend karminrosa mit lila Auge. 40 cm		0,50	40,—
Coquelicot	Leuchtend orangerot, frühblühend. 70 cm		0,50	40,—
Crépuscule	Silbrig malvenfarbig, mit klar karminrotem Auge, spätblühend. 60 cm		0,50	40,—
Dr. Königshöfer . . .	Feurig zinnoberscharlach, orange mit dunkelblutrotem Auge. Wohl der schönste mittelhohe Phlox, spätblühend. 60 cm.		0,50	40,—
Eclairer	Purpurkarmin, grossblumig, frühblühend. 80 cm		0,50	40,—
Elisabeth Campbell . .	Der schönste rosa Phlox. Hellachsfarbig mit weissem Zentrum. Riesige Blütendolden, mittelhohe Gruppensorte. 60 cm.		0,50	40,—
Etna	Leuchtend korallenrot, grossblumig. 100 cm		0,50	40,—
Flora Hornung	Weiss mit grossem, leuchtend karminrotem Auge. Niedrig, frühblühend. 70 cm.		0,50	40,—
F. L. Stueben	Leuchtend karminviolett, schön. 60 cm		0,50	40,—
Frau Anton Buchner .	Schneeweisse, grosse, gut geformte Blüten und riesige Dolden. Starkwachsend. Der schönste reinweisse Phlox. 80 cm.		0,50	40,—
Freifräulein von Lassberg	Reinweiss, grossblumig, grosse kompakte Dolden, halbhoch. 70 cm		0,50	40,—
Georg A. Ströhlein .	Grosse, scharlachrote Blüten mit dunklem Auge an grossen pyramidenartigen Dolden. 70 cm.		0,50	40,—
General van Heutz .	Enorm grosse Blüten von leuchtend lachsroter Farbe mit weissem Auge. Von grossartiger Wirkung. Spätblühend. 50 cm.		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Phlox decussata (Fortsetzung)				
Gruppenkönigin . . .	Eine halbhohe Gruppensorte mit üppigem Laubwerk und grossen, pyramidenförmigen Dolden von einem zartfleischfarbenem Rosa mit scharfem, purpurnem Auge. 100 cm.	Juli-Oktober	0,50	40,—
Hans Vollmöller . . .	Lila mit weissem Auge, spätestblühende Sorte. 80 cm.		0,50	40,—
Iris	Violettblau. 120 cm		0,50	40,—
Le Mahdi	Tief dunkelblau. Die schönste blaue Art. 80 cm.		0,50	40,—
Lofna	Zartrosalila. Grossblumig, regelmässig gebaute Dolden mit schmelzend weissem Auge. 80 cm.		0,50	40,—
Loki	Rein lachsrosa, dunkelkarminroter Mittelring. Mittelhoch. Dolden 18—20 cm Durchmesser. Spätblühend. Eine der allerschönsten Sorten. 100 cm.		0,50	40,—
Gefion	Lachsrosa Blütendolden, mittelhoher Wuchs, gut für Beete. 60 cm. .		0,50	40,—
Wanadis	Hellblaue Blumen auf kräftigen Stielen. 60 cm.		0,50	40,—
Asien	Lilarosa mit leuchtend karmin Auge. Stark verzweigte Rispen, für Gruppenpflanzung. 80 cm.		0,50	40,—
Amerika	Leuchtend lachsrosa, mit auffallend karminrotem Auge. 80 cm. . .		0,50	40,—
Europa	Schneeweiss mit silberweissem Schlund, von lieblich karminrotem Ring umgeben. Für Gruppen geeignet. 80 cm.		0,50	40,—
Rheinstrom	Enorm grosse Blüten, dunkelrosa. 100 cm		0,50	40,—
Rosenberg	Feurig karminviolett mit blutrotem Auge. 70 cm.		0,50	40,—
Reichsgraf v. Hochberg	Grosse flache Dolden von einzigartig tief amarant purpurner Farbe. Spätblühend. 120 cm.		0,50	40,—
Riga	Lilarot, Zentrum weiss. 100 cm.		0,50	40,—
Selma	Kräftiger hoher Wuchs, enorm grosse Blütendolden mit grossen hellrosa Blüten und kirschrotem Auge. Frühblühend. 80 cm.		0,50	40,—
Sommerkleid	Zart, hellfleischfarbig, Zentrum rubinrot. Einzig schön. 70 cm. . .		0,50	40,—
Tapis blanc	Reinweiss, sehr gedrungener Wuchs. Frühblühend. 40 cm . . .		0,50	40,—
Thor	Die blendend lachsroten, 3—4 cm im Durchmesser haltenden Blumen mit blutroter Mitte vereinigen sich auf straffen, starken, mittelhohen Stielen zu breit ausladenden mächtigen Dolden. 100 cm.		0,50	40,—
U.-Bremen	Rein lilarosa. 80 cm.		0,50	40,—
Widar	Violettblau mit reinweissem Auge. Tadellose grosse Dolden. 70 cm		0,50	40,—
☆✕ Physalis Alkekengi	Judenkirsche oder Lampionpflanze, mit hübschen, leuchtend roten ballonartigen Früchten in den Blattwinkeln. Kräftige Keime.	August-Sept.	0,60	50,—
☆✕ — Francheti . . .	Liebt kalkhaltigen etwas steinigen Boden. Rabatten und Alpinum. Die Blüte ist unscheinbar; von grosser Wirkung aber ist der lampionartige Kelch, der die Beeren umschliesst und im Herbst eine leuchtend scharlachorange Farbe annimmt. 40 cm. Die abgeschnittenen Zweige behalten ihre schöne Farbe, daher ein sehr wertvolles Schnittmaterial.	August-Sept.	0,60	50,—
Physostegia virgini- nica s. Dracocephalum				
☆ Platycodon Mariesi, Prachtglocke, Wahlen- bergia	Eine an Glockenblumen stark erinnernde auffallend wirkende Staude, die mit ihren offenen blauen Glocken von hervorragender Wirkung ist.	Juli	0,70	60,—
— — album	Weissblühende Art der vorigen	Juli	0,70	60,—
☾ Podophyllum Emodi	Aehnlich P. peltatum mit grossen leuchtend roten Früchten	Juni	1,50	120,—
— — majus	Prächtige stark wachsende Pflanze für den Halbschatten. Bis 90 cm hoch werdend, mit grossen schildförmigen rötlich marmorierten Blättern und einzelstehenden zartrosa Blumen.	Juni	1,50	120,—
— peltatum	Interessante Pflanze mit fussförmig gelappten Blättern und hängenden weissen Blüten, denen später die taubeneigrossen goldgelben Früchte folgen.	Mai-Juni	1,50	120,—
✕ Polemonium coe- ruleum Primadonna	Zarhellblaue Blüten zeichnen diese kräftig und gedungen wachsende Art aus. Durch Zurückschneiden der verblühten Stengel lässt sich ein Nachflor erzielen, welcher dem Hauptflor nicht nachsteht. Die Pflanze ist unverwüstlich hart u. anspruchslos, gedeiht in jedem Boden.	April	0,70	60,—
— Richardsoni . . .	Bleibt niedrig, blüht prachtvoll himmelblau; auch gute Topfpflanze.	April u. Juli	0,70	60,—
— — album	Blendend weisse Blumen		0,70	60,—
☆ Polygonum alpinum	Die bis 60 cm hohen Büsche sind dicht belaubt m. lanzettlichen Blättern und bringen prächtige reichverzweigte blendendweisse Blütenrispen.	Juni	0,70	60,—
☆ — Bistorta	Aus einem dichten Busche herzlanzettlicher Blätter erheben sich die schlanken 60 cm hohen Blütenstiele mit dichten rosa Blütenähren im Juni.	Juni	0,60	50,—
☆ — — superbum . .	Abart der vor. mit etwas kürzeren leuchtendroten Blütenähren . . .	Juni	0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Polygonum (Fortsetzung)				
✕☆ Polygonum poly- stachyum (amplexi- caule var. oxyphyll.)	Eine vom Himalaya stammende Pflanze, die als Dekorations- und Schnittstauden sehr empfohlen wird. Blüht in rosaweissen Blütenrispen. 1,20—1,50 m hoch. Staudenflieder.	Septbr.-Okt.	0,70	60,—
☆ — sachalinense . . .	Riesenknöterich von der Insel Sachalin, prächtige Einzelpflanze. Bis 2 m hoch.	August-Sept.	0,70	60,—
☆ — Sieboldi	Starkwüchsige Dekorationsstauden, 1½ m hoch werdend, von elegantem Wuchs und dekorativer Belaubung.		0,60	50,—
☆✕ Potentilla , <i>Fingerkraut</i> , hybrida	Erdbeerähnliche, grosse gefüllte Blumen in den kräftigsten Farbtönen. Schönblühende Stauden von 30—40 cm Höhe für Beete und Alpinum. Gedeihen in jedem lockeren Gartenboden.	Juni-August		
— Arlequin	Karmin und feuerrot		0,70	60,—
— Mad. Lamarche	Goldlackbraun		0,70	60,—
— Mad. Potgieter	Braun mit gelb		0,70	60,—
— M. Hawkins	Feurig orange mit gelb		0,70	60,—
— M. Obreen	Feurig braun		0,70	60,—
— sulfurea plena	Dunkelbraunrot		0,70	60,—
— Carneval	Orangerot, gelb getönt		0,70	60,—
— nepalensis Miss Willmott	Den ganzen Sommer und Herbst hindurch äusserst dankbar blühende Art mit mittelgrossen, leuchtend karminrosafarbigem Blüten. Wuchs niedrig.		0,70	60,—
— hybrida Gibson's Scarlet	Der Wuchs ist kräftig und erscheinen die sammetig scharlachroten einfachen Blumen während des ganzen Sommers in reicher Menge.		0,70	60,—
✕ Pyrethrum, Margaretenblume (Siehe Abbildung.)				
Deutsche Kaiserin und Dr. Bosch sowie Perkeo Siehe Neuheiten	Aus üppigen, von feinzerteilten Fiederblättchen gebildeten Blattrosetten kommen die Blütenstängel hervor, die von oftmals bunten, margeritenartigen Blumen gekrönt sind. Feinste und begehrteste Schnittblumen.	Mai-Juni		
Gefüllt- und einfachblühende Pyrethrum hybridum in besten Farben unserer Wahl mit Namen.				60,—
Gefüllt blühende.				
Alfred	Hellamarant, stark gefüllt		1,—	90,—
Amethyst	Amarantrot		1,—	90,—
Bella Blonde	Die grossen edlen dichtgefüllten Blumen sind von blendendweisser Farbe		0,80	70,—
Bridesmaid	Weiss gefüllt, feine Form		0,80	70,—
Capella	Der lilarosa Blütenrand umschliesst eine reinweisse, dicht gef. Scheibe.		0,80	70,—
Delphin	Die Blüte ist von eigenartig neuer Färbung, fleischfarbenlila mit chamois gemischt.		0,90	80,—
La Vestale	Lila mit silbriger Blüte		0,80	70,—
Lord Roseberry	Leuchtendes Karminrot, dichtgefüllt, wohl die schönste aller roten .		0,90	80,—
Luna	Der äussere, breitblättrige Blütenkranz ist frisch leuchtend reinrosa, von dem sich die kurzgedrungene weisse Füllung ganz scharf abhebt.		0,80	70,—
Mad. Munier	Silbrigrosa		0,80	70,—
Madeleine le Clerq	Grosse lockere langstrahlige Blumen, silbrigrosa		0,80	70,—
Montblanc	Eine der schönsten weissen		0,80	70,—
Non plus ultra	Fleischfarbig rosa		0,80	70,—
Horbert Pascha	Sehr edle grossblumige Form, hell blutrot		1,—	90,—
Penelope	Die Randblüten sind weiss mit lichtlila Anflug. Zierlich gekrauste Mitte.		0,80	70,—
Prinz Metternich	Reinweiss, spitzstrahlig		0,80	70,—
Queen Mary	Die grossen Blumen sind von edelster Form und dichtgefüllt. Die Farbe ist ein herrliches zartes Rosa, daher auch namentlich vorzügliche Schnitt- und Bindesorte. Der Wuchs der Pflanze ist kräftig und gesund.		0,90	80,—
Sylphide	Cremweiss		0,80	70,—
Uziel	Chamoisfarben		1,—	90,—
Yvonne Cayeux	Ist das edelst geformte weiss gefüllte Pyrethrum, reinweiss mit cremefarbener Mitte.		0,90	80,—
✕ Einfachblühende				
Blutfink	Blutrot		0,80	70,—
Feuerstrahlen	Grosse Blumen von feurig karminroter Farbe		0,80	70,—
Hamlet	Lebhaft rosa		0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Pyrethrum (Fortsetzung)				
Holstein	Zwergsorte mit silberrosa Blumen	Mai-Juni	0,80	70,—
James Kelway	Einfach und sammetrot blühend, die schönste und dunkelste, dabei härteste unter den sammetroten Pyrethrum.		0,80	70,—
Marie Hampton	Dunkellilarosa		0,80	70,—
Morgenstern	Zierlich gedrehte Blumenblätter, einfach zartlilarosa; sehr früh- und reichblühend. Für Binderei sehr wertvoll.		0,80	70,—
Ochrolenca	Gelblichweiss		0,80	70,—
Orion	Grosse, langstrahlige, einfache Blüten von zarter rosa Farbe		0,80	70,—
Sherlok	Karmoisinrot mit gelber Mitte		0,80	70,—
Vivid	Leuchtend karmoisinrot		0,80	70,—
Sämlingspflanzen	Feinstes grossblumigstes Farbenspiel		0,50	40,—
Ranunculus, Hahnenfuss				
Unter den Hahnenfussarten gibt es viele, die ganz prächtige Zierstauden sind. Alle lieben frischen und feuchten Boden.		Mai-Juni		
✕ aconitifolius fl. pl.	Kleine, weisse Blütenköpfchen auf reichverzweigten Stielen		1,50	120,—
✕ acer fl. pl.	Mit dichtgefüllten, goldgelben Blüten		0,60	50,—
☆ speciosus fl. pl.	Niedrig bleibende Art mit grossen, goldgelben, gefüllten Blumen		0,70	60,—
☆ Rheum, Rhabarber				
Die Zierrhabarber sind prachtvolle Stauden, die durch ihr mächtiges Blattwerk sehr hohen Schmuckwert haben. Ihre schönste Wirkung haben sie bei Einzelstellung auf Rasen.				
Emodi	Mit sehr grossen, gezackten Blättern. Die mit weissen Blüten besetzten Blütenrispen erreichen eine Höhe von 2 m.	August	1,20	100,—
palmatum flore rubro	Die Blätter sind tief geschlitzt; die federigen Blütenstände fast 3 m hoch und mit tiefroten Blütchen versehen.		1,20	100,—
Speise-Rhabarber				
Rheum The Sutton u. — Dawes Challenge	Zeichnen sich durch Riesenerträge aus. Stiele blutrot, zuckersüss		0,80	70,—
Amerikanischer Riesen-Queen Victoria „verbesserter“	Ganz besonders dickstielige und ertragreiche Kompottsorte		0,60	50,—
	Rotstielig, von feinem weinartigen Geschmack, sehr ertragreich. Eine der besten Sorten zur Kompottbereitung.		0,60	50,—
⊗ Rodgersia podophylla	Herrliche Dekorationsstaude mit bronzeartig glänzenden grossen gefingerten Blättern und spiräenartigen Blütenrispen, 75 cm hoch.	Mai-Juni	1,20	100,—
⊗ — aesculifolia	Kastanienähnliche Belaubung, grosse, weisse Blütenspitzen	Juli	1,20	100,—
⊗ — pinnata alba	Blätter ähnlich wie die erste, nur mehr gefiedert angeordnet. Die verzweigte Blütenrispe weiss.		1,20	100,—
⊗ — sambucifolia	Die Belaubung gleicht der eines Holunderstrauches, die Blütenspitzen einer weissen Spiräe.	Juli	1,20	100,—
⊗ — tabularis	Im Gegensatz zu den vorigen beiden Arten hat diese Art gänzlich ungeteilte Blätter, die höchstens am Rande etwas gebuchtet sind und die ungefähr mit der Mitte schild- oder tischförmig dem Blattstiele aufsitzen. Die Farbe der borstig behaarten, 40—60 cm hoch werdenden Blätter ist hellgrün, die der 80 cm hohen, im Juli erscheinenden Blütenrispen weiss.	Juli	1,50	130,—
✕ Rudbeckia, Sonnenhut				
Siehe auch Neuheiten	Mittelhohe und hohe, im Sommer und Spätsommer blühende Stauden. Sie haben alle Aehnlichkeit mit kleinen Sonnenblumen und sind von einer stäunenswerten Blühwilligkeit. In voller Sonne und kräftigem Boden entwickeln sie sich am schönsten, sind aber im grossen Ganzen wenig anspruchsvoll. Herrliche Schmuck- und vorzügliche Schnittstauden.	Juli-Sept.		
flava	Der Rudbeckia Neumanni sehr ähnlich; blüht jedoch vier Wochen früher als diese.		0,50	40,—
fulgida	Prächtige goldgelbe, frühblühende Rudbeckie mit schwarzer Mitte und zurückliegenden Blumenblättern.		0,50	40,—
laciniata fl. pl. Goldball	Blüte gefüllt, goldgelb; hervorragend schön		0,50	40,—
— fl. pl. Goldstrahl	Aehnlich der vorigen, nur mit dem Unterschied, dass die Blumenblätter dachziegelartig übereinanderliegen.		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Rudbeckia (Fortsetzung)				
Neumanni	Einfache satt goldgelbe Strahlenblüte mit schwarzer Scheibe. Wuchs kurz und gedrungen. Vorzügliche Gruppenpflanze.	Juli-Sept.	0,50	40,—
nitida Herbstruhm . .	Trägt an langen, festen Stielen edelgeformte, goldgelbe Blumen mit leicht hängenden Blumenblättern.		0,50	40,—
— Herbstsonne . . .	Aehnlich der vorigen. Die grossen, goldgelben Blumen sind vollkommener, grösser und breiter in den Blumenblättern, dabei straff in der Haltung.		0,80	70,—
purpurea	Die karminrote Blüte ist von auffallender Schönheit. Wegen ihrer Blütenfarbe und langandauernden Blütezeit eine Schmuckstaude von besonderem Wert.		0,70	60,—
maxima	Hochwachsende Dekorationsstaude mit blaugrüner, glatter Belaubung und grossen goldgelben Strahlenblüten mit schwarzer Mitte, 1—1½ m.		0,80	70,—
subtomentosa	Dunkelgrün belaubte Büsche, die in verzweigten flachen Sträussen hell orangegelbe Blüten mit schwarzer Mitte bringen. 120 cm hoch.		0,80	70,—
californica	1,50 m hohe Büsche bildend, Blätter behaart, Blüten hellgelb mit braunen Köpfen.		0,80	70,—
● Ruscus , <i>Mäusedorn</i> .	Mit lederartigen Scheinblättern und roten Beeren im Winter. Für trockene, schattige Stellen. Winterschutz.			
— aculeatus	Mit stechenden Blättern. Hübsche, immergrüne Pflanze		1,—	90,—
— racemosus	Dgl., breitere Blätter		1,—	90,—
☆ Salvia nemorosa . .	Die 60–80 cm hohen Büsche bringen in reichster Fülle schlanke aufrechte Blütenähren von leuchtend violettblauer Farbe, Hüllblätter und Kelche sind rötlichviolett, so dass selbst nach dem Abfallen der Blüten die Wirkung noch eine gute ist. Neueinführung.	Juli-Sept.	1,—	90,—
☆ — — alba	Von der vorhergehenden nur durch die reinweisse Farbe der Blüten unterschieden, hervorragend schön zur Wechselwirkung mit der blauen Stammform.	Juli-Sept.	1,20	100,—
☆ — officinalis	Weissfilzige Belaubung, mit 30 cm hohen lila Blüten	Juli-Sept.	0,50	40,—
☆ — — tricolor	Die herrliche buntblättrige immergrüne Belaubung ist rot, gelb und grün	Juli-Sept.	0,60	50,—
☆ — pratensis	Schöne leuchtende blaue Blüten	Juli-Sept.	0,50	40,—
☆ — — rosea	Leuchtend rosa	Juli-Sept.	0,60	50,—
× Saponaria officinalis fl. pl.	Rosa bis fleischfarbig, ist durch seine Reichblütigkeit sehr geeignet in der Staudenrabatte.	Juli-August	0,50	40,—
☆ Saxifraga peltata .	Mit grossen schildförmigen bis 30 cm breiten Blättern und 40 cm hohen rosa Blütenrispen. Prächtige Pflanze für Uferpartien.	Mai	0,80	70,—
☆ — tellimoides	Eine wenig verbreitete japan. Art mit ziemlich grossen, schildförmigen tiefeingeschnittenen Blättern von saftig grüner Farbe und 60 bis 80 cm hohen grünlichweissen Blütenrispen.	Mai-Juni	0,80	70,—
× Scabiosa caucasica .	Eine der edelsten Schnittstauden. 50–70 cm hoch. Die Blumen sind sehr gross, hellviolett bis himmelblau. Wegen der langen drahtartigen Blütenstiele eignet sich diese Staude besonders zum Schnitt und zur Blumenbinderei.	Juni-Sept.	0,70	60,—
Siehe auch Neuheiten.				
× — — alba	Weisse Art der vorigen		0,70	60,—
× — — Diamant	Besonders grosse dunkelblaue Blumen		0,80	70,—
Scutellaria canescens (Siehe Neuheiten.)				
☆ Sedum fabaria atropurpurea	30–40 cm hoch, mit schwarzpurpurner Belaubung	September	1,—	90,—
☆ — spectabile	Dunkelrosa, sternförmige Blütchen in grossen Doldentrauben. Prächtige Wirkung auf Felsgruppen, Beeten und in Töpfen. Kann ohne Schaden blühend eingetopft werden.	Sept.-Okt.	0,50	40,—
☆ — — Carmen	Besonders dunkle und schöne Varietät von Sedum spectabile atropurpureum, hat tief amarant- oder karminrote Blüten.	Sept.-Okt.	0,50	40,—
☆ Senecio , <i>Kreuzkraut</i>	Ornamentale Blatt- und Blütenpflanze für Park, Rabatte und Teichränder.	Aug. - Septbr.		
— (Ligularia) Clivorum	Dekorative Staude mit großem Blattwerk und leuchtend orangegelben Blütenständen; liebt feuchte Lage.		1,—	90,—
— — subcrenatus . .	In allen Teilen etwas zierlicher als die Stammarten zeichnet sich diese gleichfalls aus China stammende Varietät durch die hellgrüne Farbe der runden Blätter und das helle Gelb der auf 1 m bis 1,20 m hohen Stielen sitzenden Blüten aus.		1,—	90,—
— — Othello	Die Blätter sind im Austreiben dunkelpurpur, später oben schwärzlichgrün mit purpurner Unterseite. Die Blüten sind viel dunkler orange als die der Stammart.		1,—	90,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Senecio (Fortsetzung)				
Senecio (Ligularia) speciosus nom. Willd. (Siehe Buntbild).	Eine der imposantesten und schönstblühenden aller in letzter Zeit eingeführten Senecio-Arten, ähnlich Senecio Veitchii. Die Blätter sind langgestielt mit grosser herznierenförmiger Blattspreite. Die 1,60 bis 1,80 m hohen Blütenstengel tragen in dichter 50 bis 60 cm langer Traube prächtig goldgelb gefärbte Blütenköpfchen. Als Solitärpflanze bietet diese prächtige Art einen wundervollen Anblick.	Aug.-Sept.	2,—	180,—
— macrophylla . . .	Herrliche blaubereifte Belaubung und goldgelbe kerzenartige Blütenrispen.		1,—	90,—
— Veitchianus . . .	Starkwüchsig und grossblättrig. 1,5 m hoch. Blüte leuchtend gelb.		1,—	90,—
— Wilsonianus	1 m hoch mit breiten Blättern. Sehr schön, auch für feuchte Ufer usw. Blüte rein goldgelb.		1,—	90,—
— stenocephalus . .	Die grossen, herzförmigen Blätter ähneln denen von Petasites japonicus giganteus. Meterhohe, lange Ähren gelber Strahlenblüten.		1,—	90,—
— — globosus . . .	Die Einzelblüten sind dreimal so gross wie bei der Stammform und stehen dicht beieinander in einem kurzen pyramidenförmigen Blütenstand, anstatt in längerer Ähre wie bei der Stammart.		1,—	90,—
— tanguticus	1,20 bis 150 m hoch werdend, mit doppelt fiederschnittigen, stengelständigen Blättern und reichverzweigten, endständigen, goldrutenartigen Blütenrispen.		1,—	90,—
☆ Sidalcea , Doppelmalve Rosy Gem.	Eine Malvenart mit hübscher jähriger Rispe einfacher Blüten. Sehr zierende Schmuckstaude für alle Lagen.	Juni-August	0,60	50,—
☆ Silene Asterias grandiflora.	Leimkraut, die Blüten sind kugelförmig, purpurrosa und erheben sich auf etwa 40 cm hohen Stielen.	Mai-Juni	0,70	60,—
☆ Silphium perfoliatum	Die nordamerikanische Kompasspflanze. Eine bis 2½ m hohe dekorative Staude mit gelben Blumen und schöner Belaubung, deren Spitzen nach Nord und Süd gerichtet sind.	Aug.-Sept.	0,70	60,—
✕ Solidago, Goldrute				
Siehe auch Neuheiten.	Alle Goldruten sind sehr hart und anspruchslos. Die Blütenstände gleichen gelben Federbüschen, die zu ihrer Blütezeit schöne Wirkungen hervorbringen. Sehr gut als Schnittblumen zu verwenden.			
canadensis nana . . .	Zwergform mit aufrechten Stielen und goldgelben Blüten in grosser Rispe. 50 cm hoch.	Juni	0,50	40,—
Shorti	Straff aufrechtwachsend mit mächtigen gelben Rispen	September	0,50	40,—
— praecox	Blüht sehr früh	Juli	0,50	40,—
aspera	Zierliche verzweigte Blütenstände, prachtvolle Schnittsorte	August	0,50	40,—
elliptica	Niedrig bleibende, nur 30 bis 40 cm hohe Art mit eleganten Rispen goldgelber Blütchen.	August	0,50	40,—
virgaurea nana	Goldrute von niedrigem Wuchs mit goldgelben, federartigen Rispen. 40 cm.	Aug.-Sept.	0,50	40,—
— praecox	Diese Form ist wegen der schon im Juli erscheinenden schlanken gelben Rispen wertvoll.	Juli	0,50	40,—
Frühgold	Breite schöne Rispen von altgoldgelber Farbe, sehr frühblühend . .	Juli	0,50	40,—
Golden Wings	1½ m hoch mit goldgelben Blütenrispen	Aug.-Sept.	0,50	40,—
Spiraea				
Die Spiraeen sind meist üppig wachsende Pflanzen mit dekorativer Belaubung und federigen Blütenrispen. Alle lieben einen feuchten Standort und sind namentlich zur Ausschmückung von Sumpf- und Teichrändern empfehlenswert.				
✕ Spiraea Aruncus . .	1 bis 1½ m hoch mit federbuschartigen Blütenrispen	Juli	0,70	60,—
✕ — — sinensis	Einführung aus China, die 4 Wochen später blüht als die vorige Art	August	0,70	60,—
✕ — — Kneiffi	Auffallende Varietät mit farnartig fein zerschlitzter Belaubung und weissen Blütenrispen. Sehr selten.	Juli	2,—	180,—
☆ — — camtschatica gigantea	Aus Japan, 2 m hoch, die weissen Blumen erscheinen in grossen flachen Dolden, sehr dekorativ, für feuchte Stellen.	Juli	1,—	90,—
☆ — — — rosea	Neue rosafarbige, prächtige Art	Juli	1,—	90,—
✕ — — filipendula fl. pl. .	Mit feiner Belaubung und dichtgefüllten, blendend weissen Blüten in lockeren Sträussen. 40 cm.	Juli	0,70	60,—
✕ — — — superba	Weisse, sehr schöne Schnittblume, besonders in der Knospe. Neuheit	Juli	0,70	60,—
— — — japonica und Varietäten siehe unt. Astilbe.				
☆ — lobata hybrida . . .	Auf 40 cm hohen Blütenstielen, rosafarbige lockere Sträusse . .	Juli-August	0,70	60,—
☆ — palmata	Blüten leuchtend karminrot in hübschen Doldentrauben	Juni	0,70	60,—
☆ — — alba	Reinweiss blühende Abart. 60 cm hoch	Juni	0,70	60,—



Senecio Veltchianus und Senecio speciosus nom. Willd am Teichufer



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Spiraea (Fortsetzung)				
☆ Spiraea palmata eleg.	Mit zart rosa Blüten. 1 m hoch	Juli	0,70	60,—
☆ — — maxima	Auf hohen kräftigen Blütenstielen grosse Sträusse weisser, schwach rosa angehauchter Blütendolden.	Juli	0,70	60,—
☆ — — fol. varieg.	Schöne goldbunte Varietät. 60 bis 80 cm hoch	Juli	0,70	60,—
× — — fl. pl.	Abart der wildwachsenden mit dichtgefüllten Blüten von blendend weisser Farbe.	Juli	0,60	50,—
☆ — — venusta	1 bis 1,20 m hohe Art mit prächtig rosenroten Blütensträussen . . .	Juli	0,70	60,—
Stachys , Ziest				
☆ — — lanata	Mit schönen weisswolligen Blättern; Blüten purpur	Juli-August	0,50	40,—
× Statice , Wiederstoss	Aus grossen, breitblättrigen Grundrosetten erheben sich die rispigen, schleierartigen Blütenstände, die abgeschnitten und getrocknet sehr lange haltbar sind.			
— — incana	Breite Blütenstände mit weissen Blüten	Juli-August	0,50	40,—
— — latifolia	Mit Massen kleiner blauer Blütchen	Juni-Sept.	0,70	60,—
Stokesia , Kornblumenaster				
— — cyanea	Eigenartige schöne Staude mit grossen Kornblumen ähnlichen Blumen. Verlangt sonnigen warmen Standort.			
☆ Symphytum asperrium	Prachtvolle, himmelblau blühende Staude	Juli-August	0,70	60,—
☆ — fol. argenteo var.	Beinheil, Schwarzwurz, kräftig wachsende Blattpflanze, schön blauglockig.		0,50	40,—
☆ — — aureo var.	Lebhaft weissbunt, selten und schön	Juli-August	1,50	120,—
Tanacetum vulg. crispum				
☆ Telekia , Ochsenauge speciosa	Gelbbuntblättrig	Juli-August	1,50	120,—
× Thalictrum dipterocarpum	Rainfarn. Krause farnähnliche Blätter, gelbe Blüten, sehr aromatisch	Juli-August	0,50	40,—
	Mit herzförmigen, grossen Blättern und gelben Blüten. Als stattliche Pflanze gut für grosse Gärten und als Einzelpflanze geeignet.	Juni-Juli	0,70	60,—
	Aus China eingeführte, hervorragend schöne Art, die eine Höhe von 1,5 m erreicht. Die einzelnen zahlreich in pyramidalen Rispen stehenden Sternblütchen sind von purpur lila Farbe, zu der die lang heraushängenden, zitronengelben Staubgefässe prächtig kontrastieren. Zusammen mit der feingefiederten Belaubung ist diese Pflanze eine besonders reizvolle Erscheinung unter den Stauden und verdient einen bevorzugten Platz im Garten. Sie liebt freien sonnigen Standort.	Juli-Aug.	0,90	80,—
× — — adiantifolium	Zierliche, 40 cm hohe Pflanze, deren Laub an feines Farngrün (Adiantum) erinnert und auch an Stelle desselben im Sommer vielfach Verwendung findet.	Juli-August	0,70	60,—
× — — aquilegifolium	1 m hohe Staude mit leichtem federbuschartigen Blütenstand von schön lilaroter, rosa oder weisser Farbe.	Juli-Aug.	0,70	60,—
× — — glaucum	Blaugrüne, schöne Belaubung, breite schwefelgelbe Blütenstände. Prachtvolle hohe Dekorationsstaude.	Juni-Juli	0,70	60,—
☆ Thermopsis fabacea	Fuchsbohne, der gelbblühenden Lupine ähnlich, aber viel früher blühend, schön für Sträusse.	Juli	0,70	60,—
☆ Tradescantia , Tradeskantie	Eine Staude von mittelhohem, aufrechtem Wuchs mit schilfartigen Blättern und schönen Blüten. Liebt feuchten Boden. In der Nähe von Wasser besonders schön.	Mai-August		
— — virginica	Mit violettblauen Blüten		0,50	40,—
— — alba major	Reinweisse, grosse Blüte		0,50	40,—
— — rubra	Rotblühende Tradeskantie		0,50	40,—
×☆ Tritoma , Raketenblume, Fackellilie				
(Siehe Abbildung.)				
	Eine Pflanze von grosser Schönheit. Aus einem Busch schilfartiger Blätter erheben sich auf starken Stielen die prachtvollen Zylinderputzer ähnlichen Blütenkolben. Als Einzelpflanze besonders wirkungsvoll. Kräftiger Boden und Bewässerung tragen zur vollen Entwicklung der Pflanzen wesentlich bei. Sonniger Standort sowie guter Winterschutz Bedingung.			
corallina	Mit dichten korallenroten Blütenkolben	August	1,—	90,—
glaucescens	Mit breiten, blaugrünen Blättern und gelbroten Blüten, auffallend schöne, Yucca ähnliche Dekorationspflanze. Am besten frostfrei zu durchwintern.	Mai-Juni	1,—	90,—
Express	Die beste aller frühen Tritomen. Wer schon früh, von Juni an bis zum Herbst blühende Tritomen zum Schnitt oder für Garten und Parks haben will, der pflanze diese Sorte. Die Farbe der Blumen ist leuchtend hell- bis dunkelorange, variiert jedoch auch in lachs- und karminrot.	Juni-Aug.	0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Tritoma (Fortsetzung)				
Mac Owani	Leuchtend orange, reichblühend, zierlich	Mai-Juni	1,—	90,—
mirabilis	Zierliche, sehr reichblühende Sorte		1,—	90,—
pauciflora	Blüht schon im Juni mit Büscheln schwefelgelber Blumen, niedriger Wuchs.	Mai-Juni	1,—	90,—
Rufa	Gelbrote, lockere Blütenrispen	Mai-Juni	1,—	90,—
Tucki	Gelborange, blüht schon vom Mai ab, sehr widerstandsfähig . . .	Mai-Juni	1,—	90,—
Uvaria grandiflora . .	Grossblumig, orangescharlach, sehr empfehlenswert	Juni-Sept.	0,80	70,—
R. W. Ker	Mit sehr grossen, kräftig orangeroten Rispen, sehr reichblühende und hochwachsende.		3,—	250,—
	Sämlinge aus Neuheiten gezogen in den schönsten orangeroten Färbungen.		—	60,—
✕ Trollius, Trollblume				
	Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige und halbschattige feuchte Lage. Die Blüten sind rosenartig, kugelig.	Mai-Juni		
europaeus superbus .	Hellgoldgelbe Blumen		0,70	60,—
Orangekönig	Leuchtend orangegelb, sehr grossblumig		1,20	100,—
Fire Globe	Dunkelorangegelb		1,—	90,—
Lichtball	Festgeschlossene Kugeln, orangegelb		1,—	90,—
Orange Kugel	30—40 cm hoch. Blüte sehr reich glühend orangegelb		1,—	90,—
Orange Glut	Rötlich orange, nelkenförmig		1,—	90,—
Feuertroll	Orangerot		1,—	90,—
Goldquelle	Grosse Kugelblumen, reichblühend, gelborange		1,—	90,—
Helios	Kugelförmig, reingelb		1,—	90,—
Schwefelglanz	Hellgelb, grossblumig		1,—	90,—
Goldkugel	Kanariengelb		1,—	90,—
Ledebouri	60—80 cm hoch, leuchtend orangefarbig		1,50	130,—
pumilus yunnanensis	Seltene Trolliusart, wachsartige, goldgelbe becherförmige Blumen .		1,50	130,—
Electra	Grossblumige Kugelform, orangefarbig		1,—	90,—
Excelsior	Dunkelorangerot		0,80	70,—
Goliath	Hochwachsend und reichblühend, dunkelorange		0,80	70,—
Götterfunke	Leuchtend orangegelb		1,—	90,—
Goldrose	Sehr grossblumig, goldfarben		1,—	90,—
Hybriden	Mischung in gelb und orange		—	60,—
✕ Veronica,	Unverwüstliche blaublühende Dauergewächse von grosser Wider-			
<i>Garten-Ehrenpreis</i>	standskraft gegen Dürre.			
— amethystina	Prächtige dunkelblaue Blüte	Mai-Juni	0,50	40,—
— Hendersoni	Eine prachtvolle Staude mit grossen dunkelblauen Blütenrispen . .	Aug.-Sept.	0,80	70,—
— spicata	Reichblühende und für den Blumenschnitt dankbare dunkelblaue Art	Juni-Juli	0,50	40,—
— — rosea	Rosablühende Abart der vorigen		0,60	50,—
— — „Erika“	Tief dunkelrosenrot blühende Sorte von kräftigem Wuchs	Juni-Juli	0,80	70,—
— virginica alba . . .	Höher wachsende Art mit schlanken weissen Blütenrispen	Juli-August	0,70	60,—
— virginica	Mit blauen Blütenrispen		0,70	60,—
— latifolia	Grossblättrig mit dunkelblauen Blütenrispen		0,50	40,—
— — alba	Weisse Abart		0,50	40,—
☆ Veratrum album . .	Hübsche meterhohe Blattpflanze für Halbschatten mit weissen Blüten-	Juli-August	0,70	60,—
	rispen im Juli-August.			
☆ — nigrum	Schwarzpurpurne Blütenrispen. Prächtige Einzelpflanze. 1,20 m . .	Juli-August	1,50	130,—
☆ Verbascum (s. Abb.)	Königskerze.	Juli-August		
— Caledonia	Stark wachsende Hybride, deren grosse Blüten von ganz eigenartiger		0,70	60,—
	bräunlicher Lachsfarbe sind. 1,50 m.			
— densiflorum	Kräftig wachsende Königskerzen-Art mit 1 bis 1,20 m hohen ver-		0,70	60,—
	zweigten Blütenständen, die dichtbesetzt sind mit mittelgrossen, hell-			
	orangegelben Blüten.			
— hybr. Mars	Isabellafarbig mit rot		0,70	60,—
— pannosum	Prächtige Dekorationspflanze mit 60—80 cm langen, ziemlich breiten,		1,—	90,—
	weissfilzigen Blättern und einem 1,50 m hohen Blütenschaft mit			
	gelben Blüten.			
— phoeniceum	Hübsche, nur 40—60 cm hohe Art, bei der die im Juni-Juli er-		0,70	60,—
	scheinenden Blüten von weiss durch hellrosa und helllila bis purpur-			
	violett variieren.			
— pyramidale	Rot mit gelb, imposant		0,70	60,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Verbascum (Fortsetzung)				
Verbascum vernale	Kräftig wachsende 1,50 m hohe Sorte mit verzweigtem Blütenstand und hell goldgelben Blumen. Neuheit.		0,70	60,—
— Ivanhoe	Caledonia ähnliche Form, bedeutend grössere Blüten, deren Farbe ein kräftiges Rosa ist.		0,70	60,—
— Leianthemum . . .	Lichtgelb, sehr grossblumig		1,—	90,—
— Bombylinerum . .	Grossblumig, goldgelb		1,—	90,—
— B. Ladhams . . .	Isabellafarbig		1,50	120,—
— Libani	Dickwollige Belaubung, gelbe Blüten		1,—	90,—
☆ Yucca filamentosa . . (siehe Bild)	Die bekannte immergrüne Staude mit grossen Blütenständen von cremeweissen Glocken. Wertvolle Gartenschmuckpflanze.		1,50	140,—
— Karlsruhensis . . .	Schmalblättrige Form mit grossen weissen Blütenglocken		3,—	250,—

B. Niedrig bleibende Stauden

für Felsenanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz

- 100 Alpenpflanzen und Trockenmauer-Stauden in 20 feinsten Sorten unserer Wahl mit Namen. 35,— M
 100 feinste und seltene Alpenpflanzen oder Trockenmauer-Stauden. 50,— M
 100 Einfassungsstauden in einer oder mehreren Sorten unserer Wahl. 25,— M
 100 feinste und neueste Rasenersatz-Stauden in Sorten. 30,— M

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
* Acaena Buchanani .	Schön blaugrün belaubt, kriechend	Juli-August	0,50	40,—
* — glauca	Sehr schöne rasenbildende Pflanze mit silbrigblaugrüner Belaubung	Juli-August	0,50	40,—
* — microphylla . . .	Dichte Rasen feiner, bräunlicher Belaubung, von der die purpurnen Samenköpfchen sich vorteilhaft abheben.	Juli-August	0,50	40,—
* — Novae-Zeelandiae .	Viel stärker wachsende, vergrösserte Ausgabe der vorigen, auch mit rotborstigen Früchten.	Juli-August	0,50	40,—
* Achillea , Edelgarbe, argentea	Niedrig bleibende, rasenbildende Staude mit grossen, reinweissen Blumen im Juni und weissfilziger Belaubung. 15 cm.	Juni	0,50	40,—
□○ — ageratifolia . . .	Ganz niedrig weissblühende Art mit Ageratumbllättern	Juni-Juli	0,50	40,—
* — aurea	Niedrige Schafgarbe vom Balkan mit feinzerteilter grauer Belaubung und goldgelben Blütendolden. 15 cm hoch.	Juli	0,50	40,—
□○ — Clavenae	Mit silbergrauer Belaubung u. weissen Blütchen; sehr hübsche Alpine	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — Kellerei	Blätter lang, schmal und sehr fein gefiedert, Blüten weiss	Juli	0,50	40,—
□ — lingulata grandifl.	Goldgelb, grossblumig, silbergrau filzige Belaubung, selten!	Juni-Juli	0,50	40,—
□○ — tomentosa	Ein reizendes Felsenpflänzchen mit grau-grüner, feingeteilter Belaubung und rein goldgelben Blütendolden. Ueber den verblühenden Alyssum-Flor tröstend.	Mai-Juni	0,50	40,—
□○ — umbellata	Seltene niedrige weisse Art, die den ganzen Sommer grosse margueritenartige Blüten bringt und silbergraue Belaubung hat.	Juli-August	0,50	40,—
□ — macedonica . . .	Aschgraue Belaubung, weisse Blüten	Juli-August	0,50	40,—
● Aceranthus diphyllus	Kleine epimediumartige Pflanze	Juni	0,70	60,—
□ Adonis , Adonis-vernalis, röschen	Hübsches, buschiges Pflänzchen mit feinzerteiltem Laub und schönen, ziemlich grossen Blüten.	April		
	Schöner Frühlingsblüher mit goldgelben Blumen. 15—20 cm hoch .		0,50	40,—
□ Aethionema , Bundesfaden	In ihren unteren Teilen leicht verholzende Staude in der Art und im Aussehen wie Iberis. Liebt sonnigen, trockenen Standort und Kalk. Winterschutz.	Mai-Juli	0,60	50,—
— coridifolia	Blüten traubig, rosenrot		0,60	50,—
— pulchella	Farbe karminpurpur		0,60	50,—
* Ajuga , Günsel . . .	Mit oberirdischen Ausläufern kriechende niedrige Staude. Die blau-blühende Form ist eine einheimische bekannte Pflanze mit blauen, pyramidenförmigen Blütenquirnen. Sehr bräuchbar für halbschattige und feuchte Stellen.	April-Mai		
— reptans rosea . . .	Lilarosa blühende Varietät des kriechenden Günsel, 15 cm hoch . .		0,40	30,—
— — alba	Hübsche Abart mit weissen Blüten		0,40	30,—
— — fol. var.	Mit schön weissbunten Blättern und blauen Lippenblütchen		0,50	40,—
— — fol. purpureis	Blätter dunkelbraunrot		0,40	30,—
— — foliis multicolor	Mit eigenartig schöner Blattfärbung, die mit keiner anderen Pflanze des Freilandes verglichen werden kann. Die Färbung ist der Althernanthera Juwel ähnlich, auf der purpurrot und rotbraunen Grundfarbe der Blätter erscheint die in mehrfachen roten Tönen gehaltene unregelmässige Zeichnung derselben.		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
□ Allium cyaneum .	Aus den dichten Büscheln dunkelgrüner grasartiger Belaubung erheben sich im Juli-August die 20 cm hohen himmelblauen Blütenköpfchen.	Juli-August	0,60	50,—
□ — pedemontanum (narcissiflorum)	Auf 15 cm hohen Stielen nickende Dolden grossglockiger purpurner Blüten.	Juni	0,60	50,—
□ — pulchellum . . .	Die leuchtend lilaroten, lockeren Blütendolden erscheinen auf 30 bis 40 cm hohen Stielen.	August	0,50	40,—
□ Alsine , <i>Hainkraut</i> .	Für trockene, steinige Stellen eine sehr geeignete niedere Pflanze mit dichten Polstern dunkelgrüner nadelartiger Blättchen und weissen Blütchen.	Juli-August		
— juniperifolia . . .	Dauerhafte und gut wachsende Art		0,50	40,—
— laricifolia . . .	Weisse Teppiche kleiner Blüten		0,50	40,—
— verna fl. pl. . .	Schöne grüne Polster bildend mit weiss gefüllten Blüten		0,70	60,—
□○ Alyssum , <i>Steinkraut</i>	Niedrige Staude für trockene sonnige Lage und humosen Boden. Daher für Trockenmauern, Felsanlagen und Alpinen geeignet.			
□ — argenteum . . .	Kräftig wachsende 30 cm hoch werdende Art mit grossen gelben Blütensträussen.	Juli	0,50	40,—
□○ — saxatile com- pactum	Blätter silbergrau behaart, Blüte sehr reich, leuchtendes Gelb . . .	April-Mai	0,50	40,—
□ — — citrinum . .	Mit schönen hellschwefelgelben Blütensträussen. Prächtige Pflanzen für sonnige Beete und Felspartien.	April-Mai	0,50	40,—
□ — — fl. pl. . . .	Die grossen Sträusse dicht gefüllter, goldgelber Blütchen machen diese niedrig bleibende Sorte zu einer prächtigen Erscheinung.	April-Mai	0,60	50,—
□ — Wulfenianum . .	Niederliegende Art mit sehr kleinblättriger graufilziger Belaubung und hellgelben Blüten.	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — serpyllifolium . .	Sehr kleinblättrig, kriechend, Blüten gelb	Mai-Juni	0,50	40,—
□ Androsace , <i>Mannsschild</i>	Reizende, primelartige Alpenpflanzen, die aus rosettenartigen Gebilden ihre Blütchen hervorbringen. Die Pflanzen verlangen humosen-sandigen Boden und etwas beschatteten Standort. Am wohlsten fühlen sie sich zwischen Steinen und in Felsenspalten.	Mai bis Herbst		
— Laggeri	Kleine dichte rasenbildende Pflanze mit hellroten Blütchen		0,70	60,—
— lanuginosa	Zartrosa blühend, sonst wie obige		0,70	60,—
— lactea	Polster bildend. Blütchen weiss		0,70	60,—
— sarmentosa	Leichtwachsende, sehr schöne Art mit in der Jugend wollig-seidigen Blattrosetten und allerliebsten kleinen Dolden fleischfarbig-rosafarbener Blütchen mit gelbem, kleinem Auge.		0,70	60,—
— primuloides	Grosse, rosarote Blumen auf schönem Polster		0,70	60,—
— oculata	Weiss mit gelbem Auge		0,70	60,—
⊗ Anemone canadens.	Rahmweiss, schalenförmige Blume, Habitus wie Anemone sylvestris	Juni	0,60	50,—
⊗ — nemorosa	Weisses Windröschen, Osterblume	April-Mai	0,40	30,—
⊗ — — fl. albo pl. . .	Weissgefülltes Buschwindröschen	April-Mai	0,70	60,—
⊗ — — fl. rubro . . .	Rosa blühend	April-Mai	0,60	50,—
⊗ — — Robinsoni . .	Zart hellblau	April-Mai	0,60	50,—
⊗ — apennina	Grossblumig, violettblau	April-Mai	0,60	50,—
⊗ — ranunculoides . .	Gelbes Buschwindröschen	April-Mai	0,40	30,—
⊗ — — fl. pl.	Halbgefüllte Varietät, grossblumiger als vorige	April-Mai	0,60	40,—
	Die nemorosa- und ranunculoides-Arten sind schattenliebend und zählen zu den herrlichsten Frühlingsblumen, besonders unter Bäumen und Gehölzgruppen.			
□ — Pulsatilla, <i>Schelle</i>	Glänzend blauviolette Blumen, prächtiger Frühljahrsblüher	März-April	0,50	40,—
□ — — <i>Weisser Schwan</i>	Rein weissblühend, ebenso anspruchslos und schön wie vorige . .	März-April	0,70	60,—
□ — — montana rubra	Rotblühende Küchenschelle	März-April	0,70	60,—
* Antennaria , <i>Katzenpfötchen</i>	Graugrüne, Polster bildende Pflanzen, die sich namentlich zum Bedecken grösserer Flächen eignen. Für sonnige und halbschattige Stellen zu empfehlen.	Mai-Juni		
— dioica	Blätter graugrün, Blütchen strohblumenartig hellrosa		0,50	40,—
— plantaginea	Grösser als folgende, gut zur Bodenbedeckung in sonniger Lage; sehr widerstandsfähig.		0,40	30,—
— tomentosa can- dida	Beste und schönste für ganze Rasen oder Teppiche. Blätter silbergrau, Blütchen weiss.		0,40	30,—
□ Anthyllis , <i>Wundklee</i> montana	Schmetterlingsblütler mit behaarten Fiederblättchen. Hübsch rosa blühend.	Juni-Juli	0,70	60,—
□ Anthemis argyroph.	Graulaubig, geschlitzblättrig, Blüte weiss	Juni-Juli	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
○□ Arabis albida . . .	Die bekannte früh und reichblühende Gänsekresse mit graugrünen Blattpolstern und weissen Blüten, für Einfassungen und Grotten wertvoll.	April-Mai	0,40	30,—
○□ — — fol. var. . . .	Hübsche weissbuntblättrige Form d. v.	April-Mai	0,70	60,—
○□ — — fl. pl.	Die Rispen dichtgefüllter Blumen sind kleinen gefüllten Nachtviolen ähnlich und liefern ein vorzügliches Schnittmaterial.	April-Mai	0,40	30,—
○□ — alpina	Grünblättrige Gänsekresse	April-Mai	0,40	30,—
○□ — — fl. pl.	Gedrungener Wuchs, zeichnet sich durch grössere, dichte, gefüllte Dolden blendend weisser Blüten aus.	April-Mai	0,40	30,—
□○ — — rosea	Aus <i>Arabis alpina</i> und <i>Arabis aubrietoides</i> ist diese Hybride, die im Wuchs der <i>Arabis alpina</i> gleichkommt, entstanden. Die Blumen sind von zart rosenroter Farbe, die namentlich in nicht zu sonniger Lage schön hervortritt. Wie die Eltern, wertvoll für Felsengärten und zu Einfassungszwecken geeignet. Gutes Bienenfutter.	April-Mai	0,50	40,—
□○ — — superba	Besonders grossblumige Varietät	April-Mai	0,50	40,—
□○ — aubrietoides . . .	Blassrosa blühend, schöne Polster bildend	April-Mai	0,50	40,—
□ — procurrens	Saftig grüne Polster mit weissen Blütchen	April-Mai	0,50	40,—
□ — androsacea	Zierliche kleine Art mit silbriggrünen Blättchen und weissen Blüten	April	0,60	50,—
□ — carduchorum . . .	Niedrig, rasenbildend, weissblühend	April-Mai	0,50	40,—
□ — Ferdinandi Coburgi	Zierliche Felsenpflanze aus Mazedonien mit graugrüner Belaubung und kleinen weissen Blütentrauben.	Mai	0,60	50,—
□ — Sturii	Dunkelgrüne Polster, weissblühend, für sonnige Felsen	April-Mai	0,50	40,—
□ Arenaria gracilis . .	Moosartige Polsterchen mit kleinen weissen Sternblütchen	Mai	0,50	40,—
□ — Rosani	Dichte, dunkelgrüne Polster bildend. Vorzügliche Pflanze für Felspartien und feine Rasen.	Juni		
□ — rotundifolia . . .	Feste Polster mit runden Blättchen	Juni	0,50	40,—
□ — rupestris	30 cm hohe, an Schleierkraut erinnernde Art	Juni	0,50	40,—
□ — tetraquetra . . .	Dichte Polster, deren vierzeilig angeordnete, übereinander liegende Blättchen die Triebe vierkantig erscheinen lassen. In trockener sonniger Lage, zahlreiche kleine weisse Blütchen.	Juli	0,50	40,—
□○ Armeria Grasnelke	Rosettige, immergrüne Polsterpflanzen für leichten humosen Boden. Speziell geeignet zur Einfassung sowie Felsanlagen u. Trockenmauern.			
— cephalotes hybrida	Die kugelrunden, rosadunkelroten, auch weissen Blütenköpfe stehen auf straffen, etwa 40 cm hohen Stielen, Schnittbl.	Juni	0,50	40,—
— formosasplendens	Aus der dichten Rosette lanzettlicher Blätter erscheinen blendend die roten Blütenköpfe auf 30 cm hohen Stielen.	Juni	0,50	40,—
— alpina	Dichte runde Büsche grasartiger Blätter, Blütenköpfe leuchtend rot auf 30 cm hohen Stielen, vorzügliche Einfassungspflanze.	Mai-Juni	0,40	30,—
— maritima	Mit lila-roten Blütenköpfen	Juni	0,40	30,—
— — alba	Aehnlich der vorigen, mit reinweissen Blüten	Juni	0,40	30,—
— Schöne von Fellbach	Lilarosa, sehr reichblühend und grossblumig	Juni	0,50	40,—
□ Arnica montana . .	Wohlverleih, goldgelbe Marguerite. Bekanntes Heilmittel für Wunden	Juni	0,40	30,—
□ — sachalinensis . .	Seltene und reichblühende Alpine mit besonders grossen Blumen erscheinen in grosser Fülle.	Mai-Juni	0,70	60,—
⊗* Asarum europaeum	Typische Schattenstaude zur Bodenbedeckung an waldigen Plätzen, frischgrüne lederartige Belaubung.		0,40	30,—
□ Artemisia pedamontana	20 cm hoch mit silberweisser Belaubung, Blüten weiss	Juli	0,60	50,—
□ Asperula hirta . . .	Reizende rosablühende Alpine, schöne lockere Polster bildend . . .	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — nitida	Niedere polsterbildende Staude mit zierlichen weissen Blütchen, die das dichte grüne Polster bedecken. Als Fels- und Mauerpflanze empfehlenswert.	Mai-Juni	0,50	40,—
⊗ — odorata	Der bekannte Waldmeister, der sich auch zur Deckung kahler und schattiger Plätze in Gärten vorzüglich eignet. Ballenpflanzen.	Mai-Juni	0,40	30,—
Frühlings-Astern		Mai-Juni		
□○ Aster alpinus	Die Stammart, etwas kleinblumig aber reichblühend. Hellblau . . .		0,40	30,—
□○ — — albus	Weisse Form		0,50	40,—
□○ — — ruber	Blumen rot		0,50	40,—
□○ — — Nixe	Grossblumig rosafarbig		0,50	40,—
□○ — — Goliath	Sehr grosse hellblaue Blüten		0,50	40,—
— — albus giganteus	Riesenblumig weiss		0,60	50,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
● Astilbe hybrida crispa Siehe auch Neuheiten.	Gekrauste Zwergastilbe. Die lederartig feste dunkelgrüne Belaubung erhebt sich nur ganz wenig über den Boden und ist zierlich gekraust und gewellt, fast an krause Petersilie erinnernd. Die etwa 15 cm hohen kleinen Blütenrispchen sind von rosaweißer Farbe. Hübsche kleine Pflanze für feuchte Stellen in Felspartien, aber auch zur Topftreiberei sehr gut geeignet.	Juli	1,—	90,—
○□ Aubrietia				
	Alle Aubrietien-Arten bilden dichte niedrige Polster von meist grau-grüner Belaubung, welche im Frühling jedoch völlig verschwindet unter der Fülle der Blüten. Je nach den Sorten variiert die Farbe derselben von weiss durch helllila bis violett und purpur in rosa bis karmin. Von hervorragender Wirkung sind die dichten Blütenpolster an sonnigen, nicht zu feuchten Plätzen, in den Felspartien, an Böschungen und Trockenmauern. In leichten trockeneren Böden lassen sie sich auch als Einfassungspflanzen verwenden.	März-Mai		
Purpurteppich . . .	Dichte Polster bildend. Leuchtend dunkelviolette grosse Blumen.		0,50	40,—
Froebeli	Schöne grossblumige dunkelviolette Sorte		0,50	40,—
Hendersoni	Schön violettblau		0,50	40,—
Dr. Mules	Die dunkelste aller Aubrietien mit schönen, grossen, leuchtend dunkel-violetten Blüten.			
deltoides	Helllila, sehr frühblühend		0,50	40,—
Purpurkönig	Dunkelpurpur		0,50	40,—
Campbell Improved	Dunkelpurpurblau		0,50	40,—
Feuerkönig	Die leuchtendste von allen roten		0,50	40,—
H. Marshall	Leuchtend violett, grossblumig		0,50	40,—
Lavender	Die sehr grossen Blumen sind prächtig hellavendelblau. Unter den hellblauen Sorten die schönste.		0,50	40,—
Moerheimi	Wohl die grossblumigste, von schöner rosa Farbe		0,50	40,—
Leichtlini Crimson .	Grossblumig, leuchtendrot		0,50	40,—
tauricola	Dunkelblaue, ganz niedrig bleibende Art. Eine der schönsten und wirkungsvollsten.		0,50	40,—
— alba	Grosse weisse Blumen		0,50	40,—
Pauls Lilac	Zart rosalila, grossblumig		0,50	40,—
Prichards	Hat herrlich dunkelviolette Blüten. Eine auffallende schöne Farbe.		0,50	40,—
Purple Robe	Schön purpurrosa, grossblumig		0,50	40,—
Lila Königin Siehe Neuheiten				
□ Azorea trifurcata .	Herrliche Alpine mit gezackten Blättern und weissen Blüten	Juli	0,80	70,—
□ Bahia lanata . . .	10—15 cm hohe graufilzige Pflanze mit gelben Strahlenblüten. In trockener sonniger Lage am schönsten.	Juni-Juli	0,50	40,—
○□ Bellis perennis Brillant	Leuchtend dunkelrote, kleine geröhrte Blumen	Mai	0,50	40,—
○□ — — fl. pl. Ruhm von Frankfurt	Ein Massliebchen, dessen dichtgefüllte, leuchtendrote Riesenblumen grösser als ein Fünfstück werden. Für ganze Beete oder zu Einfassungen geeignet.	Mai	0,50	40,—
□ Bellium miniatum .	Bellis ähnliche niedere Alpina mit kleinen Blumen	Mai	0,50	40,—
□ Betonica nivea, Scheinziest	Eine sehr kulturwürdige Gartenpflanze mit wirkungsvollen, dicken Rispen schöner Lippenblüten. Für Sonne und Halbschatten.		0,70	60,—
□ Calamintha alpina	Polsterbildende Alpine für trockenen Stand und sonnige Lage. Mit blauvioletten Lippenblüten.	Mai-August	0,50	40,—
□ Campanula abietina	Eine nur etwa 25—30 cm hoch werdende, ausserordentlich reichblühende Glockenblume. Die aufrechten Blütenstengel tragen zahlreiche rotviolette Blütchen.	April-Mai	0,60	50,—
□○ — carpathica	Bildet einen niedrigen, gedrungenen Busch, der zur Blütezeit mit den aufrechten blauen Glockenblumen dicht bedeckt ist. 20—30 cm.	Juni-August	0,50	40,—
□○ — — alba grandifl.	Die flach schalenförmigen grossen Glocken sind von reinstem Weiss. Zur Blütezeit sind die gedrungenen Pflanzen überschüttet mit Blumen. Eine vorzügliche Gruppen- und Einfassungspflanze, sehr geeignet für Felspartien. 20—30 cm.	Juni-Sept.	0,50	40,—
□○ — — pelviformis .	Diese reizende, auffallende Varietät hat hellblaue Glocken von flacher, offener Form in lieblichem Farbengegensatz zu den dunkelblauen und weissen Arten.	Juni-August	0,60	50,—
□○ — — compacta . .	Niedere, dichte Büsche bildend, über denen zahllose zartblaue, graziöse Blüten stehen.	Juni-August	0,50	40,—
— — minor	Reizende Zwergform	Juni-August	0,60	50,—



HERACLEUM MANTEGAZZIANUM
(Beschreibung siehe Seite 30)



MIMULUS LUTEUS × TIGRINUS
am Bachufer
(Beschreibung siehe Seite 60)



IBERIS SEMPERVIRENS, ALYSSUM SAXATILE u. AUBRIETIA




DAS SILBERWEISSE CERASTIUM TOMENTOSUM AUF EINER TROCKENMAUER
(Beschreibung siehe Seite 55)

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Campanula (Fortsetzung)				
<input type="checkbox"/> Campanula garganica	Breitet sich kriechend aus mit reizenden sternartigen, blassblauen Blüten mit weisser Mitte.	Juni-Juli	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — — hirsuta	Die Blätter dieser Abart sind stark behaart	Juni-Juli	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — — glomerata acaulis	Dichtgedrängte Blütenköpfe leuchtend dunkelblauer Glockenblumen liegen wie ein Kissen eingebettet in niedriger Blattrosette.	Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — Portenschlagiana	Der kriechende Wurzelstock windet sich überall durch die Felsen und treibt aufrechtstehende klarblaue Glockenblüten. Vorzügliche Mauerpflanze.	Mai-Juni	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — — pulla	Die hängenden, tief dunkelblauen Glocken stehen auf dünnen, drahtartigen Stielen. 10 cm.	Juni-Juli	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — — pulloides	Seltene Hybride englischen Ursprunges, die auf 10—15 cm hohen Stielen grosse blauviolette Glocken trägt. Kräftig wachsende dankbare Sorte, die weiteste Verbreitung verdient.	Juni-Juli	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — — Wilsoni	Sehr reichblühend, grosse dunkelviolette Glocken, kompakt wachsend, für Topf und Einfassungen sehr schön.	Juni-Juli	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> pusilla	Reizende, niedere, alpine Glockenblume mit harten, beinahe klingenden hellblauen Glöckchen, sehr reichblühend und entzückende Gruppen auf Felspartien bildend.	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — alba	Reinweisse Abart der vorigen	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — pallida	Aehnlich der vorigen mit blassblauen Blüten	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — tirolensis	Grossblumige dunkle Varietät	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — rotundifolia	Schöne Alpine mit kleinen rundlichen Blättchen und blauen Blüten .	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — Scheuchzeri alba	Wächst in Polstern, ähnlich pusilla, Blüten weiss, Höhe etwa 30 cm	Juni-Juli	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — — turbinata	Ist eine der schönsten niederen Campanula-Varietäten. Die grossen, schalenförmigen Glocken sind von rein tiefblauer Farbe. Sehr reichblühend.	Juni-August	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — alba	Weisse Form	Juni-August	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — Isabell	Hellblaue Blüten	Juni-August	0,60	40,—
<input type="checkbox"/> Calceolaria polyrhiza <i>Pantoffelblume</i>	Hochinteressante, patagonische, 10—15 cm hohe Scrophulariacee mit verkehrt eiförmigen, fast grundständigen Blättern und gestielten, gelben pantoffelförmigen Blüten in lockeren Scheindolden	Juni-Juli	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> Carlina acaulis, <i>Wetterdistel</i>	Die stengellose Silberdistel wird im Garten bis 30 cm hoch, eignet sich für sonnige trockene Böden und Felspartien. Die Blüten schliessen sich bei Regen und in der Nacht und öffnen sich bei Sonnenschein wieder, daher Wetterdistel genannt.	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — acanthifolia	Mit gelblichen Blütenköpfen, ähnlich, aber grossblumiger als die vorige, 15 cm.	Juni-Juli	0,70	60,—
Cerastium, Hornkraut				
(Siehe Abbildung.)				
<input type="checkbox"/> * arvense compactum	Eine reizende Böschungs- und Felsenpflanze, mit reinweissem, geschlossenem Blütenteppich. Wächst geordneter als alle übrigen Cerastium-Arten.	Mai-Juni	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> — — Biebersteini	Famos für Böschungs- und Mauerplätze, an denen es wild austoben kann. Einzelpflanze nach 5 Jahren 2 qm Teppich weisser Blütenmassen.		0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — tomentosum	Silberweisse Belaubung		0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — alpinum lanatum	Niedrigbleibende silbergraue Sorte		0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Chrysopsis villosa Rutteri	Hübsche kleine Komposite für sonnige, trockene Felspartien mit gelben Strahlenblütchen während des ganzen Sommers.	Juni-August	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> Chrysanthemum Zawadskii (Chrys. arcticum)	20—30 cm hoch. Frischgrüne succulentenartige Belaubung, die grossen Margaretenblumen sind weiss.	Aug.-Sept.	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — alpinum roseum	Gezackte Blätter, grosse rosa Blüten	Aug.-Sept.	0,50	40,—
<input checked="" type="checkbox"/> Circaea alpina, <i>Alpen-Hexenkraut</i>	Mit frischgrüner Belaubung und zahlreichen kleinen weissen Blütchen im Sommer. Boden-Deckpflanze für halbschattige bis schattige Lage. Durch die Knöllchen bildenden Ausläufer breitet es sich schnell aus.	Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Coreopsis rosea nana	Mit rosa Blüten, margueritenähnliche Staude für kalkhaltigen, nicht zu feuchten Boden.	Juli-August	0,50	40,—
<input checked="" type="checkbox"/> Cornus canadensis	Kleiner, nur 10 cm hoher Hartriegel mit weissen Blütchen, für schattige Lagen, unter Gehölzen und zur Bodenbedeckung ausgezeichnet, da sich durch Ausläufer verbreitend. Noch wenig in Kultur.	Juni	1,50	130,—
<input checked="" type="checkbox"/> Corydalis cava	Purpurrot, sehr schöner Frühlingsblüher, für Schatten und Halbschatten, mit herrlichem Geruch.	April	0,50	40,—
<input checked="" type="checkbox"/> — — lutea, <i>der gelbe Lerchensporn</i>	Ist eine unverwüsthliche und unersetzliche Pflanze unter den Dauerblühern des Steingärtchens.	Mai-August	0,50	40,—
<input checked="" type="checkbox"/> — — nobilis	Die dicken goldgelben Blütentrauben erscheinen schon im April, die Schönste der Gattung.	April	0,50	40,—
<input checked="" type="checkbox"/> — — solida	Knollenbildende, im zeitigsten Frühling blühende Art mit lilarosa Blütentrauben.	April	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
□ Cotula squalida .	Aus Neu-Seeland stammende, hübsche moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefiederter, braungrüner Belaubung. Schön für den Steingarten.	Juli	0,50	40,—
□ Coronilla montana	Goldgelbe Garten-Kronwicke	Mai-Juni	0,60	50,—
□ Crepis aurantiaca .	Leuchtend orange Korbblüten auf 20 cm hohen Stielen	Juni	0,50	40,—
□ Crucianella stylösa	Niedrige, kriechende Pflanze für Felspartien und Einfassungen mit waldmeisterartiger Belaubung und Dolden kleiner purpurroter Blütchen. 15 cm.	Juni-August	0,50	40,—
☉ Cyclamen europaeum	Das bekannte rot blühende Alpenveilchen des Hochgebirges. Kultivierte Pflanzen.	Aug.-Sept.	0,50	40,—
☉ — neapolitanum (hederaefol.)	Reizende Art, die im Winter etwas geschützt werden muss	Aug.-Sept.	0,70	60,—
Alpine Felsennelken				
Siehe Abbildung	Diese eignen sich wegen ihrer grossen Blühwilligkeit und saftig blaugrünen Belaubung hervorragend für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern. Der den Blüten entströmende süsse Nelkenduft macht die Pflanze doppelt wertvoll.	Mai-Juni		
□ Dianthus alpinus	Zierliche rosa Alpennelke		0,60	50,—
□○ — caesius grandifl.	Rasenbildende Federnelke, sehr reichblühend		0,50	40,—
□○ — deltoides	Mit niederliegenden Zweigen und blutroten Blüten		0,50	40,—
□○ — — albus	Weiss mit rotem Ring, schöne Alpine		0,50	40,—
□○ — — Brillant . . .	Neuere Art, die sich von der Stammform durch leuchtend karminrote Blumen unterscheidet.		0,50	40,—
□ — Freynii	Niedliche Hochalpennelke der Balkangebirge, hellrot bis weiss blühend, 3—4 cm hoch.		0,70	60,—
□ — frigidus	Prächtige Steinnelke a. d. südl. Kalkalpen, niedrig, rot, dankbar . .		0,50	40,—
□ — integer	Dichte Rasen mit reizenden kleinen ganzrandigen weissen Blütchen		0,70	60,—
□ — Lereschei	Seltene Hochalpennelke a. d. Cottischen Alpen, niedrig, kleine Rasen, lilarote Blüten, dankbare Sorte.		0,70	60,—
□ — neglectus	Echt. Seltene und hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen.		0,60	50,—
□ — pelviformis . . .	40 cm hoch. Kleine glühendrote Blüten in dichten Köpfen		0,60	50,—
□○ — pinifolius	Rot, bis 40 cm hohe Büsche bildend, schöne reichblütige Sorte für Felsen.		0,50	40,—
□○ — pungens	Blaugrüne Polster, weisse geschlitzte Blumen		0,50	40,—
□○ — spiculifolius . .	Kräftige Polster mit feinzerteilten weissen Blüten		0,50	40,—
□○ — suavis	Eine Federnelke, bei der die reizenden, blendend weissen Blumen in solcher Fülle erscheinen, dass die Pflanze wie mit einem Schleier bedeckt ist.		0,50	40,—
□○ — alpestris	Sehr schöne alpine Federnelke, wohlriechend, rasenbildend		0,50	40,—
□○ — sylvestris	Schöne Steinnelke, rot		0,50	40,—
□ — vaginatus	Glühendrot, hübsche alpine Nelkenform		0,50	40,—
□○ — zonatus	Grosse Rasen bildende Art ●		0,50	40,—
□○ — fragrans	Gefranste weisse Blüten		0,50	40,—
☉ Dielytra eximia, Herzblume	Von niedrigem Wuchs, 30 cm hoch, mit rosafarbenen Blüten . . .	April-Juli	0,60	50,—
☉ — formosa	Mit rosa Herzblüten, 30 cm hoch	Mai-Juni	0,60	50,—
□ Draba	Dichte, grüne Polsterpflanzen aus den Hochalpen, sehr geeignet für Trockenmauern in sonniger Lage sowie für Felsanlagen.	Juni		
— Aizoon	Leuchtend gelb, ganz nieder		0,50	40,—
— bruneifolia	Zierlichste Art, mit feiner Belaubung, gelb		0,50	40,—
— Dedeania	Blendend weiss		0,50	40,—
— dicranoides	Goldgelb		0,50	40,—
— Sündermanni . . .	Grossblütig, weiss		0,50	40,—
— Salomonii	Dichtrasig, weissblühend		0,50	40,—
□ Dryas octopetala .	Kriechende, halbstrauchige Alpine mit grossen weissen anemoneartigen Sternblumen, sehr fein. Unbedingt eine der schönsten Alpenpflanzen.	Mai-Juni	0,70	60,—
□ — lanata	Mit weisswolliger Blattunterseite. Blüten gelb	Mai-Juni	1,—	90,—
□ Edraianthus dinaricus	In sonnigen Felsspalten dichte silbergraue Polster bildend, im Mai mit dunkellila Blumen bedeckt. Kräftige junge Pflanzen.	Mai	1,—	90,—
□ — serpyllifolius . .	Dichte dunkelgrüne Rasen mit blauvioletten Blumen	Juli	1,—	90,—
* Epilobium Hectori	Zierliche kriechende neuseeländische Art mit bräunlichen kleinen Blättchen und weissen Blütchen im Sommer. Bildet dichte Rasenpolster.	Juli-August	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Epimedium, Sockelblume				
	Eine sehr wertvolle Blattstaude, die auch im tiefsten Schatten unter Bäumen gedeiht und den Boden mit ihrem schönen Blattwerk bedeckt.	April-Mai		
alpinum	Niedliche violettrote Blumen, Blätter in jung. Zustand schön bronze-rot		0,60	50,—
lilacinum	Lilablühend		0,60	50,—
macranthum	Mit schön geformten grossen weissen Blüten, selten		0,70	60,—
Musschianum	Niedrig, weisslichrosa		0,60	50,—
niveum	Weiss, frühblühend, niedrige Art		0,60	50,—
pinnatum	Lebhaft gelb blühend		0,60	50,—
rubrum	Dankbar blühend mit roten Blüten		0,60	50,—
sulfureum	Schwefelgelb		0,60	50,—
violaceum	Lilablühend		0,60	50,—
nigrum	Dunkelschwarzrot		0,60	50,—
lacteam	Gelblichweiss blühend		0,60	50,—
bicolor	Zweifärbig		0,60	50,—
erectum	Aufrechtwachsende Art		0,60	50,—
☾ Eranthis hiemalis	Gelber Winterstern	Februar	0,40	30,—
○ Erigeron aurant.	30 cm hoch, mit orange-kupferfarbigen Strahlenblüten	Juni-Juli	0,50	40,—
○ — glabellus	Niedrige, wollig belaubte Art mit grossen intensiv blauen Blüten	Juni-Juli	0,50	40,—
□ Erinus alpinus	Leberbalsam, reizende Alpenpflanze, für Trockenmauern und Felsanlagen, mit dichten Polstern, von roten, weissen oder blauen Sternblüten besetzt.	Mai-Juni	0,50	40,—
□ Eriogonum racemosum	Herrliche 30—40 cm hohe Polygonacee mit unterseits weissfilziger Belaubung und rosa-weissen Blütenrispen.	Juli	1,—	90,—
□ — umbellatum	Niedergestreckte, nordamerikanische, halbstrauchige Felsenpflanze mit petalischen, unterseits silbrigen Blättern und 10—15 cm hohen gelblichweissen Blütendolden.	Juli	1,—	90,—
□ — Jamesi	In Wuchs und Blattwerk der vorigen Art ähnlich. Blumen dagegen goldgelb.	Juli	1,—	90,—
□ Erodium macradenium	Hübsche kleinbleibende Reiherschnabelart mit lilarosa, dunkelgezeichneten Blüten.	Juli-August	0,60	50,—
□ Erysimum Kotschyanum	Hübches Felsenpflänzchen mit golgelben Blüten	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — ochroleucum	Niedrige rasenbildende Felsenpflanze mit zitronengelben Doldenblüten, für Trockenmauern in sonniger Lage.	Mai-Juni	0,50	40,—
□ Euphorbia epithymoides	Für Felsanlagen sehr geeignete Wolfsmilch, Blüten goldgelb	Mai-Juni	0,70	60,—
□ — myrsinites	Niederliegende Wolfsmilch, bis 25 cm hohe Felsenpflanze mit dicklichen Blättern und gelben Blütendolden, auffallend schön.	Mai-Juni	0,70	60,—
Gentiana, Enzian				
□○ acaulis	Hübsche Pflanze für Felspartien und Einfassungen, mit grossen, glockenförmigen, tief dunkelblauen, aufrechtstehenden Blüten.	Mai-Juni	0,70	60,—
□ — alba	Sehr seltene Abart der vorhergehenden mit reinweissen Blumen	Mai-Juni	1,50	130,—
□ septemfida	Auf 20 cm hohen Stielen stehen die hellblauen Knäuelblumen	Juni	0,80	70,—
□ verna	Ähnlich acaulis nur bedeutend zierlicher	Mai-Juni	0,70	60,—
□ Geum montanum	Leuchtendgelb, grossblumig	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — — aurantiacum	Hübsche goldorange Hybride mit Geum Heldreichi	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — — hybridum	Hybride von Geum montanum und Heldreichi-Form. Die grossen dunkelgoldgelben Blumen auf 25 cm hohen Stielen.	Mai-Juni	0,50	40,—
□ — Rosii	Interessante rosenrote Blüten	Mai-Juni	0,60	50,—
Gypsophila				
□ libanotica	Kräftig wachsende, kriechende Schleierkrautart vom Libanon mit zartrosa Blüten.	Juli	0,60	50,—
□ ortegioides	Schleierkraut. Weissblühende Felsenpflanze	Juli-August	0,70	60,—
□* repens	Kriechend, weissblühend	Juni-Juli	0,50	40,—
□* — monstrosa	Interessante Hybride zwischen Gyps. repens und Steveni. Die rasenbildende Pflanze bringt zahlreiche starkverzweigte Stiele reinweisser Blütchen. Prächtige Pflanze für grössere Felspartien und den Blumenschnitt.	Juni-Juli	0,50	40,—
□* repens rosea	Reizende Felsenpflanze mit zartrosa Blütenrispen	Juni-Juli	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Gypsophila (Fortsetzung)				
□ Sündermanni . . .	Kräftig wachsende kriechende Hybride mit weissen Blütenrispen . .	Juni-Juli	0,50	40,—
□ transsylvanica . . .	Zwergiges Alpenpflänzchen mit weissen Blüten	Juni	0,60	50,—
□ prostrata rosea	Niederliegend, rosablühend	Juni-Juli	0,60	50,—
□ Globularia trichosantha	Frischgrüne spatelförmige Blätter mit blauen Kugelblüten	Juni-Juli	0,70	60,—
□ — cordifolia	Sehr schöne Alpine mit hellblauen Köpfchen		0,70	60,—
□ Haberlea rhodopensis	Ramondia ähnlicher Wuchs, Blüte blau, selten		1,50	—
☉ Hacquetia Epipactis	Interessante gelbe Frühlingsblume für Schatten		0,50	40,—
□○ Helianthemum, Sonnenröschen		Juni-Juli		
Diese zierlichen Pflanzen sollten wohl unter den Gehölzen erwähnt werden. Wir bringen sie jedoch an dieser Stelle, da ihre Verwendung meist zusammen mit Stauden geschieht und sie auch in der Kultur wie Stauden zu behandeln sind. Sie eignen sich hervorragend zur Anpflanzung auf Trockenmauern, zwischen Felsen und Platten; doch auch zur Einfassung von Rabatten sind sie sehr empfehlenswert.				
Attraction	Hellorange mit dunkler Mitte		0,50	40,—
Bronce	Dunkelorange mit dunkler Mitte, einfach		0,50	40,—
lunulatum	Einfach gelb, niedrig		0,50	40,—
mutabile	Gelb, einfach		0,50	40,—
— fl. pl.	Gelb, gefüllt		0,50	40,—
— album pl.	Weiss, gefüllt		0,50	40,—
— coccineum pl. . . .	Dunkelrot, gefüllt		0,50	40,—
album oculatum	Einfach weiss mit gelbem Auge		0,50	40,—
polifolium roseum . . .	Mit schönen rosa Blüten		0,50	40,—
Rosa Königin	Grossblumig, einfach rosa		0,50	40,—
vulgare	Einfach hellgelb		0,50	40,—
Die Braut	Sehr grossblumig, weiss		0,50	40,—
hysopifolia	Scharlachzinnoberrrot, einfach		0,50	40,—
atrosanguineum	Silbergraue Belaubung, Blüten rosenrot		0,50	40,—
□ Helichrysum bellidifolium	Kriechende Strohblumenart mit kleinen weissen Blüten	Juli-August	0,70	60,—
□ — thianschanicum . .	Weisswollige kriechende Felsenpflanze mit kleinen gelben Strohblümchen	Juli	0,70	60,—
□* Heliosperma Tommasini	Lockerer Rasen weisser Blütchen	Juli	1,50	—
○ Heloniopsis breviscapa	Japanische Liliacee mit Rosetten frischgrüner lanzettlicher Blätter, aus denen sich die ca. 10—15 cm hohen Stiele mit hängenden rosa Blüten- glocken erheben. Selten.	April	1,50	—
* Herniaria glabra . .	Rasenbildende Felsenpflanze, weisse Blüten	Mai-Juni	0,60	50,—
☉ Hepatica				
Grossblumiges Leberblümchen. Seine Lieblichkeit überrascht all- jährlich; am meisten, wenn mit hohen Schlüsselblumen als gelb- blaues Einfassungsband aus dem Schnee leuchtend. (Alte Einzel- pflanzen bringen über hundert Blütenstiele nach Jahren), grosse hellblaue Blumen; eine der schönsten Frühlingspflanzen, liebt Halbschatten.		März-April		
angulosa	Grossblumig, hellblau		0,80	70,—
— rosea	Grossblumig rosa		1,—	90,—
— alba	Grossblumig weiss		1,—	90,—
triloba	Blaublühend. Bekannte und beliebte Art		0,50	40,—
— plena	Gefüllt blau, selten		1,50	140,—
— alba	Weissblühend		0,70	60,—
— rosea	Rosablühend		0,60	50,—
— rubra plena	Rotblühend, stark gefüllt		1,—	90,—
□ Heuchera erubescens	Aus Arizona stammende niedere, zierliche alpine Art mit weissen Blütenglöckchen und rötlichen Blütenstengeln.	Juni-Juli	0,70	60,—
□ Hieracium aurantiacum	Tief orangerote Korbblütchen stehen in grosser Zahl auf kräftigen Stengeln vereinigt, alle Arten eignen sich für Felspartien.	Juni-Juli	0,50	40,—
* — crinitum	Goldgelb	Juni-Juli	0,50	40,—
* — pilosella	Sehr gute Rasenpflanze für trockene Lagen, Blüten hellgelb	Juni-Juli	0,50	40,—
□ — rubrum	Braunrot, gedrunken wachsend	Juni-Juli	0,50	40,—
* — villosum	Mit weissfilzigen Blättern und gelben Blüten	Juni-Juli	0,50	40,—




































Achillea tomentosa, gelbblühende Schafgarbe, und *Campanula glomerata*
superba, blaue Straußglockenblume, in der Blumenwiese



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<input type="checkbox"/> Horminum pyrenaicum, <i>Drachenmaul</i>	Die quirlständigen Lippenblüten sind purpurlila	Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — grandfl. purpur.	Die quirlständigen Lippenblüten sind bei dieser Varietät reichlich doppelt so gross als bei der Stammart und von schöner, purpurlila Farbe.	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Houstonia coerulea	Bildet niedere runde Pflanzen, die übersät sind mit reizenden hellblauen Blütchen.	Mai-Juni	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — — alba	Hat die gleichen Eigenschaften der vorigen mit weissen Blümchen.	Mai-Juni	0,60	50,—
* — serpyllifolia . . .	Kriechend, dichte Polster bildend, mit kleinen runden Blättchen und einer Fülle kleiner lichtblauer Blümchen, auf 10 cm hohen Stielen.	Mai	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> Hutchinsia alpina	10—15 cm hohe, krause, zierliche Pflanze, die zahlreiche Dolden kleiner weisser Blütchen bringt.	Mai-Juni	0,50	40,—
☉ Hypericum calycinum	Besonders für schattige Plätze geeignet, grossblumig, goldgelb, ähnlich einer Wildrose, immergrünes lederartiges Laub.	Juli-Septemb.	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> — polyphyllum . . .	Reizende, kleine, gelbblühende Art	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Iberis corifolia . . .	Niedrige dunkelgrüne Büsche bildend, die im Frühjahr verschwinden unter der Fülle der blendendweissen Blütendolden.	April-Mai	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — corifolia Climax	Mit besonders grossen weissen Blüten	April-Mai	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> — sempervirens . . .	Immergrüne 30 cm hohe Staude mit weissen Blüten	April-Mai	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — Weisses Zwerg	Diese Sorte zeichnet sich vor der Stammart durch ihren dichten gedrungenen Wuchs aus. Sie erreicht kaum die halbe Höhe des gewöhnlichen Sempervirens. Im Frühling ist sie bedeckt mit schneeweissen Blüten u. im Sommer fällt sie durch die dichte saftiggrüne Belaubung vorteilhaft ins Auge.	April-Mai	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> — — Schneeflocke	Frühblühend grosse reinweisse Blütendolden	April-Mai	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — — superba	Spätblühend, Blütendolden grossblumig reinweiss	April-Mai	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Inula ensifolia . . .	20 cm hoch. Kugelrunde Büsche bildend, die eine Fülle von klar-gelben Strahlenblüten hervorbringen.	Juli-August	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Iris caespitosa . . .	Hübsche seltene Zwergsorte mit violetten Blumen. 15 cm hoch . .	Mai	0,60	50,—
☐○× Iris pumila				
	Sehr wertvolle niedrige Garten-Iris von edlen Blütenformen und reichem Farbenspiel. Geeignet zur Einfassung von Rabatten, fürs Alpinum und für Plattenwege, sowie für trockene Abhänge. Sehr dankbarer Blüher.	April		
atroviolacea	Tiefviolett		0,50	40,—
coerulea	Himmelblau		0,50	40,—
cuprea	Kupfrig mit gelber Zeichnung		0,50	40,—
nova candida	Rahmweiss		0,50	40,—
sulphurea	Schwefelgelb		0,50	40,—
velutina	Dunkelsamtblau		0,50	40,—
☐○× Iris pumila hybrida				
	Durch Kreuzung von Iris pumila mit Iris germ.-Varietäten entstanden, sind diese neuen Iris-Züchtungen eine wertvolle Bereicherung des Frühlingsflors. Im Wuchs teils den Iris pumila ähnlich, teils auch das Germanica-Blut erkennen lassend, zeigen sie solche edle und vollkommene Blumenform, wie man sie bisher unter den Pumila-Varietäten nicht hatte. Sie blühen einige Tage später als die ersten Iris pumila und haben einen süssen Wohlgeruch. Zur Treiberei werden sie sich wohl besonders wertvoll erweisen. 20—30 cm hoch.	April-Mai		
Brautjungfer	Obere Blumenblätter weiss, hellblau und gelb schattiert, im Grunde dunkelpurpur, womit wiederum die gelbe Schattierung der unteren Petalen prächtig kontrastiert.		0,60	50,—
citrea	Der hohe schlanke Dom der Blüte ist lichtgelb und die breiten Hängeblätter zitronengelb mit leuchtend goldgelbem Bart. Der Stiel ist 25—30 cm lang.		0,50	40,—
cyanea	Gesättigt tiefultramarinblau. Im Bau prachtvoll und in der Farbe die dunkelste von allen.		0,50	40,—
Die Fee	Mittelhoch, mit grossen edelgeformten Blumen. Dom rein hellveilchenblau, Hängeblätter dunkelveilchenblau.		0,50	40,—
Die Braut	Ausserordentlich reichblühend. Dom reinweiss, Hängeblätter anfangs matt rahmfarben, später weiss.		0,60	50,—
eburna	Obere Blumenblätter reinweiss, untere weiss mit creme Schattierung.		0,50	40,—
excelsa	Blüte von ganz reiner, reich ockergelber Farbe		0,50	40,—


Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Iris pumila hybrida (Fortsetzung)				
Floribunda	Domblätter cremegelb, Hängeblätter etwas dunkler gefärbt und grünlich geadert.	April-Mai	0,50	40,—
florida	Aeusserst reichblühend, zitronengelbe Farbe mit feinen Adern . . .		0,50	40,—
formosa	Obere Blumenblätter dunkel veilchenblau, die unteren penseeviolett.		0,50	40,—
Schneekuppe . . .	Auf 20 cm hohen Stielen stehen die in grosser Menge erscheinenden edlen reinweissen Blüten von echter germanica-Grösse.		0,60	50,—
□○ Lavandula s. unter halbhohen Stauden				
□ Leontopodium alpinum, Edelweiss	Gedeiht recht gut in nicht zu schwerem Gartenboden in sonniger Lage. Um recht schöne weisse Sterne zu erzielen, darf der Boden keinen Dünger erhalten. 15 cm hoch.	Juli	0,50	40,—
□ — japonicum . . .	Japanisches Edelweiss. In Wuchs und Aussehen ganz verschieden von allen übrigen Arten.	Juni-Juli	0,60	50,—
□ — sibiricum	Mit besonders grossen Blütensternen	Juni-Juli	0,70	60,—
□ Linaria alpina . .	Kriechendes Pflänzchen mit blaugrüner Belaubung und reizenden kleinen Lippenblüten von violetter Farbe. Mauerpflanzen.	Juni-Sept.	0,50	40,—
□ — Cymbalaria compacta	Kugelige Büsche bildend. Blaublühend	Juni-Sept.	0,50	40,—
□ Lithospermum prostratum	Kleiner kriechender Strauch, dunkelblaue Blüten	Juli	1,50	—
□ — Haevenly Blue .	Hellblaue grosse Blüte	Juli	1,50	—
□ Lotus corniculatus fl. pl.	Gefülltblühende Abart des kriechenden gelben Hornklees	Juli	0,50	40,—
□ Lychnis alpina . .	Eine Alpenpflanze, die im zeitigsten Frühling eine Menge von leuchtend rosaroten Blumen auf 6—10 cm hohen Stengeln bringt.	März-April	0,50	40,—
□ Marrubium candidissimum	30—40 cm hoch wachsende, Sonne liebende Pflanze mit sehr schönen silbern weissfilzigen Blättern.	Juli	1,20	—
□ — libanoticum . . .	Hübsche weissfilzige Pflanze für sonnige trockene Stellen. Rosa Lippenblüten. 25—30 cm hoch.	Juli	1,20	—
☉ Megasea (Bergenia, Saxifraga)	Frühblühende Blattstauden mit grossen glänzend grünen Blättern, liebt Halbschatten. Verwendung vor Strauchgruppen und an Ufern	April-Mai		
— crassifolia	Frischgrünen Blättern, rosaroten Blüten		0,50	40,—
— atropurpurea . . .	Blätter und Blüten dunkelrot		0,70	60,—
— Strachey	Frischgrüne Belaubung, Blüten weiss		0,60	50,—
— lingulata	Blätter weiss behaart, Blüten rosa		1,—	90,—
— cordifolia	Dunkelrot, sehr grossblumig		0,50	40,—
— Schmidtii	Längliche eiförmige Blätter und rosa Blütenrispen		0,60	50,—
— pacifica	Kleine eiförmige Blätter, Blüten rosa		0,60	50,—
☉ Mertensia primuloides	Reizende Arten aus dem Himalaya mit lanzettlicher Belaubung und 10—15 cm hohen Stielen enzianblauer Glöckchen.	Mai	0,70	60,—
☆ Mimulus , Gauklerblume	Recht feuchten Standort liebende, recht üppig wachsende Stauden mit löwenmaulähnlichen Blüten.	Mai-August	0,70	60,—
— luteus	Sehr reichblühende, gelbe Art		0,50	40,—
— — cupreus	Blüten dunkelorange-farben		0,50	40,—
— — tigrinus ✕ cupreus	Siehe Neuheiten.			
☉ Moehringia muscosa	Für halbschattige u. feuchte Stellen in Felspartien wertvoll. Ueber moosartig hellgrüner Belaubung kleine weisse Sternblütchen im Sommer.	Juli-August	0,60	50,—
□ Myosotis lithospermifolia	Reizendes Alpenvergissmeinnicht mit dunkel ultramarinblauen Blütchen	Mai-Juni	0,60	50,—
□ — rupicola	Bildet kugelförmige Büsche und trägt auf ca. 10 cm hohen Stielen herrlich dunkel ultramarinblaue Blumen.	Mai-Juni	0,60	50,—
○ Nepeta Musini .	Den ganzen Sommer blühende Stauden mit silbergrauer Belaubung und blauen Blütenrispen	Sommer	0,40	30,—
□ Oenothera missouriensis	Von kriechendem Wuchs mit prachtvollen, ausserordentlich grossen, schwefelgelben Blumen. 30 cm.	Juli-Sept.	0,50	40,—
☉ Omphalodes cappadocica	Blüten prächtig blau, einem riesigen Vergissmeinnicht ähnlich . . .	April-Mai	0,80	70,—
☉ — verna	Kriechende Stauden mit eiförmigen Blättern und vergissmeinnichtartigen, dunkelblauen Blüten im zeitigsten Frühjahr.	April-Mai	0,50	40,—
☉ — — alba	Reinweiss blühende Abart der vorigen	April-Mai	0,50	40,—
● Orobus vernus, Frühlingswaldwicke	30 cm hoch, mit leuchtend karminroten wickenartigen Blüten im zeitigsten Frühjahr.	März-April	0,50	40,—
□ Oxytropis campestr.	Gefiederte Belaubung und gelbe Schmetterlingsblütchen	Juni-Juli	0,80	70,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
 Pachysandra terminalis	Immergrüne Schattenpflanze mit lederartiger dunkelgrüner Belaubung	Juni	0,70	60,—
 — fol. var. . . .	Weissbunt		0,70	60,—
 Papaver alpinum .	Ganz niedere fein bläulich belaubte Art aus den Alpen, mit fein abgetönten rosa-, orange-, weiss-, gelb- und lachsfarbenen Blüten.	Sommer	0,50	40,—
 — nudicaule . . .	Siehe unter Halbstauden			
* Paronychia serpyllif., <i>Mauerraute</i>	Reizende mattgrüne, dichte Polsterpflanze für das Steingärtchen von guter Wüchsigkeit. Blüten in Massen schneeweiss.	Juni	0,50	40,—
* — argentea	Silbergraue Form	Jnni	0,40	30,—
 Pentstemon confertus coeruleus .	Herrliche, 15—20 cm hohe Felsenpflanze, mit grossen, violetten Blütenrispen.	Juni-Juli	0,80	70,—
 — glaucus stenosepalus (arizonicus)	Ca. 30 cm. Blätter tiefgrün, polsterartig. Blüte purpurrot, geadert. Sehr schön als Einfassung bei sonniger Rabatte.	Juni-Juli	0,50	40,—
 — Scouleri	Selten, 30—50 cm hoch, unzählige wunderschöne blaue Blüten tragend	Juni-Juli	1,50	—
 — Menziesi	Prächtiger Halbstrauch mit grossen rötlichlila Blütenglocken	Juni-Juli	1,20	—
Niedrige Frühjahrs-Phlox				
Siehe auch Neuheiten	Diese prächtigen Frühlings-Stauden sind ein wertvolles Material zur Bepflanzung von Beet-Einfassungen, Rabatten, Alpinum, Plattenwegen und Trockenmauern. Die frischgrünen Polster sind im Frühling von zahllosen Sternblüten bedeckt.	April-Juni		
 * amoena	Reizender, rasenartiger Frühlingsphlox von kräftigem Wuchs mit schmaler, lanzettlicher Belaubung und leuchtend karminroten Blüten.		0,50	40,—
 * — fol. varieg. .	Bunte Art des vorigen; das panachierte Laub hebt sich sehr schön ab gegen die rosa Blumen.		0,60	50,—
 * erubescens	In Wuchs und Blüte Phlox stellaria ähnlich, hellblau		0,50	40,—
 * nivalis	Rasenbildend, Blüte schneeweiss. Verwendung wie bei amoena . .		0,50	40,—
 × ovata Nelsoni . . .	Straff und kräftig wachsend, mit grossen Dolden, schön purpurrote Blumen.		0,70	60,—
 × pilosa	30—40 cm hochwachsende Phloxsorte, schmale behaarte Blättchen und leuchtend rosa Blütenrispen von lang anhaltendem Flor.		0,50	40,—
 × — Brilliant	Verbesserung von Phlox pilosa, von leucht. dunkelkarminrosa Färbung.		0,50	40,—
 * setacea G. F. Wilson	Ein reizender niedriger Phlox mit schieferblauen Blüten, ungemein reichblühend und sehr empfehlenswert. 15 cm.		0,50	40,—
 * — Morgenstern . .	Kräftig wachsende und gute Polster bildende schöne Art, mit zahlreichen weissen, im Zentrum rot gesterntten Blumen.		0,50	40,—
 * — rosea	Ein noch stärkerer Wachser von feiner, karminrosa Färbung . . .		0,50	40,—
 * — Silberlicht . . .	Zart lichtlila in der Farbe sind die Pflanzen überschüttet mit den anmutigen Blüten.		0,50	40,—
 * — Sternteppich . .	Diese reizende Neuheit bildet halbohohe Kissen, die dicht überschüttet sind mit sternförmigen, lilablauen Blütchen. Einer der dankbarsten Frühjahrsphlox.		0,50	40,—
 * — Vivid	Leuchtend weinrot		1,50	130,—
 * — Brightness . . .	Dunkelrosa, Mitte karmin		0,50	40,—
 * — Sprite	Karminrot mit dunklem Auge		0,50	40,—
 * — atropurpurea . .	Purpurfarben		0,50	40,—
 * stellaria	Zartblau, grossblumig, polsterbildend		0,50	40,—
 * verna (reptans) . .	Kriechende Art, Blumen tief rot, Belaubung kleine und rundliche Blättchen.		0,50	40,—
 × canadensis (divaricata)	Ein mittelhoch wachsender, dankbarer Frühlingsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf ca. 20 cm hohen Stielen. Für Schnitzzwecke sehr wertvoll.		0,50	40,—
 × — Schneeteppich .	Mit reinweissen Blütenständen		0,60	50,—
 × — Violet Queen . .	Aehnlich der vorigen mit dunkelvioletten Blüten. Eine hervorragend schöne neue Färbung, die nie verblasst.		0,70	60,—
 × — Laphami	Reizende, 8 Tage haltbare Schnittblume. Starkwüchsige, ausserordentlich wertvolle Sorte. 30 cm hoch.		0,70	60,—
 Phyteuma , <i>Teufelskralle</i> Scheuchzeri .	Eigenartige Staude, kleine, kugelige, dunkelblaue Blüten		0,60	50,—
 Plumbago Larpen-tae, <i>Bleiwurz</i>	Glänzende Belaubung, enzianblaue Sternblumen in grosser Masse .	Juli-Sept.	0,60	50,—
 Potentilla tridentata	Dreiteilige Blätter mit gelben Blüten	Juni	0,50	40,—
 — repens fl. pleno	Gelb, gefüllt, macht lange Ranken	Juni	0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Primula, Primel				
Siehe auch Neuheiten.	Gehören zu den dankbarsten Frühblühern. Sie lieben kräftigen Gartenboden und etwas halbschattigen Standort. Die von uns geführten Arten zeichnen sich alle durch grosse Blüten und besonders schöne Farben aus.			
☉○ acaulis	Die Kulturform unserer heimischen Primel. Beliebte dankbar blühende Rabatten- und Einfassungspflanze im feinsten Farbspiel.	März-April	0,40	30,—
☉○ — alba plena . . .	Weiss gefüllt, fein für Binderei	März-April	0,70	60,—
☉○ — lilacina pl. . . .	Prächtig mattlila gefüllt	März-April	0,70	60,—
☉○ — lutea plena . . .	Gelb gefüllt	März-April	0,70	60,—
☉○ — sanguinea pl. . .	Dunkelrot gefüllt	März-April	0,70	60,—
○ — coerulea	Die einzige blaue Primel, enzianfarben, sehr reichblühend. Noch selten. Eine sehr wertvolle Bereicherung der bisherigen Sortimente.	März-April	0,60	50,—
☉✕ Auricula <i>Garten- aurikel</i>	Die Aurikeln sind vor den anderen Primeln durch ihre samtartig glänzenden Blüten, durch ihre feinen braunen und violetten Farben und ihren zarten Pfirsichduft ausgezeichnet.	März-April	0,40	30,—
☉□ — alpina	Hochgebirgsaurikel mit grossen gelben Blüten und silbergrauem Blattwerk.	Mai-Juni	0,70	60,—
☉✕ Beesiana	In günstigen Verhältnissen wächst diese Sorte bis fast 1 m und bringt im Frühsommer eine Masse tief leuchtender, sammetpurpurner Blumen an strammen Stengeln.	Mai-Juni	0,60	50,—
☉✕ Bulleyana	Diese Art bringt eine ganz neue Farbe in die Primelwelt; diese lässt sich kaum genau beschreiben, da orange, aprikosen, scharlach, zart nankinggelb hierin vertreten sind und je nach der Blütezeit die eine oder andere Farbe sich mehr vorwiegend zeigt.	Mai-Juni	0,60	50,—
☉✕ Bullesiana	Hybriden zwischen Bulleyana und Beesiana. Blüten von unbeschreiblich schöner Färbung.	Mai-Juni	0,60	50,—
☉✕ cashmeriana	Die grossen Blätter sind auf der Unterseite mit goldgelbem Staub bedeckt, ebenso die gerade aufwachsenden starken Blütenstengel, die an ihrer Spitze je eine dichte, kugelförmige Blütendolde aus tief violettblauen Blumen tragen. 30 cm.	März-April	0,40	30,—
☉✕ — alba	Eine reinweisse Form dieser biebten asiatischen Primel	März-April	0,40	30,—
☉✕ — „Rubin“	Im Gegensatz zur bekannten Stammform prangen die Blütenbälle in tiefrubinrot weithin leuchtender Farbe.	März-April	0,60	50,—
☉✕ denticulata	Blüte im Frühjahr helllila bis dunkellila auf endständigen Köpfen in Höhe von 30—40 cm. Sehr wertvoll durch die seltene Farbe.	März-April	0,40	30,—
☉✕ — alba	Weissblühend	März-April	0,40	30,—
☉✕ veris elatior gigantea Hybriden	Diese herrlichen Prachtprimeln haben in ihren süssduftenden, langgestielten, grossen Blütendolden, deren Einzelblumen oft über 4 cm Durchmesser haben, einen Farbenreichtum von weiss, gelb, rosa und rot in allen Schattierungen, der bei der reichen Menge der Blumen zu so früher Jahreszeit von wunderbarer Wirkung ist und auch einen erfrischenden Blütenschmuck für das Zimmer bietet.	April-Mai	0,40	30,—
☉✕ — — aureagrandifl. „Vierländer Primel“	Leuchtend dottergelb, prächtige Frühlingsprimel. Vorzügliche Beet- und Rabattenpflanze, duftend.	März-April	0,50	40,—
☉✕ — — alba gigantea	Hat grosse weisse Blütendolden	April-Mai	0,40	30,—
☉○ — Croussei pl. . .	Lilarot mit feinem weissem Saum	März-April	0,70	60,—
☉ frondosa	Ist eine reizende alpine Primelart mit herrlichen, rosa gefärbten Blüten. Die Blätter sind unterseits weiss bestäubt.	Mai-Juni	0,60	50,—
☉ Veitchi	Reizende Art mit grossen Sieboldi-ähnlichen rosa Blüten. Blattwerk behaart, feine Form.	Juni-Juli	0,70	60,—
☉ Lothringen	Auffallend schöne winterharte Frühlingsprimel für Beete und Töpfe. Sie blüht in Dolden auf straffen Stielen, wie <i>Primula obconica</i> . Die Blütenfarbe ist ähnlich <i>Erica gracilis</i> . Sehr hart.	Juni-Juli	0,70	60,—
☉ japonica	Blüht in Etagen an hohen Stielen in herrlichem Farbenspiel von rot bis rosa und weiss; liebt sumpfige feuchte Lage.	Mai-Juni	0,40	30,—
☉ pulverulenta	Wuchs und Belaubung ähnlich der <i>Primula japonica</i> , doch sind die Blütenstiele und Kelche dicht wie mit Mehl bedudert. Die ziemlich grossen Blumen sind leuchtend karminpurpur.	Mai-Juni	0,50	40,—
☉ Littoniana Forrest (syn. Vialii)	Wenn man die Pflanze sieht, glaubt man, eher eine Freiland-Orchis vor sich zu haben; die Farbe ist blutrot und purpur, nach dem Zentrum in zartlila übergehend. Die Blätter sehen ähnlich aus wie von <i>Cashmeriana</i> .	Juli	2,—	—
☉ minima	Zierliche Alpenprimel mit kleinen rosa Blütchen. Für Felsen und Trockenmauern.	Mai-Juni	0,70	60,—



Weißgefülltblühende *Arabis alpina* und blaue Aubrietien in
der Trockenmauer.



IMMERGRUENE FARNE
und andere Schattenfauna unter Birken.



DIANTHUS SPICULIFOLIUS
Die unverwüftliche alpine Felsennelke
 (Beschreibung siehe Seite 56)



SAXIFRAGA LONGIFOLIA
in den Fugen der Trockenmauern.
 (Beschreibung siehe Seite 64)

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Primula, Primel (Fortsetzung)				
☾× rosea grandiflora	Die Perle unter den Gartenprimeln, die uns am frühesten von allen mit ihren herrlichen, leuchtend karminrosa Blütensträussen erfreut, deren zahlreiche Blumen mit grossen Einzelblüten über einer glänzend saftig grünen Blattrosette stehen. Für Einfassungen von Rabatten, sowie für einfarbige Massenwirkung eignet sich diese Primel ganz vorzüglich.	April-Mai	0,50	40,—
☾ sikkimensis	Mit silberweissen Blättchen und zierlichen hellila Blüten, für Mauerbepflanzung geeignet.	Juni	0,70	60,—
☾ Lychiangensis	Belaubung ähnlich Veitchi, mit nickenden dunkelrosa Blüten	Juli	1,50	—
☾④ Juliae	Prächtige Einführung aus dem Kaukasus, mit saftig frischgrüner Belaubung und grossen feurig purpurrosafarbenen Blüten. Reichblühend und von langer Blütezeit.	April-Mai	0,60	50,—
☾○ Helene	Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit grossen lila-roten Blumen. Blüht sehr reich.	April-Mai	0,60	50,—
☾ Feinste Primula-Sieboldi-Züchtungen.				
	Japanische Primel, reich und lang blühend. Die Blumen sind ganzrandig oder gefranst und variieren zwischen reinweiss, rosa und violett. Hervorragende Topf-, Beet- und Rabatten-Staude.	Mai		
Arthur	Hell karminrosa, Mitte weiss		0,70	60,—
Atlas	Dunkelkarminrosa mit weissem Auge		0,70	60,—
Beauty of Sale	Hell karminviolett, Mittel weiss		0,70	60,—
Daphnis	Purpurrosa mit weissem Auge		0,70	60,—
Grandiflora splendens	Lila-karmin		0,70	60,—
Miss Nelly Sandbach	Violett-rosa, weiss geädert		0,70	60,—
Reggiana	Weiss, Rückseite der Petalen hell lila, geschlitzt		0,70	60,—
Rosea striata	Weiss, mit hell rosa Rückseite		0,70	60,—
Sirius	Dunkelrosa mit weissem Auge		0,70	60,—
☐ Prunella grdf. rosea	Lippenblüten schön karminrosa	Juli	0,50	40,—
☐ — incisa	Blumen dunkelviolet, Blätter tief eingeschnitten	Juli	0,50	40,—
☐ — — rubra	Dunkelrosa blühende Varietät der vorhergehenden	Juli	0,50	40,—
☐ — Webbiana	Grosse violette Lippenblumen	Juli	0,50	40,—
☉ Pulmonaria, Lungenkraut	Geschätzte Schattenpflanzen für humosen Boden. Herrliche Frühlingsblüher.	März-April		
— angustifolia azurea	Diese Sorte ist mit die früheste von allen Stauden, hat grosse, tiefenzianblaue Blumen und blüht von Anfang März bis Ende April mit einer ausserordentlichen Blütenfülle.		0,70	60,—
— — alba	Weissblühend		0,70	60,—
— officinalis	Lungenkraut, blau, im Verblühen violett		0,40	30,—
— rubra	Gleich der vorigen. Blüte leuchtend rot		0,40	30,—
— saccharata	Blätter weiss gefleckt. Blumen glockenförmig in Wickeln rotviolett, ca. 20 cm.		0,40	30,—
— — fol. var.	Die grossen weissgefleckten Blätter eignen sich gut zur Binderei. Blau		0,50	40,—
*☐ Pyrethrum Tschihatschewi	Kriechende Art mit niedlichen weissen Blüten über einer saftig dunkelgrünen Belaubung. Diese Margueritenart ist wohl die beste Rasenersatzpflanze, die wir kennen. Steile, sonnige Böschungen und Rasenflächen in sandigen Böden lassen sich am dauerhaftesten durch diese schnellwachsende immergrüne kriechende Staude ersetzen. Bei Bestellung bitten wir um Angabe der Fläche in qm, damit wir eine entsprechende Zahl von Pflanzen senden können. Auch für Einfassungen leistet sie gute Dienste und bildet vorzügliche saftiggrüne dichte Bänder, die im Sommer mit zahllosen weissen Blüten bedeckt sind.	Juni-August	0,40	30,—
☐☉ Ramondia Nataliae	Rückseite der Blattrosetten braun wollig behaart, Blüten veilchenblau	Juni	1,50	—
☐☉ — pyrenaica	Prächtige immergrüne Blattrosette, aus deren Mitte purpurviolette Blüten hervorspriessen.	Juni	1,50	—
☐☉ — serbica	Blüte und Blatt den vorigen fast gleich	Juni	1,50	—
☐ Ranunculus alpestris	Herrliche Alpine mit frischgrüner Belaubung und weissen anemoneartigen Blüten.		0,70	60,—
☐ Santolina chamaecyparissus	Im Wuchs wie folgende mit silbergrauer Belaubung und gelben Blütenköpfen.	Juli-August	0,60	50,—
Sagina	Siehe unter Spargula			

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Santolina (Fortsetzung)				
□ Santolina pinnata	Niedrige halbstrauch. Pflanze mit feingefiederter grüner Belaubung und schwefelgelben Blütenköpfen. Zirka 40 cm hoch.	Juli-August	0,60	50,—
□ — — alba	Weisse Blumen	Juli-August	0,60	50,—
□ — — virescens . .	Immergrün, halbstrauchische Pflanze mit gefiederter Belaubung und gelben Blütenköpfen.	Juli-August	0,50	40,—
□ Saponaria ocymoid.	Kräftig wachsende kriechende Pflanze mit karminroten Blüten . . .	Juni	0,50	40,—
□ Rosettenbildende Saxifraga (Steinbrech)				
Aizoon	Silbergraue Rosetten	Mai-Juni	0,60	50,—
— lutea	Gelbblühend	Mai-Juni	0,60	50,—
— rosea	Rosa	Mai-Juni	0,60	50,—
— rosulare	Rosenförmige Rosetten	Mai-Juni	0,60	50,—
— minor	Zwergform	Mai-Juni	0,60	50,—
— balcana	Weissblühend	Mai-Juni	0,70	60,—
— marginata	Kleine Rosetten, weiss berandet	Mai-Juni	0,70	60,—
Andrewsi	30 cm hohe Blütenrispen und saftig grüne Blattrosetten	Mai-Juni	0,60	50,—
Angleri	Dichte silbergraue Rosetten	Juni-Juli	0,60	50,—
apennina	Dunkelgrüne Rosetten bildend, mit weissen Blütchen	Mai-Juni	0,70	60,—
apiculata	Gelb	April	0,70	60,—
Burseriana major . .	Eine der frühblühendsten Alpinen; schon Anfang März erscheinen auf den kleinen, dichten, graugrünen Polstern die grossen blendend-weissen Blumen.	März	0,70	60,—
caesia	Meergraue Belaubung	Juli	0,60	50,—
cartilaginea	Kleine weissgestreifte Rosetten	April-Mai	0,70	60,—
coriophylla	Zierliche niedrige Art mit grossen weissen Blumen		0,70	60,—
Cotyledon pyramidalis	Bildet eine bis 25 cm im Durchmesser haltende Rosette saftiggrüner, weiss geränderter Blätter, aus denen sich die 60—70 cm hohen pyramidalen Blütenrispen erheben. Auch zur Topfkultur sehr geeignet; eine der schönsten.	Mai-Juni	0,60	50,—
crustata Hostii . . .	Grosse silbergraue Rosetten	Mai-Juni	0,70	60,—
crustata	Dichte Rosetten weisskrustiger Blätter. Weisse Blütenrispen . . .		0,70	60,—
Elisabethae	Seltene Hybride aus der Verwandtschaft von Burseriana mit hell-schwefelgelben Blumen.	April	0,70	60,—
Ferdinandi Coburgi .	Dichte graugrüne Polster mit gelben Blütchen. Für enge Felsenspalten	April	0,70	60,—
Gaudini	Kleine, Rosetten bildende Art mit silbergrauer Belaubung und weissen Blumen, 25 cm.	Mai-Juni	0,70	60,—
granulata fl. pl. . . .	Knollenbildende Art mit 25 bis 30 cm hohen Stielen, weissgefüllte Blumen ähnlich kleinen Levkojen.	April-Mai	0,70	60,—
heucheriloba	Mit heucheraähnliche Blüten	Juni-Juli	0,60	50,—
Griesebachii	Feste, silbrig bereifte Blattrosetten, karminpurpurn behaarte Blütenstiele	März	1,—	90,—
juniperina	Bildet dichte Polster saftiggrüner nadelartiger Blätter mit gelben Blumen	April	0,70	60,—
Kolbii	Weissblühend	Mai	0,70	60,—
Kotschyi	Gelbblühende Zwergsorte	Mai	0,80	70,—
longifolia	Wohl die schönste von allen mit kräftigen Rosetten schmal lanzettlicher weiss bereifter Blätter und langer reichverzweigter Rispe weisser Blüten.	Mai-Juni	0,70	60,—
luteo-viridis	Grüngelbe, ganz zwergige Art	Mai	0,70	60,—
oppositifolia alba . .	Ganz niedrig kriechend, mit weissen Blütchen	Mai	0,70	60,—
oppositifolia	Rasenartig, leuchtendrote Blumen, sehr schön	Mai	0,70	60,—
pectinata	Schmale, weiss berandete Blätter	Juni-Juli	0,70	60,—
pseudosanta	Starre dunkelgrüne Blätter	Juni-Juli	0,70	60,—
Rocheliana	Kleine feste Polster, weissblühend	Mai	0,70	60,—
Salomoni	Weissblühend, dichte stachelige Polster	Juni	0,70	60,—
spathulata	Rundlich spatelförmige Blätter, Blüten weisslich, 25 cm hoch . . .	Mai-Juni	0,70	60,—
umbrosa	Frischgrüne Blattrosetten mit roter Rückseite, weissen Blütenständen	Mai	0,50	40,—
— seratifolia	Gezackte Blätter	Mai	0,60	50,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<div>*□○ Moosartige Saxifraga</div> <div>Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zur Einfassung, Ausschmückung von Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstreitig die rasenbildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten überschüttet und bieten so einen herrlichen Anblick. Nachfolgend aus der unendlichen Zahl der Sorten nur die bestbewährtesten.</div>				
hybrida Blütenteppich	Bildet dichte Polster, die den Eindruck eines blumigen Teppichs machen. Die Blütchen erscheinen auf niedrigen verzweigten Stielen in ausserordentlicher Fülle, sind im Aufblühen leuchtend karminrosa und werden bei weiterer Entwicklung etwas heller.	April-Mai	0,60	50,—
— grandifl. alba . .	Die ziemlich grossen, edlen Blumen von reinweisser Färbung stehen auf straffen Stielen über den dichten hellgrünen Polstern.		0,50	40,—
— Juwel	In Farbe ähnlich der Sorte „splendens“, aber um etwa 14 Tage später aufblühend und dadurch zur Verlängerung des Saxifragen-Flores geeignet.		0,60	50,—
— magnifica . . .	15—20 cm hoch werdend, kräftig und robust wachsend, sehr reichblühend, von schöner, frischer hellrosa Färbung.		0,60	50,—
— Purpurmantel . .	Mittelgrosse Blumen von einer ganz eigenartig schönen karminrosa Färbung mit purpurnem Schein.		0,60	50,—
— rosea superba .	Lichte Polster bildend, mittelhoch, sehr reichblühend, mit grossen frisch karminrosa Blumen.		0,60	50,—
— Schöne v. Ronsdorf	Die mittelgrossen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind dunkelkarmin.		0,60	50,—
— splendens . . .	15 cm hoch, reichverzweigt, dunkelkarminrote Färbung		0,60	50,—
— Teppichkönigin .	Wohl die niedrigste aller moosartigen Saxifragen. Die zierlichen Blumen sind frisch rosa gefärbt, später etwas heller werdend.		0,60	50,—
bronchialis	Dichte Polster, kleine weisse Blütchen		0,70	60,—
Camposii	Grossblumig, weiss		0,60	50,—
ceratophylla	Starkwachsend, weissblühend		0,50	40,—
caespitosa	Grossblumig, reinweiss		0,50	40,—
canaliculata	Grosse Polster bildend, nichtblühend		0,50	40,—
decipiens lutescens	Mit gelben Blüten		0,50	40,—
hypnoides	Weissblühend, rasenbildend		0,50	40,—
— purpurea	Rotblühend		0,50	40,—
muscosa purpurea .	Rotblühend		0,50	40,—
muscoïdes	Weiss		0,50	40,—
Rhei	Leuchtend rosa Blüten		0,50	40,—
— superba	Grösser als vorige, sehr schön		0,50	40,—
Stelleriana	Ziemlich spätblühend, weiss		0,50	40,—
Sternbergi	Kleinblumig, weiss		0,50	40,—
□ Scabiosa Parnassi .	Kriechende Pflanze mit grauer Belaubung und prächtigen rosafarbenen Blüten.		0,80	70,—
<div>□ Sedum, Sonnenmoos</div> <div>Meist niedrig bleibende, fleischig-blättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen bei den meisten Arten im Juli und August.</div>				
* acre	Gelbblühender Mauerpfeffer	Juli-August	0,30	25,—
□ Aizoon	Mit leuchtend gelben Blumen, 25—35 cm hoch wachsend		0,40	30,—
□ Alberti	Dickblättrig, kriechend, schön goldgelb		0,40	30,—
* album	Niedrig bleibende, zierliche, weissblühende Art. In dichten Polstern wachsend. Stockt bisweilen unter Blütenmasse, treibt aber immer wieder durch.		0,30	20,—
* anacampseros	Kriechend, mit runden blaugrünen Blättern und purpurnen Blumen		0,40	30,—
* dasyphyllum	Die zwergigste von allen, mit dicken blauweissen Blättchen		0,40	30,—
* Ewersi	Rosa blühend		0,40	30,—
□ — turkestanicum . .	Kräftiger wachsend als die Stammart, mit dunkelrosa Blüten		0,40	30,—
* glaucum	Blaugrüne Polster		0,30	20,—
□ kamtschaticum	Gelb, halbhoch		0,40	30,—
□ — hybridum	Kräftig wachsende Hybride der vorigen		0,40	30,—
□ populifolium	Pappelblättrig, 20 cm hoch, weissblühend		0,40	30,—
* roseum	Rasenbildend, rote Blättchen		0,30	25,—
* Sieboldi	Niederliegend, blaugraue Belaubung, Blüten rot		0,40	30,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Sedum, Sonnenmoos (Fortsetzung)				
□ kamtschaticum fol. var.	Gelbe Blumen und gelbbunte Blätter		0,40	30,—
* lydium	Grüne Polster		0,40	30,—
* — aureum	Gelbblättrige Form der vorigen		0,40	30,—
□ obtusifolium	Eigenartig dicke, bräunlich schimmernde Blätter, sehr schön		0,40	30,—
□ ochroleucum	Hellgelb blühend		0,40	30,—
* reflexum	Kriechend, mit blaugrünen, spitzfriemlichen Blättern und gelben Blüten		0,40	30,—
* rupestre	Aehnlich vorigem, aber nicht ganz so kräftig wachsend		0,60	50,—
□ spathulifolium	Niedrig, höchst interessante blaubereifte Belaubung		0,30	20,—
□ — virens	Hell saftiggrüne Belaubung, gelbe Blüten		0,40	30,—
* spurium	Rosablühend, im tiefen Schatten sowohl wie in der grellsten Sonne gut gedeihend.		0,30	20,—
* — splendens	Dunkelrote Blumen, dunkelrote Fruchtkapseln		0,40	30,—
* — album	Weissblühend		0,30	20,—
□ Sempervivum, Hauslauch				
	Gehören zu den besten Pflanzen für Felspartien, da sie auf trockenem Standort und magerem Boden noch recht gut gedeihen.	Juni-August		
	Anomalum, arenarium, Boissieri, dolomiticum, fimbriatum, glaucum, Hausmanni, penicillatum, pyrenaicum, rupicolum, Scherzerianum, violaceum, Wulfenianum . .		0,30	25,—
☉ Shortia galacifolia	Seltene Staude mit lederartigen, immergrünen Blättern und weissen Blüten.		1,20	—
□ Silene acaulis	Bildet dichte moosartige Polster, auf denen im Frühling die kleinen, leuchtend rosaroten Blüten auf 1 cm hohen Stielchen sitzen. Sehr niedliche Alpine.	April-Mai	0,50	40,—
□ — — alba	Weisse Art	April-Mai	0,50	40,—
□ — alpestris	Reichblühend, weiss, 15 cm hoch	April-Mai	0,50	40,—
□ — maritima fl. pleno	Mit blaugrünen niederliegenden Zweigen und grossen weissen nelkenähnlichen Blumen.	April-Mai	0,70	60,—
□ — Schafta	Im August blühende, 10 cm hohe, lockere Rasen bildende Art mit leuchtend rosafarbenen Blumen.	August	0,50	40,—
□ Sisyrinchium anceps	Niedliche kleine Iridee mit grasähnlicher Belaubung und dunkelvioletten Blüten.	Mai	0,60	50,—
□ Solidago brachystachya	Nur 10—15 cm hohe gelbe Blütenrispen, reizende Pflanze	September	0,50	40,—
□ — multiradiata	20 cm hohe nordamerikanische Art. Gelbe Rispen	Juni-Juli	0,70	60,—
* Spergula pilifera (Sagina)	Moosartige, feine Pflanze, die als Rasenersatz prachtvolle Teppiche bildet.	Juni	0,30	25,—
* — — aurea	Gleich der vorigen, aber von prächtiger goldgelber Färbung		0,50	40,—
☉ Spiraea caespitosa	Eine reizende kleine nordamerikanische, rasenbildende Art, die in der Heimat ganze Felsen mit ihren sammetartigen Polstern überzieht. Sehr selten.	Juli	2,50	—
□ Stachys corsica	Reizende kriechende Felsenpflanze mit ziemlich grossen helllilafarbenen Lippenblütchen während des ganzen Sommers.	Sommer	0,60	—
○ — lanata	Kräftig wachsende Einfassungspflanze mit schönen weisswolligen, lanzettlichen Blättern.		0,40	30,—
○ Teucrium Chamaedrys	Niedriges immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten im Sommer. Schöne Einfassungspflanze, Buchsbaumersatz.	Juli-August	0,50	40,—
* Trifolium repens var. quadrifolium atropurpureum	Rein vierblättriger Steinklee von dunkelblutroter Färbung. Eine prachtvolle Rasenersatz- und Einfassungsstaude, die für den Erwerbsgärtner, da vollständig winterhart, von besonderem Wert ist. Junge Pflanzen, in kleine Töpfe gebracht, lassen sich sehr vorteilhaft als Glücksklee verkaufen.		0,50	40,—
□* Thymus lanuginosus	Hübsche, weisswollige kriechende Felsen- und Rasenersatzpflanze mit rosafarbenen Blütchen.	Juni-Juli	0,40	30,—
□* — Serpyllum albus	Dichte, frischgrüne Polster mit reinweissen Lippenblümchen	Juni-Juli	0,40	30,—
□* — — carneus	Leuchtendrot		0,40	30,—
□* — — coccineus	Die Blütchen sind von lebhafterer roter Färbung als bei der Stammart	Juni-Juli	0,50	40,—
☉ Tiarella cordifolia, Schaumblüte	Niedrige Steinbrechart mit herzförmigen Blättern und zierlichen weissen Blüten in lockeren Rispen.	April-Mai	0,70	60,—
□ Townsendia Wilcoxiana	Seltene, niedrige, nordamerikanische, der Alpenaster ähnliche Pflanze	April-Mai	1,50	—
⊗ Trillium grandifl.	Auf kräftigem, 30 cm hohem Stiel sitzen endständig quirlig drei breit-eiförmig zugespitzte Blätter, aus deren Mitte sich die schöne grosse, dreiteilige weisse Blume entwickelt.	Mai	0,70	60,—



Sedum album, weiß, *Sedum reflexum*, gelb, *Sedum spurium splendens*, rot-
blühend. Die braune Farbe zeigt verblühte Pflanzen. Sämtliche Arten sind
hervorragende böschung- und rasenbildende Stauden
für schlechten und trockenen Boden



Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
<input type="checkbox"/> Tunica Saxifraga .	Zierliches, fast den ganzen Sommer blühendes Felsenpflänzchen mit kleinen rosaweissen Blütchen.	Juni-August	0,40	30,—
<input type="checkbox"/> — — flore pleno .	Zartrosa, gefüllte Blumen	Juli-August	1,—	—
<input type="checkbox"/> Umbilicus chrysanthus	Graugrüne hauslauchartige Blattrosetten mit grünlichgelben Sternblüten.	Juli-August	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Valeriana montana	Hübsche, 15—20 cm hohe Alpenpflanze mit schön rosaweissen Blütenrispen, die sich auch zu Bindezwecken eignen.	Mai	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — rotundifolia . . .	In allen Teilen viel kleiner und zierlicher wie montana, reizende kleine Alpenpflanze.	Mai	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — supina	Aehnlich der vorigen, lockere, saftiggrüne Rasen bildend, mit bis 10 cm hohen rosa Blütendöldchen.	Mai	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Soldanella alpina	Alpen-Sockelblume, kleine zierliche Art, violett	April-Mai	0,70	60,—
<input type="checkbox"/> — montana	Aus den ziemlich grossen, an Alpenveilchen erinnernden Blättern, erscheinen die bis 15 cm hohen Blütenstiele mit hängenden, gefransten violetten Glöckchen.	Mai	0,70	60,—
Veronica, Garten-Ehrenpreis				
Unverwüstliche blaublühende Dauergewächse von grosser Widerstandskraft gegen Dürre.				
<input type="checkbox"/> * Allioni	Kriechende Art, weisse Blüte	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> gentianoides	Ziemlich grosse wurzelständige Blätter. Blütenstiele 30 cm hoch. Blütchen weiss, blau geädert.		0,50	40,—
<input type="checkbox"/> — fol. var.	Weissbuntblättrige Abart	Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> incana	Mit silberweissen Blättern und dunkelblauen Blütenrispen. Vorzügliche Einfassungspflanze.		0,50	40,—
* <input type="checkbox"/> orientalis	Vorzügliche rasenbildende Felsenpflanze, die im Frühjahr eine Menge zierlicher blauer Blüten hervorbringt.	Mai	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> orientalis alpina . . .	Niedrige Alpenpflanze mit dunkelblauen Blüten	Mai	0,50	40,—
* <input type="checkbox"/> prostrata alba	Auch als rupestris alba verbreitete Varietät, mit blendendweissen Blüten	Mai	0,70	60,—
* <input type="checkbox"/> repens	Kriechende, Rasen bildende Art mit weissen Blütchen	Mai	0,50	40,—
* <input type="checkbox"/> rupestris	Kriechende, lockere Rasen bildende Pflanze mit leuchtend amethystblauen Blüten.	Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> saturejoides	Kriechend, dunkellila	Juni-Juli	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> spicata rosea Erika	Sämling von Veronica spicata rosea von besonderer tief dunkelrosa Färbung. Von fern glaubt man kräftig wachsende rosa Erika zu sehen. Auch wertvoll für den Schnitt.		0,60	50,—
<input type="checkbox"/> alpina spicata	Niedrige Herbst-Veronica. Wichtig für herbstblühende Steingärten. Längstblühende aller Veronicas.	Juli-August	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> latifolia „Königsblau“	Rein enzianfarbene Blütenrispen. 30 cm hoch	Mai	0,60	50,—
<input type="checkbox"/> Teucrium	15 bis 20 cm hoch mit blauen blattwinkelständigen Blütentrauben .	Mai-Juni	0,50	40,—
<input type="checkbox"/> Trahernae	Kriechende Art mit goldgelber Belaubung und blauen blattwinkelständigen Blütenträubchen.	Mai-Juni	0,50	40,—
Neu-Seeländ. Veronica				
Sämtlich kleine immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika-ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter.				
<input type="checkbox"/> buxifolia	Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weissen Blüten . . .	Mai-Oktober	1,50	140,—
<input type="checkbox"/> — glauca	Mit blauschimmernder Belaubung		1,50	—
<input type="checkbox"/> cupressoides	20 bis 30 cm hoch. Blüten hellblau		2,50	240,—
<input type="checkbox"/> Hectorii	40 bis 50 cm hoch, mit zartrosa Blüten		1,50	140,—
<input type="checkbox"/> pinguifolia	Bis 1 m hoch, Blättchen kaum 12 mm lang, Blüten weiss		1,50	140,—
<input type="checkbox"/> salicifolia	Weidenblättrig, mit hübschen weissen Blütenrispen		1,50	140,—
<input type="checkbox"/> Traversii	40 bis 50 cm hoch. Blättchen 4 reihig, Blüten weiss		1,50	140,—
⊗ Viola cornuta G. Wermig	„Sommerveilchen“ wäre eigentlich die passendste Benennung für diese schöne und dankbare Form des Hornveilchens, deren Blüten auf den Märkten der Grossstädte ausserordentlich beliebt sind. Die Blumen haben die Form der Stammart von Viola cornuta, sind aber so wunderbar veilchenblauer Farbe, dass sie als Ersatz für Veilchenblumen vorzüglich zu verwenden sind. Der reiche Flor beginnt Mitte Mai, etwa zu gleicher Zeit mit dem beliebten Pfingstveilchen, setzt sich aber bei üppigen Pflanzen in ununterbrochener Fülle fort, bis stärkere Herbstfröste eintreten. Als Massenschnittblume von unschätzbarem Wert, aber auch zur Beetbepflanzung vorzüglich geeignet.		0,40	30,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Viola (Fortsetzung)				
○✕ Viola cornuta alba	Mit schneeweissen Blumen überreich den ganzen Sommer bedeckt. Sehr wertvoll für Trauerbinderei.	Mai-Oktober	0,50	40,—
○✕ — — Blütenfülle .	Kreuzung von Viola cornuta G. Wermig mit Viola cornuta grandiflora, von anhaltendem, ganz auffallendem Blütenreichtum. Die gedrunenen Pflanzen sind von mittelgrossen Blumen, die ein feines, zartes und doch weitleuchtendes Lila zeigen, geradezu überschüttet.	Mai-Oktober	0,70	60,—
☆ Grossblumige Viola-cornuta				
	Blühen den ganzen Sommer hindurch reich mit feinem Duft in niedrigen Büschen und sind vollkommen winterhart.			
Alpha	Besonders schöne, grossblumige und dankbar blühende Sorte mit dunkel veilchenblauen, zahlreichen Blumen.	Mai-Oktober	0,70	60,—
Champion	Sehr grossblumig, weiss		0,70	60,—
— Agnes Kay . . .	Grossblumig, 6—7 cm Durchmesser, zart hellila		0,70	60,—
— Edmond Boissier	Lila-rot		0,70	60,—
— Lemon Queen .	Zitronengelb		0,70	60,—
Maggi Wood . . .	Samtig dunkelveilchenblau		0,70	60,—
Schwarzer Prinz . .	Farbe fast schwarz		0,70	60,—
Verschiedene Viola				
☾ cucullata grandiflora	Das zierliche, dankbar blühende Pfingstveilchen ist mit den langgestielten, prächtig dunkelblauen Blüten übertoll bedeckt.	Jnni-Juli	0,50	40,—
☾ — purpurea . . .	In Wuchs und Reichblütigkeit ganz der Stammform gleich. Sie zeichnet sich jedoch vor dieser durch eine prächtige purpurviolette Farbe aus, ähnlich wie das wohlriechende Veilchen „Admiral Avellan“ sie besitzt.		0,50	40,—
			0,60	50,—
☾ mirabilis	Das Wunderveilchen ist eine grosse, schöne rundgeformte Blume, hellblau, reizende Pflanze, für schattige Lage.	Juni	0,40	30,—
☾ obliqua striata . .	Für Einfassungen mit grossen azurblauen, weissgestreiften, aber nicht duftenden Blumen.	Juni	0,40	30,—
☾□ biflora	Reichblühende, zierliche Alpine, leuchtend gelbe Blütchen. Für schattige Lage.	Juni	0,50	40,—
□○ gracilis Sibth. . . .	Das dunkelste samtviolette Hornveilchen ist eine hochfeine Einführung aus Griechenland. Blühwilligkeit wie bei G. Wermig, doch durch die seltene Farbe bedeutend wertvoller und unentbehrlich als Garten-, Einfass- und Beetstaude.	Mai-August	0,60	50,—
— Juwel v. Eisenach	Siehe Neuheiten.			
☾○ Vilmorini	Grossblumig, goldgelb		0,50	40,—
☾✕ Viola odorata, echte wohlriechende Veilchen				
Einfachblühende Sorten.				
Admiral Avellan . .	Purpurviolett auf langen Stielen	März-April u. Sept.-Okt.	0,50	40,—
Askania	Grossblumig, dunkelblau, edle Blütenform		0,50	40,—
Czar	Russisches, grossblumiges, blaues, gute Treibsorte		0,50	40,—
Deutsche Perle . .	Aehnlich K. Charlotte, dunkelblau, Herbst- und Frühlingsblüher . .		0,40	30,—
— fl. albo	Weiss, grossblumig		0,40	30,—
Frau Gartendirektor Jühlke	Grossblumig, dunkelblau, rankt nicht, vorzüglicher Herbst- und Frühlingsblüher.		0,50	40,—
Hedwig Bernock . .	Unter den grossblumigen am winterhärtesten, ausserordentlich reichblühend, von tiefdunkelblauer Farbe, im Herbst stark remontierend.		0,50	40,—
Königin Charlotte .	Bestes kleinblumiges Veilchen infolge seiner Reichblütigkeit, Herbst- und Frühlingsblüher und leicht treibbar.		0,40	30,—
La France	Grosse, violette, schön geformte, runde Blumen auf kräftigen Stielen.		0,50	40,—
Princesse des Galles	Grossblumig, samtblau		0,50	40,—
Rose Perle	Rosa, herrliche, leuchtende Farbe, ein Kleinod unter den Frühlingsblumen.		0,50	40,—
sulphurea	Das erste gelbe wohlriechende Veilchen, stark duftend. Wirkt reizend neben den blauen und rosa blühenden Sorten.		0,50	40,—
Kaiser Friedrich . .	Grossblumiges Treibveilchen, hellblau		0,50	40,—
Kaiser Wilhelm . .	Sehr grossblumig, dunkelblau		0,50	40,—

Name	Erklärung	Blütezeit	1 St. M	100 St. M
Viola odorata (Fortsetzung)				
Riese von Botnang .	Grossblumig und langstielig, dunkelblau	März-April u. Sept.-Okt.	0,50	40,—
Frau Schwarz . . .	Sehr langstielig und grossblumig, schwarzblau		0,50	40,—
Barensteins Sämling	grossblumig, blau		0,50	40,—
californica	Sehr grossblumig		0,50	40,—
Dybowski	Gesundes Laubwerk		0,50	40,—
Noelie	Ausserordentlich reichblühend		0,50	40,—
✕ Gefüllte Sorten.				
Belle de Chatenay .	Weiss, sehr dicht gefülltes, grossblumiges	März-April	0,70	60,—
Deutsche Kaiserin .	Gefülltes blaues		0,70	60,—
Marie Louise . . .	Hellblau, blüht reichlich im Herbst		0,70	60,—
rubra fl. pl.	Gefülltes rotes		0,70	60,—
Undine	Grossblumig, hellblau gefüllt		0,70	60,—
* Vinca minor				
	Das bekannte blaublühende Immergrün unserer Gebüsche und Wälder ist eine der dankbarsten bodenbedeckenden Pflanzen für halbschattige und schattige Stellen. Mit seinen langen Ranken bildet es bald einen Sommer und Winter grünen Teppich, von dem sich die lichtblauen Blüten gut abheben. Auch zur Einfassung und Bedeckung von Grabhügeln besonders geeignet. Gut bewurzelte kultivierte Pflanzen.	Mai	0,30	20,—
minor fl. albo . . .	Weissblühend		0,40	30,—
— fl. coeruleo pleno	Blaublühend, gefüllt		0,40	30,—
— fl. rubro pleno .	Rotblühend, gefüllt		0,40	30,—
— fol. var.	Goldbuntblättrig		0,40	30,—
— fol. var. fl. albo .	Buntblättrige weisse, neu		0,40	30,—
— fol. argenteis . .	Silberbuntblättrig		0,40	30,—
major	Grossblättrig, dunkelgrün, sehr üppiger Wuchs, für leichte Decke dankbar.		0,40	30,—
— fol. variegatis . .	Gelbbunt, verlangt schwache Decke		0,40	30,—
Waldsteinia	Gelb blühende fingerkrautartige Pflanze für Halbschatten	April-Mai	0,50	40,—
geoides				
Wulfenia	Gute Schattenpflanze mit blauen Blütenrispen und immergrüner primelartiger Belaubung.		1,—	90,—
carinthiaca				

Einige wertvolle Halbstaude von begrenzter Lebensdauer und nicht vollständig winterharte Pentstemon

Althaea rosea flore pleno. Gefüllte Malven in den feinsten Färbungen wie Dunkelrosa, Karmin, Scharlach, Schwefelgelb, Apfelblüte, Schwarzbraun, Aprikosenfarben, Weiss, Rosa.

In Farben sortiert . . . 1 St. M 0,50, 100 St. M 40,—

Dianthus barbatus (feinste Züchtungen), die heimische Bartnelke. Eine beliebte aufrechte, bis 50 cm hohe Biene, die mit zu den dankbarsten Blühern der Gärten gehört, weshalb wir sie unter den Stauden mit anführen. Farbentöne von hellrosa bis tief sammetrot, weiss, creme und deren Uebergängen; blühbare Pflanzen im Herbst oder Frühjahr 1 St. M 0,40, 100 St. M 30,—

Digitalis ferruginea, brauner Fingerhut. Im Juli blühende und sehr zierende Schmuckpflanze mit braunroten Blütenrispen, die etwa 1,50 m hoch werden.

1 St. M 0,50, 100 St. M 40,—

„ **gloxiniaeflora purpurea und alba** (rot und weiss blühend), Fingerhut 1 St. M 0,50, 100 St. M 40,—

Linum perenne, blauer Flachs 1 St. M 0,50, 100 St. M 40,—

Papaver nudicaule, Islandmohn. Eines der grössten Pflanzenkleinodien aus dem hohen Norden, hat in den Gartenzüchtungen etwa die Farbe der Azalea pontica: gelb, salmrot, weiss. Im April bis Juli an Ort und Stelle zu säen, z. B. in Steingärtchen, Gruppen, Rabatten, Schnittblumenbeete. Einzelpflanze hält oft vier Jahre.

1 St. M 0,40, 100 St. M 30,—

Pentstemon, Southgate Gem. Blütezeit Juni bis Frost. Obwohl nicht ganz winterhart, ist diese Sorte von wunderbarer Schönheit und zur Anpflanzung nur zu empfehlen. Die 40 bis 50 cm hohen Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge. Die Farbe der mittelhohen Blumen ist ein leuchtendes Karmin mit hellem Schlund. Wertvolle Pflanze für Beete und Rabatten. Die Durchwinterung erfolgt im kalten Kasten oder Kalthause.

1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

Pentstemon Newbury Gem. In der Farbe voriger Sorte sehr ähnlich, jedoch von niedrigem Wuchs.

1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

Treibstauden

Die angebotenen Treibstauden lassen sich willig treiben. Man pflanze die Stauden sofort nach Ankunft in kalte Kasten bzw. angemessene Töpfe mit guter Mistbeeterde, der man möglichst $\frac{1}{3}$ Lehm oder Landerde zusetzt, da letztere den Boden etwas kräftiger macht und feuchter hält.

Da die Stauden ja nur zum Treiben in die Kasten gepflanzt werden, ist es von Vorteil, dass man die Pflanzen möglichst eng zusammenbringt, damit der Platz ordentlich ausgenutzt wird. Beim Einpflanzen in die Kasten ist darauf zu achten, dass der Abstand von der Staude bis zur Glasfläche mehr als 25 bis 35 cm nicht beträgt. Bis zum Eintritt des Frostes ist es nötig, dass kräftig gelüftet wird, ebenso wenn im Frühjahr die Sonnenstrahlen stärkere Wärme erzeugen. Man lüfte bei Stauden eher zu viel, als dass man die Pflanzen verweichlicht, da sich bei langsamem Treiben die Blütenstiele kräftiger entwickeln und daher die Blüten bedeutend haltbarer sind.

Steht ein Gewächshaus zur Verfügung, so fülle man die Tabletten mit einer Schicht guter Erde und pflanze die Stauden möglichst eng darauf aus. Auch hier gilt wieder die Regel:

Je langsamer die Pflanzen kommen, umso kräftiger die Blumen und intensiver die Farbe.

Bei Stauden, welche man in Töpfe bringen will, pflanze man je nach Beschaffenheit und Grösse der Pflanzen, wie z. B. Primula, drei bis vier Stück zusammen, da die Topfpflanzen dann mehr vorstellen und somit ein hoher Preis erzielt wird. Sind die Stauden abgeblüht, so teile man dieselben, jedoch nicht zu stark, und bringe sie auf ein gut hergerichtetes Beet, wo dieselben noch im gleichen Jahre einen zweiten reichen Flor bringen.

Nachstehend nennen wir eine Anzahl Stauden, die sich in unseren Kulturen als Treibstauden bewährt haben.

Anchusa myosotidiflora.	Iberis in Sorten.
Anemone sylvestris.	Iris pumila in Sorten.
„ sylvestris Frühlings-	Leucanthemum , Edelstein.
„ zauber.	Lupinus in Sorten.
Aquilegia in Sorten.	Lychnis viscaria alba grand.
Arabis alpina fl. pl.	„ viscaria splend. plena.
Aster alpinus in Sorten.	Myosotis in Sorten.
„ alpinus superbus.	Phlox canadensis divaricata.
Astilbe hybrida in Sorten.	„ canad. Schneeteppich.
„ Arendsii zum Spätreiben.	Polemonium Richardsoni.
Centaurea montana in Sorten.	Polygonatum multifl. gigant.
Dianthus plumarius in Sorten.	Primula rosea grandifl.
Dielytra spectabilis.	„ acaulis coerulea.
Doronicum in Sorten.	„ „ in Sorten.
Epimedium in Sorten.	„ cashmeriana.
Euphorbia polychroma.	„ denticulata.
Funkia in Sorten.	„ Sieboldi.
Gentiana acaulis.	„ Veitchi Lothringen.
Geum in Sorten.	„ veris elatior.
Helleborus in Sorten.	Thalictrum adiantifolium.
Hepatica in Sorten.	Trollius in Sorten.

Viola odorata in Sorten.

Preise siehe unter den betreffenden Abteilungen.

Opuntien — Winterharte Kakteen

(Siehe Buntbild)

Aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammend, sind sie wegen ihrer grossen Bedürfnislosigkeit und ihrer bizarren Formen für Böschungen, Felspartien und Trockenmauern ein sehr schätzbares Material. Sonniger und trockener Standort ist unbedingt notwendig. Im Winter genügt eine Deckung mit Tannenreisig. Verdient mehr angepflanzt zu werden.

Neuere und seltene Sorten.

- Opuntia arborescens.** Seltener baumartiger Kaktus mit scharlachroter Blüte und rundlichen weiss bestachelten Gliedern. 1 St. M 15,—
- „ **arenaria** Engelm. Zierliche niederliegende Art mit rundlichen kurzen Gliedern, dichte Rasen bildend. Blüten gelb 1 St. M 10,—
- „ **arizonica** Griff. Die grösstgliedrigste, höchste und schönste aller-Freiland-Opuntien. Sie erreicht eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 20 bis 25 cm lang. Blüten gross, tief gelb, innen am Grunde orangerot 1 St. M 10,—
- „ **grandifl.** Engelm. Schöne wüchsige, der *Opuntia Rafinesqui* nahestehende Art mit grünen wenig bestachelten Gliedern und tiefgelben, am Grunde tieforangelben grossen Blüten. 1 St. M 7,50
- „ **Howeyi.** Prachtvolle grossgliedrige, sehr robuste, grosse Büsche bildende Art. Glieder rundlich flach, 12—14 cm breit, dicht mit weissen Stacheln besetzt. Blüten gross, hellgelb 1 St. M 10,—
- „ **utahensis** J. A. Purpus. Sehr seltene, neueingeführte Art, mit grossen, prachtvoll dunkelrosenroten Blüten.

Aeltere Sorten.

- Opuntia brachyarthra.** Miniatur-Kaktus.
- „ **comanchica.** Starkwachsend, runde Glieder und gelbe Blumen.
- „ „ **leucospina.** Mittlere, runde, flache Blätter.
- „ „ **minor.** Zierliche Form.
- „ „ **rubra.** Dünne Glieder, bräunlichrote Blumen.

- Opuntia fragilis.** Walzenförmige Glieder und hellgelbe Blüten.
- „ „ **tuberifera.** Walzenförmig, stark bestachelt.
- „ **humilis.** Bräunliche, walzenförmige Glieder, wenig bewehrt.
- „ **mesacrantha cymochila.** Grosse, ovale, wenig bestachelte Blätter.
- „ **missouriensis.** Eiförmige Glieder, gelbe Blumen.
- Opuntia missouriensis salmonea.** Blüten orange.
- „ **pachyclada rosea.** Ovale, kleine, lappige Blätter und rosa Blumen.
- „ **sphaeacantha major.** Grosse Blätter, wenig bestachelt. Selten.
- „ **Rafinesquiana.** Fast ohne Stacheln, saftig grüne Blätter, schwefelgelbe Blumen.
- „ „ **arcansana.** Mit Stacheln dicht bewehrt.
- „ **rhodantha.** Grosse karminrote Blumen.
- „ **spirocentra.** Mit weissen grossen Stacheln.
- „ **vulgaris.** Reich gelbblühend.
- „ **xanthostema.** Aus Colorado, dunkelgelb.
- „ „ **elegans.** Blüten zartrosa.
- „ „ **fulgens.** Blüten feurig karmin.
- „ „ **gracilis.** Blüten hellkarmin.
- „ „ **orbicularis.** Blüten karmin.
- „ „ **rosea.** Blüten rosakarmin.

Sämtliche 1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—.

10 Stück in Sorten unserer Wahl mit Namen 20,— M




WEGRAND AM GEHÖLZ MIT *HYPERICUM CALYCINUM*
UND *GERANIUM GRANDIFLORUM* IM HINTERGRUND

*Von uns ausgeführte Parkanlage des Herrn Dr. W. in Buchschlag. Zu den schönstblühenden immergrünen Schattenstauden zählt *Hypericum calycinum*, mit seinen großen an Wildrosen erinnernden leuchtend gelben Blüten auf dunkelgrünem, lederartigem Laub. Bisher findet man es leider nur selten in Gärten. Es kann daher nicht genug verbreitet und empfohlen werden.* —



**SILENE SCHAFTA, ALPENLEIM-
KRAUT IM FELSENGARTEN**
- (Beschreibung siehe Seite 66)



ERIOPHYLLUM CAESPITOSUM
im Steingarten
(Beschreibung siehe Seite 8)

Winterharte Freilandfarne

Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, zur Ausschmückung der absonnigen Teile von Grotten und Felspartien eignen sich ganz besonderes die winterharten Farne mit ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit in Wuchs und Belaubung. Es empfiehlt sich, dem Boden zur Verbesserung eine Beimischung von Torf oder Lauberde zu geben. Die hier angegebenen Pflanzen sind kräftige, kultivierte Exemplare.

- Adiantum, pedatum, Haarfarn, Venusfarn.** Sehr feine Art aus Nordamerika; die zierlichen Wedel auf dünnen schwarzbraunen Stielen ähneln täuschend *Adiantum cuneatum* und machen daher die Pflanze zur Schnittgrüengewinnung äusserst wertvoll . . . 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—
- Aspidium acrostichoides.** Harte, wintergrüne, nordamerikanische Art . . . 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—
- „ **aculeatum.** Lange, schmale, feinzerteilte Wedel, wintergrün . . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ **angulare.** Mittellange, fein zerteilte Wedel, wintergrün. 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ „ **cristatum.** Fieder an den Enden gekraust. 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ „ **cruciato-polydactylon.** Fiederblätter kammartig gekraust . . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ „ **divisilobum decorum.** Sehr schöne feinblättrige Sorte, an manche Gewächshaus-Nephrolepis erinnernd 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ „ **grandidens.** Feinblättrige, zierliche Varietät. Wintergrün . . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ „ **multilobum Wollast.** Besonders fein und dichtblättrig . . . 1 St. M 1,—, 100 St. M 80,—
- „ „ **proliferum.** Lange, schmale, feingefiederte Wedel. Verlangt etwas Winterschutz. 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—
- „ **dilatatum.** Lange, breite, mehrfach gefiederte hellgrüne Wedel . . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ **gracile.** Besonders zierlich und schön. 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ **erythrosorum.** Mittelhoch, junge Wedel rötlichbraun mit rot durchscheinenden Fruchthäufchen. 1 St. M 2,—, 100 St. M —,—
- „ **filix mas.** Starkwachsende heimische Art. 1 St. M 0,60, 100 St. M 50,—
- „ „ „ **Barnesi.** Kräftig wachsend, schön. 1 St. M 1,20, 100 St. M 100,—
- „ „ „ **lineare.** Sehr feinlaubig und zierlich. 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ „ „ **monstrosum.** Die einzelnen Fiederblätter am Ende hübsch kammartig gekraust 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ „ „ **Pindari.** Lange, schmale Wedel. 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ **Goldieanum.** Starkwachsend, schön. 1 St. M 2,—, 100 St. M —,—
- „ **lobatum.** Wintergrün . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ **Lonchitis.** Wintergrün . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ **marginale.** Hellgrün mit bläulichem Schimmer. 1 St. M 1,50, 100 St. M 120,—
- „ **setosum.** Prachtvolle, glänzende Belaubung. 1 St. M 1,50, 100 St. M 120,—
- „ **spinulosum,** zierlich . . 1 St. M 0,60, 100 St. M 50,—
- „ **Trichomanes.** Kleiner, schwarzstieler Felsenfarn. 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—
- „ **viride.** Hellgrün, niedrig 1 St. M 1,—, 100 St. M 80,—
- Athyrium angustifolium.** Sehr seltener halbbimmergrüner Freilandfarn, dessen elegante bis 1 m hohe frischgrüne Wedel an Fasanenfedern erinnern. Eine wertvolle Bereicherung unseres Farnsortiments. 1 St. M 3,—, 100 St. M 250,—
- „ **filix femina.** Die heimische wilde Art. 1 St. M 0,60, 100 St. M 50,—
- „ „ „ **crispum.** Einzelne Fiedern gekraust. 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ „ „ **cristatum.** Wedel hellgrün: eigenartig gekraust . . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ „ „ **Fritzelliae.** Mit schmalen, gekrausten Blättern . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ „ „ **grandiceps.** Wedel am Ende breit gekraust. 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ „ „ **Victoriae.** Fiederchen zierlich kreuzweise gestellt . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- Blechnum Spicant.** Wintergrün, 30 cm hoch, Blattwerk sehr derb . . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ **Spicant serratum.** Mit gesägten Fiederblättchen. Selten. 1 St. M 1,50, 100 St. M —,—
- Cystopteris intermedia.** Kleiner Felsenfarn. 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—
- Dicksonia punctilobula.** Kriechende Rhizome mit 30 cm langen, zierlichen feinzerteilten Wedeln 1 St. M 1,50, 100 St. M —,—
- Hypolepis millefolium.** Noch zierlicher und feiner wie die vorhergehende Art . . . 1 St. M 2,—, 100 St. M —,—
- Onoclea sensibilis.** Starkwachsender Sumpffarn, eigenartiges Blattwerk . . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- Osmunda regalis.** Königsfarn, prächtige, heimische, an nassen Stellen wachsende Art 1 St. M 1,20, 100 St. M 100,—
- „ **gracilis.** Sehr zierliche Form 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—
- „ „ **cristata.** Kammartiges Blattwerk. 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—
- „ **cinnamomea.** Sehr feine Art 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—
- „ **Claytoniana.** Sehr feine Art 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—
- Polypodium vulgare.** Tüpfelfarn, Engelsfuss, immergrün. 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—
- Scolopendrium vulgare.** Hirschkungenfarn, immergrün. 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- „ **vulgare digitato-cristatum.** Prächtige gekrauste Formen. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—
- „ **vulgare undulatum.** Die immergrünen, am Rande schön gewellten lanzettlichen Blätter machen diese Sorte zu einer der wirkungsvollsten . . 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—
- Struthiopteris germanica.** Straussfarn. 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—
- „ **pennsylvanica.** Stärker wachsend wie die vorhergehende Art . . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—
- Selaginella helvetica.** Moosfarn 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—
- „ **Douglasi.** Selten . . . 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—
- „ **rupestris.** Selten, neu . 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

Winterharte Bambusen und Ziergräser

Wohl wenige Pflanzen bringen im Garten eine so angenehme Abwechslung hervor, wie die Ziergräser, wenn sie ihrem Charakter entsprechend in der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanzen auf dem Rasen angewendet werden.

- Arrhenatherum bulbosum fol. var.** 30—40 cm hoch, die schmalen Blätter sind hübsch weissbunt 1 St. M 0,50, 100 St. M 40,—
- Arundinaria nitida.** Härteste und zierlichste aller Bambusarten, keines Schutzes bedürftig, und den niedrigsten Kältegraden widerstehend. Die graziöse Art wird circa 2—3 m hoch, bildet prächtige grosse Büsche von überhängendem, elegantem Wuchs. 1 St. M 5,—, 100 St. M 400,—
- Arundo Donax Klarinettenrohr.** Riesenschilf, liebt feuchten Boden oder Bewässerung. 2 m hoch. 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—
- „ **Donax fol. var.** Buntblättrige Abart, Blätter weiss und grün gestreift . . . 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—
- „ **Phragmites communis.** Einheimisches Schilfrohr. 1 St. M 0,50, 100 St. M 40,—
- „ **Phragmites com. fol. aureo var.** gelb, buntblättrig. 1 St. M 1,—, 100 St. M 80,—

Arundo Phragmites com. fol. var. 60 cm hohes Gras mit schön weissbunten Blättern, die während des ganzen Sommers ihre schöne Färbung beibehalten

1 St. M 1,—, 100 St. M 80,—

Bambusa Metake. Der bekannte starkwachsende Bambus, mit frischgrüner Belaubung 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

„ **Nagashima.** Ziemlich kräftig wachsende Sorte mit schmalen hellgrünen Blättern . . . 1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—

„ **palmata.** Mit auffallend breiten und schönen, dunkelgrünen Blättern . . . 1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—

„ **pumila.** Grünblättrige Zwergsorte

1 St. M 2,—, 100 St. M 150,—

„ **ruscifolia.** Der Wuchs ist äusserst zierlich und elegant, die Blattfarbe grün. Blattform wie Ruscus

1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—

„ **Fortunei fol. var.** Weissbuntblättriger Zwerg-Bambus, zierlich im Wuchs, wird nur bis 50 cm hoch. Selten.

1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

„ **Fortunei fol. aureo var.** Gelbbunte Form der vorigen.

1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

Carex acuta fol. argenteo var. Weissgestreift für Binderei

1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

„ **Buchanani.** Eigenartige Neuseeländer Grasart mit hellrotbrauner Farbe . . . 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

„ **japonica fol. var.** Sehr schön weissbunt.

1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

„ **pendulina.** Mit saftiggrüner hängender Belaubung.

1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

„ **plantaginea.** Niedrig bleibende Form mit breitem interessantem Blattwerk. Sehr selten.

1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—

Elymus glaucus. Strandhafer. 1 m hoch mit schönen blauweissen breiten Blättern . . . 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

Eulalia japonica. 1,50—2 m hohes dekoratives Ziergras mit herrlichen Blütenähren . 1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

„ **japonica fol. var.** Etwa 1—1½ m hoch, mit breiten, weissen Längsstreifen . 1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

„ **japonica gracillima.** Elegante, dunkelgrüne Blätter mit weissem Mittelstreif, sehr zierlich

1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

Eulalia japonica zebrina. Mit gelbgestreiften hängenden Blättern.

1—1½ m hoch . . . 1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

„ **japonica zebrina stricta.** Aufrechtstehende Blätter, mit gelben Querstreifen . . . 1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

Alle Eulalien sind prachtvolle Solitärpflanzen auf Rasen.

Festuca crinum ursi. Dichte hellgrüne Polster mit fadenartigen harten Blättern . . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—

„ **glauc.** Niedrige blaugrüne Grasart, besonders für Einfassungen . . . 1 St. M 0,40, 100 St. M 30,—

„ **punctaria.** Igelborstenartige, dicke starke Blätter von blaugrüner Färbung gleich voriger gut für Felspartien.

1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

Glyceria spectabilis. Graziös überhängende Blätter, ca. 1 m hoch, besonders schön für Uferbepflanzung.

1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

„ **spectabilis fol. var.** Rosa, weiss und grün gestreifte Belaubung, sehr schön . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—

Gynerium argenteum, Pampasgras

Sehr dekoratives Ziergras mit leuchtenden federartigen Blütenbüscheln, daher auch für Einzelstellungen und Gruppen sehr geeignet. Winterschutz von Laub oder Mist ratsam, die Stengel müssen vorher abgeschnitten werden. 1 St. M 2,50, 100 St. M 220,—

Gymnothrix japonica. Wird nur ca. 1 m hoch und bringt dunkelpurpurne bis 25 cm lange Blütensträusse.

1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

„ **latifolia.** Sehr dekoratives Ziergras mit breitblättriger Belaubung und seidenartigen Blütenrispen. Wird bis 2 m hoch . . . 1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

Imperata saccharifera. Ein üppig wachsendes Ziergras mit hübschen Wedeln im September.

1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

Panicum altissimum, Hirse. 1,50 m hoch, mit zierlicher Belaubung . . . 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

„ **virgatum.** Ähnlich voriger mit bräunlich schimmernder Belaubung . . . 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

Pennisetum japonicum. Asiatische bis 1 m hohe Grasart mit graziöser hängender Belaubung und roten Blütenrispen. Sehr dekorativ und hart 1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

Teich-, Sumpfstauden und Pflanzen für Wasserläufe

Zeichenerklärung:

Π = welche vollständig im Wasser stehen müssen.

Acorus calamus, Kalmus. Sumpfpflanze mit schmalen, hohen Π Blättern, Blütenstand einen Kolben bildend, Wurzelstock kriechend, wohlriechend. 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

„ **gramineus.** Eine sehr harte, dankbare Sumpf- und Wasserpflanze, die ihre schmalen, grasartigen Blätter auch unter Wasser behält . . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—

„ **gramineus fol. var.** Reizender Zwergkalmus aus Japan mit hübscher weissbunter Belaubung. Für jeden Zweck zu empfehlen . . . 1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—

„ **japonicus fol. var.** Schön weissbunte, schilfartige Blätter. 1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

Actaea } siehe unter Stauden.
Aruncus }

Alisma plantago, Froschlöffel. Alle fünf Erdteile bewohnend. Π Sumpfpflanze, die dankbar und willig wächst und blüht, mit breiten, langgestielten Blättern. Griffel langgestreckt. 1 St. M 0,50, 100 St. M 40,—

Aponogeton distachyus. Mit gabelförmig zweiteiligen, wohlriechenden weissen Blüten während des ganzen Sommers. Verlangt Schutz im Winter. 1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

Aspidium aculeatum var.

„ **dilatatum Sm.**

„ **munitum**

„ **spinulosum gracile**

„ **Thelypteris**

} siehe unter Farne.

Astilbe siehe Stauden.

Bambusa siehe Ziergräser.

Blechnum siehe Farne.

Butomus umbellatus. Wasserliesch. Blumenbinse. Blätter Π schmal schilfartig, die schön rosenroten Blüten in Dolden auf 60 cm hohen Stielen im Juni-August.

1 St. M 0,60, 100 St. M 50,—

Calla palustris. Die heimische weissblühende Sumpfcalla für Π flachen Wasserstand. Juni-Juli.

1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

Caltha palustris fl. pl., siehe unter Stauden.

„ **palustris monstrosa plena,** siehe unter Stauden.

Equisetum giganteum. Riesenschachtelhalm, sehr dekorativ. 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—

„ **palustre.** Ein harter, immergrüner Schachtelhalm, der in Π kaltem Wasser mehr Verwendung finden sollte.

1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—

Hibiscus moschatus albus. Weissblühend.

Π „ **moschatus roseus.** Rosablühend.

Diese riesenblumigen Sumpfhibiscus sind die herrlichsten, dekorativsten winterharten Stauden. Blumen bis 25 cm Durchmesser, eine Staude bis 1,25 m hoch, einer einfachblühenden Malve ähnlich. 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—

Hippuris vulgaris, Tannenwedel, Haloragidaceae. Eine heimische Π Aquariumpflanze von zarter Beschaffenheit, welche sich sehr gut für das Aquarium eignet.

1 St. M 0,80, 100 St. M 70,—

Houttuynia cordata (Saururaceae). Eine herrliche japanische Sumpfpflanze, die jeden Wasserstand verträgt und deren Blüten mit weissen Hüllblättern geschmückt sind.

1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—



Opuntia xanthostema rosea im Alpinum
Eine der reichblühendsten und härtesten winterharten Kakteen



- Iris** (Schwertlilie) } Siehe unter Stauden.
 „ **Kaempferi** }
- Juncus effusus** var. **spiralis**, Korkzieherbinse.
 1 St. M 2,— 100 St. M —,—
- „ **zebrinus (Scirpus)**. Schöne meterhohe, weiss quergestreifte, an Stachelschweinstacheln erinnernde Binse.
 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—
- Lysimachia Nummularia**, Pfennigkraut (Primulaceae). Harte Aquarien- und Sumpfpflanze mit langen Ranken, welche mit rundlichen Blättchen und vielen gelben Blüten besetzt sind 1 St. M 0,40, 100 St. M 30,—
- „ **clethroides**, siehe unter Stauden.
 „ **japonica**, siehe unter Stauden.
 „ **longistachys**, siehe unter Stauden.
 „ **verticillata**, siehe unter Stauden.
- Mimulus luteus**, siehe unter Stauden.
Myosotis palustris, siehe unter Stauden.
Nuphar luteum. Gelbe Teichrose oder Mummel. Juni-Sept.
 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—
- Osmunda** siehe unter Farne.
- Peltandra virginica**. Callaähnliche, pfeilförmige Blätter und Blumen 1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—
- Petasites** siehe Stauden.
- Phylandrium aquaticum**. Bis 1 m hoch werdend, erhebt sich als malerische Staude aus dem Wasser.
 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

- Sagittaria**, Pfeilkrauter. Alle Sagittarien sind sehr charakteristische Sumpf- und Wasserpflanzen, die jeden Wasserstand vertragen. Sie sind gleich dekorativ durch ihre Blätter und Blumen.
- „ **japonica**. Die schönste Einfachblühende.
 1 St. M 0,60, 100 St. M 50,—
- „ **japonica, fl. pl.** Mit gefüllten, an weisse Knollenbegonien erinnernde Blüten . . . 1 St. M 1,20, 100 St. M 100,—
- „ **sagittifolia**. Mit schmalen, pfeilförmigen Blättern und knolligem Wurzelstock . 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—
- Scolopendrium** } siehe Farne.
Selaginella }
- Spiraea** siehe unter Stauden.
- Stratiotes aloides**, die Wasseraloe. Hübsche, in ihrem Wuchse an Aloe erinnernde Unterwasserpflanze.
 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—
- Struthiopteris** siehe unter Farne.
- Trollius** siehe unter Stauden.
- Typha angustifolia**. Schmalblättriger Rohrkolben.
 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—
- „ **latifolia**. Breitblättriger Rohrkolben.
 1 St. M 0,60, 100 St. M 50,—
- „ **minima**. Zwergkolben, sehr schön und selten.
 1 St. M 1,—, 100 St. M 90,—
- Sämtliche Rohrkolben gehören mit zu unseren schönsten Sumpfstauden.
- Villarsia nymphaeoides**. Mit herzförmigen Blättern und gelben Blumen. Juli-August . . 1 St. M 0,70, 100 St. M 60,—

Winterharte Seerosen

Seitdem durch Kreuzung der einheimischen *Nymphaea alba* mit tropischen Arten die herrlichen grossblumigen und farbigen winterharten Seerosen erschienen sind, versäume niemand, der über Wasserflächen verfügt, deren Anpflanzung. — Der Stimmungsgehalt eines Gartens wird durch die märchenhafte Erscheinung dieser edlen Wasserrosen wesentlich erhöht.

Die Kultur der herrlichen, dankbaren winterharten Seerosen (*Nymphaeen*) ist sehr einfach und in jedem Garten — wenn auch mit Beschränkung — anwendbar. Sie verlangen vor allen Dingen warme, sonnige, gegen Wind geschützte Lage, und in künstlichen Bassins darf nur das verdunstete Wasser erneuert werden, da zu häufige Erneuerung das Wasser zu kalt macht. Wer einen Versuch im kleinen machen will, für den genügen in der Hälfte durchschnittene, ausgebrannte Petroleum- oder Seifenfässer, die in den Boden eingelassen werden. — Pflanz Erde soll kräftig sein; zwei Drittel lockere Lehmerde mit einem Drittel verrottetem Kuhdünger vermischt und für kleine Behälter mit etwas Holzkohle durchsetzt und die Oberfläche mit grobem Sand bedeckt, um das Wasser sauber zu halten. In grossen Teichen genügt der vorhandene Teichschlamm.

Man pflanze die *Nymphaeen* bei Neupflanzungen nicht eher, bis das Wasser warm genug ist. Die Zeit des Pflanzens ist von Anfang Mai ab. Zur Einsenkung in Teiche pflanze man die Wurzeln in einen flachen Korb oder in eine 25 bis 30 cm hohe Kiste, binde zum Festhalten dünnen Bindfaden oder Draht darüber und versenke sie.

Der Wasserstand sei 30 bis 50 cm für die schwachwachsenden Sorten, wie *Laydekeri*-, *odorata*- und *pygmaea*-Sorten und 50 bis 75 cm — auch noch tiefer — für die starkwachsenden *N. alba*- und *N. Marliacea*-Varietäten.

Winterschutz ist in Teichen unnötig, da alle hier angebotenen Sorten winterhart sind; in kleinen Behältern decke man bei strengem Frost Bretter über; Fässer entleere man vom Wasser, fülle sie mit Torf, Moos oder Laub und decke ein Brett darüber.

Wir liefern ein feines Sortiment 5 Stück verschiedene Sorten unserer Wahl M 25,—.

- Nymphaea alba**. Die grosse weisse Seerose . . 1 St. M 2,—
- „ **atropurpurea**. Blumen bis 18 cm Durchmesser, tief glänzend karmesinrot, Staubfäden goldgelb, Blätter dunkelgrün, auf der Unterseite weinrot . . 1 St. M 8,—
- „ **Aurora**. Blume erst rosagelb, dann orangerot, dann tiefrot 1 St. M 8,—
- „ **Andreana**. Schalenförmige, leuchtendrote Blüten.
 1 St. M 8,—

- Nymphaea caroliniana perfecta**. Wohlriechend, lachsfarbig.
 1 St. M 8,—
- „ **rosea**. Grosse rosafarbene Blumen mit cremefarbenen Staubgefässen, sehr wohlriechend . . 1 St. M 8,—
- „ **colossea**. Fleischfarbene, in weiss übergehende, sehr wohlriechende Blumen. Blüht vom Frühjahr bis weit in den Herbst 1 St. M 8,—
- „ **Comanche**. Die grossen, ockergelben bis kupferfarbenen Blumen sind tiefrot netzförmig geadert. Staubgefässe orangefarben, Blätter olivengrün mit braun getupft.
 1 St. M 10,—
- „ **Escarboucle**. Grosse, gleichmässig zinnoberrote Blume. Staubgefässe tief zinnoberrot 1 St. M 10,—
- „ **Froebeli**. Dunkelkarmin, Zentrum scharlach mit zinnoberroten Staubfäden 1 St. M 8,—
- „ **Galathée**. Schöne, rot mit weiss bemalte Blumen. Staubgefässe orangegelb. Blätter kastanienbraun marmoriert.
 1 St. M 10,—
- „ **Gladstoniana**. Sehr gross, weiss 1 St. M 8,—
- „ **Hermine**. Grosse, tulpenförmige, weisse Blumen. Blumenblätter lanzettlich spitz, Staubgefässe gelb . 1 St. M 10,—
- „ **James Brydon**. Sehr grosse scharlachkarminrote Blumen.
 1 St. M 10,—
- „ „ **Hudson**. Die Blume ist sehr gross und prächtig tulpenförmig mit spitzen Blumenblättern und einer sehr seltenen Farbe mit malvenfarbenen Reflexen. Die Blätter sind aber gerundet und kaum ausgebogen.
 1 St. M 10,—
- „ **Indiana**. Prächtige Varietät, die jeden Tag eine neue Farbe zeigt. Zuerst orangegelb, geht sie nach und nach in ein sehr lebhaftes Kupferrot über. Die Blätter sind auf der Unterseite rotbraun, auf der Oberseite rotbraun getupft 1 St. M 10,—
- „ **Laydekeri alba**. Gross, weiss 1 St. M 8,—
- „ „ **purpurata**. Tiefkarminrot, Staubfäden orangerot.
 1 St. M 8,—
- „ **Lucida**. Ausserordentlich reichblühend und grossblumig dunkelkarminrosa, eine der schönsten Farben.
 1 St. M 8,—
- „ **Marliacea albida**. Weisslich mit sehr grossen Blumen.
 1 St. M 5,—
- „ „ **carnea**. Fleischfarbige grosse Blumen 1 St. M 6,—
- „ „ **chromatella**. Beste gelbe Sorte mit braungefleckten Blättern 1 St. M 7,—

- Nymphaea Massianello.** Grosse, wohlriechende Blumen, rosa, karmin getupft, Staubgefässe gelb 1 St. *M* 10,—
 „ **Meteor.** Sehr grosse, granatroten Blumen 1 St. *M* 10,—
 „ **Murillo.** Grosse Blumen, tief malvenfarbig, karmin getupft, Staubgefässe orange 1 St. *M* 10,—
 „ **odorata exquisita.** Wohlriechend, dunkelrosa. 1 St. *M* 8,—
 „ „ **sulfurea.** Wohlriechend, schwefelgelb. 1 St. *M* 8,—

- Nymphaea pygmaea helvola.** Hellgelbe Blumen und zierliche Blätter 1 St. *M* 8,—
 „ **Robinsoni.** Prächtig gefärbte rotviolette, nach der Mitte in ockergelb übergehende Blumen, Staubgefässe orange. 1 St. *M* 8,—
 „ **Seignouretti.** Die Blumen von mittlerer Grösse erheben sich bis 15 cm über das Wasser, von karmin auf rosa abgestuft auf blassgelbem Grund. Staubgefässe orangegelb, Blätter braun gezeichnet 1 St. *M* 8,—

Blumenzwiebeln und Knollen

- Fritillaria imperialis (Kaiserkrone).** Orangefarbige Blüte im Mai 1 St. *M* 0,80, 100 St. *M* 70,—
Hyacinthus candicans. Dankbar blühende weisse Sommerhyazinthe mit 1 m hohen Stielen und grossen Blüten-glocken 1 St. *M* 0,60, 100 St. *M* 50,—

Lilien

Die verschiedenen Lilienarten sind wohl die edelsten Zwiebelgewächse unserer Gärten. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Farnen und Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen, sind sie immer von auffallender Schönheit. Die Auratum-Arten lieben volle Sonne, während die übrigen Sorten auch halbschattige Lage vertragen.

- Lilium auratum.** Die japanische Goldbandlilie mit riesigen Blüten 1 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 250,—
 „ **candidum.** Die allbekannte schöne weisse Gartenlilie. Sollte auf keiner Staudenrabatte fehlen. Ebenso für Trupps in grösseren Parks und Gärten. Zusammen pflanzen mit späten Tulpen. (Pflanzzeit: Frühherbst). 1 St. *M* 0,70, 100 St. *M* 60,—
 „ **croceum (Feuerlilie).** Ist eine der härtesten und am stärksten wachsenden Lilien mit safranorangefarbenen Blumen. Für grössere Felspartien. 1 St. *M* 1,50, 100 St. *M* 120,—
 „ **Hansonii, Leichtl.** Frühblühende, zur Martagongruppe gehörende Lilie. Sie trägt eine Unmasse Blumen von reicher goldgelber, oftmals schwarzgefleckter Farbe. Extra starke. 1 St. *M* 1,50, 100 St. *M* 140,—
 „ **lancifolium alb. „Krätzeri“.** Die edelste weisse lancifolium 1 St. *M* 1,50, 100 St. *M* 120,—
 „ **lancifolium rubrum.** Dunkelrot gefleckt. 1 St. *M* 1,50, 100 St. *M* 120,—
 „ **longiflorum.** Grosse, vorne weit geöffnete, reinweisse Trompeten 1 St. *M* 1,50, 100 St. *M* 120,—
 „ **Szowitzianum (colchicum).** Eine der prachtvollsten, frühblühenden Lilien mit grossen, zitronengelben, innen schwarzbraun punktierten Blumen 1 St. *M* 0,70, 100 St. *M* 60,—
 „ **tigrinum (Tigerlilie).** Weltbekannte, rote gefleckte Lilie, die stark wächst und dankbar blüht. 1 St. *M* 0,70, 100 St. *M* 60,—
 „ **tigrinum fl. pl.** Die gefüllte Tigerlilie. 1 St. *M* 0,70, 100 St. *M* 60,—

- Lilium tigrinum splendens.** Leuchtend rote Art. 1 St. *M* 0,70, 100 St. *M* 60,—
 „ **Martagon.** Heimische Art mit weinrotpurpurfarbigen Blüten 1 St. *M* 0,60, 100 St. *M* 50,—

Gladiolen

Die Knollen werden von März bis Mai in kräftigen humusreichen Boden nicht tiefer als 10 cm gepflanzt und verlangen nur bei Trockenheit reichliches Begiessen. Im Herbst werden die Knollen herausgenommen und an einem trockenen, frostfreien Orte überwintert.

Gladiolus Gandavensis „Riesenblumige“.

- Alle Farben gemischt, starke Zwiebeln: 10 St. *M* 3,— 100 St. *M* 25,—
 Aus künstlicher Befruchtung gewonnene Sämlinge neuester Sorten, nach Farbtönen gesondert:

- | | |
|---------------------|--|
| karminrot und weiss | } in Farben nach Wahl des Bestellers. |
| Weiss | |
| Gelb | |
| Schwarzrot | |
| Rosa | |
| Lachsfarbig | |
| Rot | 10 St. <i>M</i> 5,—, 100 St. <i>M</i> 40,— |
- Gladiolen in Namensorten Preise auf Anfrage.

Montbretien

Neben Gladiolen eines der schönsten Zwiebelgewächse. Zum Blumenschnitt vorzüglich. Frostfrei überwintern oder im Freien gute Winterdecke geben!

- Crocsmiaeflora.** Rötlich orange.
Geo Davison. Grossblumig, leuchtend orangegelb.
Germania. Mit weitgeöffneten, sehr grossen leuchtend scharlachroten Blumen.
Potsi. Zinnoberrot mit goldgelb.
Vesuvius. Dunkelrot, mittelgrosse Blume. 10 St. *M* 4,— 100 St. *M* 35,—

Schneeglöckchen, Narzissen, Tulpen, Crocus usw.

Preise auf Anfragen.

Dahlien — Edle Georginen

Die Kaktus- oder Edel-Dahlien gehören in bezug auf die Farbe und die Form der Blumen wohl zu den edelsten und schönsten aller Blütenpflanzen und weist unser Sortiment die besten Züchtungen auf, welche wir aufs Wärmste allen Liebhabern empfehlen können. — Die Kultur der Kaktus-Dahlien (Georginen) ist die denkbar einfachste. Man pflanzt die Knollen (alte Stauden werden geteilt, aber so, dass noch etwas Wurzelhals an den Knollen bleibt, woran das Auge zum Austreiben sitzt) Ende April bis Ende Mai, so dass der Wurzelhals noch 2 Zoll mit Erde bedeckt ist. Eine grosse Knolle zu pflanzen ist nicht ratsam, da dieselbe zu viel Triebe bringt. Am besten entwickeln sich die Pflanzen und bringen die vollkommensten Blumen, wenn sie wenigstens 1 Meter auseinandergepflanzt werden und man nur einen, den kräftigsten Trieb wachsen lässt; auch ist freie sonnige Lage eine grosse Hauptbedingung. In der Bodenbeschaffenheit ist die Georgine nicht sehr wählerisch und wächst auf jedem Boden. Zu vieler Düngung ist, wo der Boden nicht gar zu hungrig, nicht angebracht. Bei Trockenheit ist ein tüchtiges

Begiessen notwendig, doch erst, nachdem die Pflanzen Knospen gebildet haben; das Wasser wird alsdann zur Entwicklung der Knospen verarbeitet, ein Giessen vor der Blüte treibt die Pflanzen ins Kraut. Ausserdem befestigt man die Pflanze an einem Pfahl. Die Ueberwinterung der Knollen geschieht in trockenem, frostfreiem Keller.

Dahlien - Sortimente aus allen Klassen nach unserer Wahl

Beste ausgewählte Sorten von

Kaktus-, Pompon-, Dekorations- u. Riesen-Hybrid-Dahlien:

- | | |
|--|--------------|
| 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl | <i>M</i> 8,— |
| 50 „ „ 25 „ „ „ | 35,— |
| 100 „ „ 50 „ „ „ | 60,— |


Bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte ermässigt sich der Stückpreis um 20 Prozent.




Frühjahrsstauden im Landhausgarten



CAMPANULA CARPATHICA und moosartige SAXIFRAGA



Der nur leicht berankte Rosenlaubengang
*läßt. Licht genug zur Entwicklung der bun-
 farbigen Blütenpöffer, die aus den Fugen der
 weißen Kalkfeinplatten hervorprießen.* ~



*Blau- und weißblühende Glycinen an einem
 Teehaufe. Aufgenommen im dritten Jahre
 der Pflanzung.*
 (Beschreibung siehe bei Rankern)

Dekorations- und Riesen-Hybrid-Dahlien

Neue und neueste Sorten der letzten Jahre

- Adler.** Riesen-Paeonien-Dahlie, von blendendweisser Farbe, die bis zu 20 cm grossen Blumen werden von langen starken Stielen frei über dem Laub getragen, 150 cm. 1 St. M 2,—
- Artis.** Prächtige Schnittsorte auf besonders langen drahtartigen Stielen, Farbe leuchtend hellziegelrot, 120 cm. 1 St. M 1,20
- Enchantress.** Ueberall prämierte Dekorations-Dahlie von prächtigen salmfarbigrosa u. eigenartig geformten Blumenblättern, 100 cm. 1 St. M 2,—
- Extase.** Aparte Erscheinung mit feiner, krälliger Blumenform und steifen Stielen. Grundfarbe gelb, nach aussen in lachsrosa übergehend. Vorzügliche Bindesorte, 110 cm. 1 St. M 1,50
- Else Wex.** Grosse gutgefüllte Blumen, kupfrigorange schattiert, starker Wuchs und feste Stiele, 120 cm. 1 St. M 1,50
- Carmen.** Riesenblumige Dekorations-Dahlie von schönster weinroter Farbe, 110 cm. 1 St. M 1,50
- Fürst Bülow.** Die schönen dichtgefüllten karminlila Blumen stehen auf festen Stielen aufrecht und frei über dem Laube, 130 cm. 1 St. M 1,50
- Gertrud Link.** Aus dem grüngelben Grund verteilt sich strahlend ein leuchtendes Kirschrot auf weissem Untergrund der breiten, primelgelb gerandeten Blumenblätter, entzückend vornehme Farbenverschmelzung, 120 cm. 1 St. M 1,50
- Mevr. Ballego.** Grosse gelockte Hybrid-Dahlie, leuchtend dunkelsamtrot, 110 cm. 1 St. M 1,50
- Murillo.** Zartlachsrosa, besonders schöne Hybrid-Dahlie, 110 cm. 1 St. M 1,50
- Mevr. Wurfbain.** gelockte Riesen-Hybrid-Dahlie, tief samtig purpur, besonders schöne Färbung, 110 cm. 1 St. M 1,50
- Insulinde.** Riesen-Hybrid-Dahlie von prachtvoll gelockter und gedrehter Form, hell terrakottafarbig, 100 cm. 1 St. M 1,80
- M. R. H. Dreselhuys.** Hybrid-Dahlie, zartrosa, am Rande weiss, 120 cm. 1 St. M 1,50
- Jubilée.** Eine feingeformte zierliche Sorte mit herrlichen zartlilafarbenen Blumen, 130 cm. 1 St. M 2,—
- König Harold.** Die schönste tief kastanienbraune Dekorations-Dahlie, die sich vortrefflich für Schnitt und Gartenschmuck eignet, 130 cm. 1 St. M 2,—
- Nelsons Xarifa.** Glühend rote paeonienblütige Riesen-Dahlie, langstielig, 120 cm. 1 St. M 1,20
- Prince of Wales.** Prächtige Neuheit, die besonders durch ihre leuchtend tiefe Terrakotta-Farbe die Aufmerksamkeit aller Dahlien-Liebhaber auf sich zieht (Blumen auf starken Stengeln), 130 cm. 1 St. M 1,50
- Pirol.** Die schön gefüllten kanariengelben Blumen werden auf langen Stielen frei getragen, 100 cm. 1 St. M 1,50
- Porthos.** Gelockte Hybrid-Dahlie, violett-lila, mit blauem Schein, eigenartige Färbung, 120 cm. 1 St. M 1,50
- Perle von Dresden.** Blumen im Grunde lachsorange; mit auffallend bläulichem Ueberguss, nach aussen heller abgetönt, frühblühend, später buchstäblich mit Blumen überschüttet, 80 cm. 1 St. M 1,80
- Orangekönig.** Rein orangefarbige niedrige Gruppen-Sorte von grosser Wirkung, 100 cm. 1 St. M 1,20
- Remembrance.** Lilafarbige Hybrid-Dahlie, feine Schnittsorte, 120 cm. 1 St. M 1,50
- Schöne's Farbenkönigin.** Seerosen-Hybrid-Dahlie, prächtig rosenrote Farbe von wunderbarer Leuchtkraft, der Liebling aller Gartengestalter und Bindekünstler, ausserordentlich reichblühend, 90 cm. 1 St. M 1,50
- Salmonia.** Paeonienblütige Riesen-Dahlie, dunkellachsfarbig, prächtiger, besonders auffallender Farbton, 100 cm. 1 St. M 1,50
- Ehrliche Arbeit.** Gefüllte Riesen-Hybrid-Dahlie auf langen starken Stielen, die breiten, bandartigen Petalen der grossen Blumen sind indischrot, Mitte gelblich, Rückseite sandfarbig, 100 cm. 1 St. M 1,50
- Deutsche Frauen.** Hellgelb mit zartestem Chamois vermischt, in weissen Spitzen endigend, Ränder fein grünlichgelb umzogen, prächtige Form, lange Stiele, sehr grossblumig, 150 cm. 1 St. M 2,—

- Paul Michael.** Die riesige Blume ist von prachtvoller goldorange Farbe, der Flor beginnt schon Ende Juni, sehr reichblühend, ca. 120 cm hoch. 1 St. M 5,—
- Rapallo.** Auf einer Grundfarbe von purem Gold ist ein Hauch von samtrotbraunem Farbton aufgetragen, Blütenbau locker. Diese Neuheit ist in Form und Farbe einzigartig und lässt sich in keine Klasse einreihen, 120 cm. 1 St. M 5,—
- Dr. Tewis.** Sehr grossblumig von prächtig gelber Farbe mit rosa Rückseite, ca. 150 cm hoch. 1 St. M 5,—

Aeltere Sorten

- Altgold.** Uebertrifft an Haltung, Reichblütigkeit und Schönheit die übrigen altgold-farbenen Hybrid-Dahlien, 150 cm. 1 St. M 0,80
- Amaranta.** Auf der Gartenbau-Ausstellung in Stuttgart vielbewunderte Dekorations- und Gartenschmuck-Dahlie, von amarantroter Farbe, sehr reichblühend, 120 cm. 1 St. M 1,20
- Anna Schieber.** Glänzend schlüsselblumengelb, auf langen straffen Stielen, 150 cm. 1 St. M 0,80
- Alwin Berger.** Hell korallenrot, gegen die Mitte dunkler, sehr reichblühend, 150 cm. 1 St. M 1,—
- Blaudrossel.** Seerosendahlie. Dunkelpurpur-bläulichrot. Mitteltgrosse gefüllte Blumen, grosse Haltbarkeit, fester Stiel. 1 St. M 1,—
- Coccinea superba.** Brennend scharlachrot, frühblühend, im Bau der Blumen zwischen Kaktus- und Kaktus-Hybriddahlie stehend. Eine Schnitt- und Gartenschmuck-Dahlie ersten Ranges, 100 cm. 1 St. M 0,80
- Délice.** Zartrosa mit weissen Reflexen, ganz entzückende Färbung, 150 cm. 1 St. M 0,60
- Elftrude.** Amarantrat auf glühend gelbem Grunde, sehr wirkungsvoll, 100 cm. 1 St. M 0,80
- Epoche.** Leuchtendes scharlach getöntes Magentarot, feinpetalig, 120 cm. 1 St. M 0,80
- Fackel.** Feine altgold Farbe, rötlich aprikosen und gelblich bemalt, 150 cm. 1 St. M 0,60
- Freibeuter.** Rein scharlachrot mit frischem Glanz von unbeschreiblicher Leuchtkraft, langstielig und reichblühend, 110 cm. 1 St. M 0,80
- Frau M. von Holtzendorf.** Lieblich rosa mit hellerer Mitte und Rückseite, schöne Haltung, 110 cm. 1 St. M 0,60
- Heimliche Liebe.** Knallrot, äusserst reichblühende Sorte, 90 cm. 1 St. M 0,80
- Herbstkönigin.** Eine vielbewunderte, ausgezeichnet langstielige grossblumige Schnittsorte von goldiger Terrakotta-Farbe, sehr empfehlenswert, 150 cm. 1 St. M 1,50
- Hessenland.** Sattes Rosa mit lila Schattierung, enorm grosse edle Blumen, 100 cm. 1 St. M 0,80
- Marlitt.** Prächtig rein dunkellila, wundervolle Bindefarbe, als Gruppen- und Dekorations-Dahlie von grossem Wert, 100 cm. 1 St. M 0,80
- Papa Charmet.** Samtig purpurrot, reichblühend, 150 cm. 1 St. M 0,60
- Prinzess Juliana.** Blumen dichtgefüllt, schön reinweiss, mit grünlichem Grundton, langstielig, 150 cm. 1 St. M 0,80
- Prinzess Marie.** Lachsrosa, halbgefüllt, auf starken Stielen, schön aufrechtstehend, beste Schnittsorte, 150 cm. 1 St. M 1,—
- Rittmeister Wrede.** Scharlachblutrot. Grossblumig, von blendendem Effekt. Äusserst reich- und frühblühende Gruppensorte. 1 St. M 0,80
- Rosennympe.** Zartfleischfarbig rosaweiss. Eine unserer gesuchtesten Schnittsorten. 1 St. M 0,80
- Seerose.** Seerosendahlie. Wie der Name sagt, ist diese Sorte eine Vertreterin des Seerostyps. Die lilarosafarbenen Blüten vereinigen sich in bewundernswerter Regelmässigkeit zu einem Korb, der wiederum — wie es stets unser Bestreben ist — auf drahtartig festem Stiel befestigt ist. 120 cm. 1 St. M 1,—
- Seduction.** Reizend mousselin-rosa, frei über dem Laube blühend, 150 cm. 1 St. M 1,—
- Souvenir de Gustav Doazon.** Leuchtend orangerot mit kapuzinerroten Reflexen, eine der grössten Dahlien, 120 cm. 1 St. M 0,80

- Schneeberg.** Reinweiss, sehr grossblumig und reichblütig, straffe Stiele, eine der besten weissen zum Schnitt, 150 cm. 1 St. M 0,60
- Weber.** Eine der herrlichsten Riesendahlien. Langgestielte, edelgebaute Blumen von rosa Farbe, lila beduftet, wozu die grossen gelben Mittelscheiben in angenehmem Kontraste stehen. 1 St. M 1,—
- Weltbrand.** Feurig orangerot, reichblühend, 150 cm. 1 St. M 0,60

Edel-Dahlien

Neuheiten der letzten Jahre

- Aureola.** Frühblühende bernsteinfarbene Seerosen-Dahlie von grossem Blütenreichtum, 80 cm. 1 St. M 1,—
- Bayern.** Grosse Edel-Dahlie für Gruppen und Schnitt, leuchtend scharlachrot, langstielig, reichblühend, Wuchs mittelhoch, 100 cm. 1 St. M 2,—
- Beatrice.** Prächtige, sehr grosse gutgeformte Edel-Dahlie von leuchtend lilarosa Farbe, Blumen auf starken, drahtartigen Stielen, aparte Schnittsorte, extra, 150 cm. 1 St. M 1,50
- Demokrat.** Echte Kaktusform auf langen starken Stielen, nankinggelb, nach aussen in rosa übergehend, 110 cm. 1 St. M 1,—
- Elsbeth Pape.** Die Farbe der Blume ist ein hochfeines leuchtendes Hell-Lachsrosa mit karminrosa Spitzen. Petalen fein gedreht, 100 cm. 1 St. M 1,20
- Friede.** Zartrosa, Mitte atlasweiss, sehr vornehme grosse Form der Blume; für Schnitt und Gartenschmuck gleich wertvoll, 120 cm. 1 St. M 1,50
- Fürstin von Donnersmarck.** Die grossen edlen Blumen von strahliger echter Kaktusform sind von zarter Rosafarbe, mit lichtrosa Mitte, auf langen geraden Stielen, 100 cm. 1 St. M 1,50
- Goldglanz.** Riesen-Edel-Dahlie, goldfarbiger Kalifsort mit gleichen Eigenschaften, 150 cm. 1 St. M 2,—
- Herzblut.** Edel-Dahlie für Schmuck und Schnitt, dunkelblutrot, Blumen auf langen drahtigen Stielen, in reicher Menge über niedrigen Pflanzen, 80 cm. 1 St. M 1,50
- Jonkheer van Tets.** Prächtige neue weisse Riesen-Edel-Dahlie von kalifähnlicher Tracht, 100 cm. 1 St. M 2,—
- Theodor Hoepker.** Leicht und locker geformt, hell zinnoberrot, von intensiver Wirkung, 150 cm. 1 St. M 1,20
- Meisterstück.** Eine Edel-Dahlie von besonders schöner spitzstrahliger Form, die zartlila Blume steht auf langen drahtartigen Stielen und ist in abgeschnittenem Zustand besonders haltbar, sehr reichblühend, 80 cm. 1 St. M 2,—
- Schwefelregen.** Edel-Dahlie, rein schwefelgelb, sehr reichblühend, 150 cm. 1 St. M 1,50
- Weltfrieden.** Die grossen reinweissen Blumen mit feingedrehten, spachtelförmig endenden Petalen und hoher kronenartiger Mitte sind von grösster Schönheit und Eleganz, 80 cm. 1 St. M 1,—
- Zukunft.** Sehr grosse strahlige Blume von edelster Form, von lieblichster weicher Lachsfarbe, mit zartgelb getönter Mitte, 120 cm. 1 St. M 1,—

Aeltere Jahrgänge

- Amateur L. Chauvet.** Sammetig purpurkastanienbraun, 120 cm. 1 St. M 0,70
- Bismarck.** Leuchtendrot, Petalen leicht einwärts gekrümmt, 120 cm. 1 St. M 0,70
- Blaustern.** Edeldahlie. Halbhoch, Farbe prächtig violett, nach dunkelblau neigend. Herrliche Blütenpracht, 90 cm. 1 St. M 0,80
- Blaustrumpf.** Tiefviolett mit veilchenblauen Lichtern, die der Blume einen blauen Schimmer geben, wird 1 m hoch und trägt die Blumen auf langen steifen Stielen frei über dem Laub, 120 cm. 1 St. M 0,70
- Brennende Liebe.** Unübertreffliche Gruppen- und Schmuck-Dahlie von starker Leuchtkraft; schon in kleinen Gruppen auffallend. Die Farbe ist ein brennendes Rot. Wuchs niedrig. Blumen langgestielt. Reichblühend, 120 cm. 1 St. M 1,—

- Breslau.** Pflaumenartig dunkelkarmin mit weiss auslaufenden Spitzen, 100 cm. 1 St. M 0,70
- Fasan.** Leuchtendrot, hellgelb getupft, 120 cm. 1 St. M 0,80
- Feuerkugel.** Grossbl. Georginenform. Die mittelgrosse runde Blume von brennend orangescharlachroter Farbe auf 60 cm langen starken Stielen, von nicht übertroffener Reichblütigkeit, zum Schnitt wie für Fernwirkung gleich geeignet. 1 St. M 0,80
- Flieder.** Fliederfarbe mit zartlila, 130 cm. 1 St. M 0,80
- Frau Stadtrat Kähler.** Leuchtend chromgelb, 120 cm. 1 St. M 0,80
- Freundschaft, Hybriddahlie.** Eine Schmuckdahlie ersten Ranges von blendender feurigster orangescharlachroter Farbe, auf sehr langem, starkem schwarzen Stiel, überaus hoch über dem Laub blühend. 1 St. M 0,80
- Fürs kleinste Gärtchen (Seerosendahlie).** Niedrig, reichblühend, von feiner lachsrosa Farbe, gut im Stiel, wertvolle Gruppensorte, 50 cm. 1 St. M 0,60
- Gärtners Freude.** Eine Edeldahlie von besonders dunkler lila Farbe, mit bläulichen Lichtern, aus dem Innern weisslich hervorsimmernd, feingedrehte mittelgrosse Blume. Das Ideal einer lilafarbenen Schnittblume. 1 St. M 0,80
- Heldeprinzessin.** Reinweisse, niedrige und reichblühende Edel-Dahlie, 80 cm. 1 St. M 0,80
- Helmwige.** Zitronengelb. 1 St. M 0,80
- Hindenburg.** Grosse wohlgeformte Blumen von rein dunkelgelber Farbe, auf langen Stielen frei tragend, von grosser Reichblütigkeit, 120 cm. 1 St. M 0,80
- Krimhilde.** Frischrosa, Mitte reinweiss. 1 St. M 0,60
- Lotosblume.** Weissgrün mit wachsgelb. 1 St. M 0,80
- Marie Kapphan.** Zentifolienrosa mit lila Schein, in der Mitte und nach aussen heller abgetönt. Kaktus-Hybride, stammt von Délice, ist aber grossblumiger und steht auf straffen Stielen ganz aufrecht über dem Laubwerk, 100 cm. 1 St. M 0,60
- Mackensen.** Echte Kaktusdahlie von kräftigem Wuchs; die edlen Blumen rein purpurviolett, reichblühend. 130 cm. 1 St. M 0,80
- Maud.** Zart fliederfarben, in der Tönung wie getriebener mattblauer Flieder, sehr aparte Binfarbe. Reich- und frühblühend. 100 cm. 1 St. M 0,60
- Mondscheibe.** Riesenblume von klarer goldgelber Farbe auf starkem Stiele. 1 St. M 3,50
- Oesterreich.** Eine kreisrunde, speichenartig locker ausstrahlende grosse Edeldahlie, Farbe rotorange mit leuchtendroter Mitte und sehr früher Blüte. 140 cm. 1 St. M 0,80
- Rheinischer Frohsinn.** Leuchtend karminrosa. 1 St. M 0,70
- Rheinkönig.** Blendend schneeweisse Blumen, bis 15 cm Durchmesser, in vorzüglicher Haltung und reicher Fülle, auch abgeschnitten sehr haltbar. 1 St. M 0,70
- Roland von Berlin.** Zinnober-scharlachrot, Rückseite altgold, langstielig. 100 cm. 1 St. M 0,60
- Schwarzwaldmädel.** Ueberaus reichblühende Kaktusdahlie mit langen starken Stielen; Blumen blasskanariengelb. Einwandfreie Haltung. Gruppen- und Bindesorte. 100 cm. 1 St. M 1,—
- Schwabenland.** Ganz aparte Farbe in Dahlien, rein leuchtend, karminrosa, ähnlich dem beliebten Generalstabsrot. 150 cm. 1 St. M 1,20
- Skagerrak.** Eine Edeldahlie von seltener Pracht und Schönheit. Die Blumen messen bis 25 cm Durchmesser, Farbe rein zart kanariengelb. 110 cm. 1 St. M 1,20
- Schützenliesel.** Dieses schöne Kind trägt ein rotes Kleid mit weissen Spitzen; als Gartenpflanze oder im Strauss von grösstem Effekt. 100 cm. 1 St. M 1,20
- Samariterin.** Ein vollendetes Ideal in Form und Schönheit, eine reinweisse Edel-Dahlie. 120 cm. 1 St. M 0,60
- Stern.** Leuchtend rein tiefgelb, früh- und reichblühend. 110 cm. 1 St. M 0,60
- Uncle Tom.** Tief samtig schwarzbraun, von feiner spitzstrahliger Form. 100 cm. 1 St. M 0,60
- Ugleinix, Edeldahlie.** Von guter Form und bester aufrechter Haltung, reines La-France-Rosa, auf langen starken Stielen. 120 cm. 1 St. M 1,—
- Wolfgang v. Goethe.** Dunkel aprikosenfarbig, zartviolett.
- Prinzessin Irene von Preussen.** Reinweiss, grosse und gut gebaute Blüten, halb gefüllt. 120 cm. 1 St. M 0,80

- Fackel.** Feine altgold Farbe, rötlich-aprikosen und gelblich bemalt. Ausgezeichnet für Gartenschmuck und Binderei. 1 St. *M* 0,80
Kirschenmädchen. Rosa mit Kirschrot 1 St. *M* 0,70
Demokrat. Edeldahlie. Nankinggelb, nach aussen in nanking-rosa übergehend. Leuchtende Färbung, starker Stiel. 120 cm 1 St. *M* 0,80

Pompon-Dahlien, auch Liliput-Georginen genannt

Sämtliche Sorten 100—120 cm hoch. Preis *M* 0,80.

- Aurora.** Rosa und goldgelb vermischt. Prachtvoll für Binderei.
Chamoisröschen. Entzückendes Chamois, in lachsrosa übergehend, wegen ihrer herrlichen Farbe und langen Stiele ausgezeichnet für Vasenschmuck und Sträusse.
Clarissa. Hellgelb, leicht karmin gerandet.
Effekt. Fällt durch ihre brennend scharlachrote Farbe von weitem auf. Sehr reichblühend.
Elbfeuer. Die kleinen kugeligen Blüten stehen auf straffen Stielen, überaus reichblühend. Blume von leuchtend tief scharlachroter Farbe.
Elektros. Leuchtend bernsteinfarben, zierliche Blume.
Glanzstar. Grossblumig, von weinroter Farbe, hell und dunkel schattiert.
Gräfin Anna Schwerin. Zart elfenbeinrosa, bei weitem eine der beliebtesten Pomponsorten.
Granate. Blitzendes Orangerot, sehr schön.
Gretchen Heine. Weiss mit kirschrosa Spitzen.
Herbstzeitlose. Mitteltgrosse Pompon-Dahlie, im Grunde fliederfarbig rosa gesäumt, äusserst liebliche Tönung, sehr reich und frei über dem Laube blühend.
Juwel. Cremegelb.
Kleine Nanny. Zartrosa.
Little Mary. Dunkelbraun.
Nerissa. Silbrig nelkenrosa.
Purpurkönig. Leuchtend hellpurpurviolett.
Rosalie. Mit kräftig Lafrancerosa gefärbten Blumen.
Ruby. Prächtig leuchtend rubinrot gefärbt, niedrig.
Ernst Schleicher. Violett purpur.
Weisse Aster. Asterform, reinweiss.

Grossblumige gefüllte Dahlien (Georginen)

- Stolze von Berlin.** Prächtig zartrosa. Durch grosse Reichblütigkeit ist diese Sorte sowohl als Gartenschmuckdahlie wie auch zum Schnitt besonders wertvoll. 130 cm. 1 St. *M* 0,80
Czerwenka. Hochrot. 70 cm 1 St. *M* 0,60
Kirschenmädchen. Rosa mit kirschrot. 130 cm . 1 St. *M* 0,60

- Diplomat.** Die tief dunkelbraunroten, grossen, aufrecht getragenen Blumen sind von schönster Form. Von grosser Reichblütigkeit. 100 cm 1 St. *M* 0,60
Sulphurea. Rein schwefelgelb, prächtig in Farbe und Form, 150 cm 1 St. *M* 0,80
Idol. Grosse reinweisse ballförmige Blumen auf drahtigen, festen Stielen, wertvolle Kranz-Dahlie. 120 cm. 1 St. *M* 0,80
Prinz Carneval. Samtig dunkelblutrot, Spitzen weiss, eigenartig bunte auffallende Sorte. 80 cm . . . 1 St. *M* 1,—
Juweeltje (Rosetten-Dahlie). Silberrosa, wunderhübsche Art von grösstem Schnittwert, wird sich bald überall einbürgern. 60 cm 1 St. *M* 1,20

Halskrausen-Dahlien

Sämtliche Sorten 100—120 cm hoch. 1 St. *M* 1,—

- Carl Bechstädt.** Leuchtend hellkarminrot.
Diadem. Halskrausen-Sterndahlie. Blumen langgestielt sternförmig, rosakarmin, mit weissem Kragen.
Edystone. Blendend scharlach mit gelben Rändern und weisslichgelber Krause.
Kätschen vom Schwarzatal. Kräftig karminrot getuschte Petalen, weissem Grunde entspringend. Stark entwickelte Halskrause, fast drei Viertel der Blume bedeckend.
Leitstern. Blume von spitzstrahliger Sternform und braunroter Farbe; die zur Krause geschlossenen Strahlenblüten blendend weiss. Reichblühend. Abgeschnittene Blumen sehr haltbar.
Leuchtenburg. Orangerot mit goldgelber Krause.
Mad. E. Poirier. Bläulichviolett. Krause weiss.
Skerryvore, Scharlach mit gelben Spitzen und gelber Krause.
Wartburg. Dunkelorange und hellgoldgelb.

Einfachblühende Dahlien

Sämtliche Sorten 1 St. *M* 0,80.

- Höhenfeuer.** Glänzend feuerrot, effektvolle Gruppenpflanze 100 cm
Danebrog (Helvetia). Weiss, mit einem scharf begrenzten roten Saum eingefasst, extra auffallend. 110 cm.
Lucifer. Auffallende Sorte mit scharlachroten Blumen und schwärzlich bronzefarbenem Laubwerk. 110 cm.
Lustige Witwe. Schon von Ende Juni an kolossal reich und unermüdlich blühende Gartenschmuck-Dahlie. Feuerrote Blumen mit einfachem, oft auch doppeltem Petalenkranze. 100 cm
Rotkäppchen. Scharlachrot. 60 cm
Weddigen. Blutrote vorzügliche Gruppensorte. 70 cm.

Winterharte Ranker

für Lauben, Gartenhäuser, Bogen, Pfeiler, Mauern

Seit Gründung unserer Firma haben wir uns mit besonderem Interesse der Kultur winterharter Schlingpflanzen zugewandt, und es war unser Bestreben, alle vorhandenen winterhartausdauernden Arten, die bei der neuzeitlichen Gartengestaltung und für den Pflanzenfreund in Betracht kommen, in unseren Kulturen zu vereinigen. Wir besitzen somit wohl eines der grössten Schlingpflanzen-Sortimente in Deutschland, welches wir ständig durch Hinzufügen neuer Einführungen und bewährter Arten erweitern und ergänzen.

Da es sich bei der Verwendung der Schlinggewächse im Garten immer darum handelt, einen Gegenstand wie Mauer, Pfeiler, Bogen, Laube, Gartenhaus u. a. mehr, möglichst schnell und stark zu beranken, so wird man immer gerne zu Pflanzen mit langen Ranken greifen, um seinen Zweck recht bald zu erreichen. Diese Pflanzen werden ihren Zweck aber nicht erfüllen, sobald sie nicht sorgfältig gepflanzt und dabei folgendes beachtet wird. Bei allen hartholzigen Schlingern, wie Glycinen, Schlingrosen, Akebia, Actinidia, Celastrus etc., lege man die Ranken in den Boden ein und lasse sie, bis die Knospen austreiben, in der Erde liegen, erst dann hefte man sie auf, oder man umwickle sie mit Moos, das ständig feucht gehalten wird, bis der Trieb sich bemerkbar macht. Dies wird im Laufe von 14 Tagen geschehen sein und man wird dann beobachten können, wie die längsten Ranken bis zur Spitze frisch austreiben. In leichtem, sandigem Boden oder in sonniger Lage sind diese Massregeln auch auf alle anderen Schlingpflanzen insofern zu übertragen, als diese vor zu starker Sonne geschützt, etwa mit Tüchern behängt und häufig überbraust werden sollten. Beim Pflanzen ist ferner sorgfältiges Beschneiden der Wurzeln und starkes Einschlämmen vorzunehmen. Voraussetzung für alle Schlingpflanzen ist ein guter nahrhafter, womöglich verbesserter Gartenboden. Bei Beschreibung der Arten ist hierauf noch Bezug genommen.

Topf-Schlingpflanzen

können das ganze Jahr hindurch von uns bezogen und unter Garantie des Anwachsens gepflanzt werden. Wir bitten diese Abteilung unseres Betriebes ganz besonders zu beachten.

Actinidia arguta. Mit schlingenden und nichtschlingenden Trieben und weissen Blüten. Sehr hart, gedeiht auch an schattigen Plätzen, besonders für Lauben und Veranden geeignet. 1 St. M 4,—, 100 St. M 380,—

Actinidia Kolomikta. Wertvolle Schlingpflanze mit rötlichen Zweigen und länglichen Blättern, die sich bunt färben, sodass sie anfangs grünlichweiss, später rosa, dann violett gezeichnet erscheinen. 1 St. M 4,—, 100 St. M 380,—

Akebia lobata. Gelapptblättrige Akebia. Schöne Schlingpflanze aus Japan von starkem Wuchs. Sehr zierend sind die grossen Früchte von hell purpur oder rosa Farbe. 1 St. M 5,—, 100 St. M 480,—

Akebia quinata. Bis 4 m hoch, mit dunkelgrünen Blättern. Die schönen violetten Blütentrauben erscheinen Anfang Mai. Früchte bis 10 cm lang, gurkenartig. 1 St. M 4,—, 100 St. M 380,—

Selbstklimmende Ampelopsis

Selbstklimmender Wein. Siehe Abbildung

Die selbstklimmenden Ampelopsis erfreuen sich mit Recht einer zunehmenden Beliebtheit. In gute Gartenerde gepflanzt und anfangs reichlich begossen, bedürfen sie später nur geringer Pflege und bedecken vermittle ihrer selbsthaftenden meterlangen Triebe in kurzer Zeit grosse Flächen mit ihrem herrlichen saftig grünen Laub. Dabei halten ihre dachziegelartig gestellten Blätter die Feuchtigkeit von den Mauern ab und bieten, da sie im Winter abfallen, dem Ungeziefer keine Schlupfwinkel. Im Herbst leuchtet das Laub in flammendem Rot und ist ein besonders schöner Gartenschmuck. An Gartenmauern und Hausflächen zur Bedeckung störender Brandmauern und Wirtschaftsgebäude aufs Beste zu empfehlen. — Wir haben auf die Kultur des selbstklimmenden Weines besonderen Wert gelegt und besitzen wohl das reichhaltigste Sortiment. — Es sei noch darauf hingewiesen, dass wir diese Ampelopsis stets in Töpfen kultiviert vorrätig haben, so dass sie zu jeder Jahreszeit mit sicherem Erfolg gepflanzt werden können.

Ampelopsis Engelmanni. Zierlich belaubte Art mit schöner roter Herbstfärbung. . . . 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—

„ **Henryana.** Auffallend schönes, 3 farbig panachierte Blatt, erinnert sehr an Cissus discolor. Eignet sich besonders als Balkonpflanze. . . . 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

„ **Maximoviczi.** Grosse geteilte Blätter mit leuchtender rosaroter Herbstfärbung, sehr starkwüchsig. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

„ **muralis.** Sehr stark wachsender selbstklammernder wilder Wein. Berankt in 1 Jahre 5—8 und mehr qm, sehr empfehlenswert. . . . 1 St. M 1,50, 100 St. M 140,—

„ **St. Pauli.** Sehr starkwüchsig, mit überhängenden Sommerranken und feiner Herbstfärbung. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

„ **(Vitis) Veitchi.** (Efeublättriger japanischer Wein.) Berankt (das erste Jahr der Pflanzung ausgeschlossen) jährlich eine Fläche von 4—5 qm. Die Blätter liegen fest übereinander, so dass die Wände vollständig bedeckt sind. Im Herbst blutrot. . . . 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

„ **Veitchi gigantea.** Sehr stark wachsend, grossblättrig. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

„ **purpurea inconstans Dippel.** Kleinblättrig, prächtig purpurrot. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

„ **Gloire de Boscoop.** Starkwüchsige Art mit prächtig dunkelpurpurner Belaubung. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

Nicht selbstklimmende Ampelopsis

Ampelopsis aconitifolia dissecta Hort. Schöne tiefgeschlitzte Belaubung. . . . 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

„ **elegans.** Bunte verschiedenblättrige Rebe, zeichnet sich durch lebhaftere, karminrote bis rosafarbene, oft fast weisse Färbung der Ranken, sowie durch blaugüne, weiss und rosa oder hellkarminrot gezeichnete und gerandete Blätter aus. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

Ampelopsis heterophylla. Verschiedenblättrige Rebe. Schöne japanische Art mit drei bis fünfklappigen ungeteilten Blättern. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

„ **quinquefolia.** Gewöhnlicher wilder Wein. Diese rankende, nicht kletternde Art dürfte allgemein bekannt sein. Schön in der Herbstfärbung. . . 1 St. M —,75, 100 St. M 60,—

Apios tuberosa. Hübscher und guter Schlinger mit bräunlichen Glycinen-ähnlichen Blütentrauben, sehr wohlriechend. 1 St. M 1,50, 100 St. M 130,—

Aristolochia Siphon, Pfeifenstrauch. Bekannt. windender Schlingstrauch, kann haushoch geführt werden; an Lauben bildet er mit seinem riesigen Blattwerk einen smaragdgrünen dichten Vorhang. . . . 1 St. M 8,—, 100 St. M 700,—

Bignonia

Trompetenblütige Schlingpflanzen in herrlichen Farben. Verlangt sonnigen Standort und leichten Winterschutz.

Bignonia (Tecoma) radicans. Schöner Selbstanker mit orangegelben Blumen. . . . 1 St. M 3,—, 100 St. M 250,—

„ **radicans grandiflora.** Besonders grossblumig, orangefarben. 1 St. M 4,—, 100 St. M 350,—

Celastrus

Sehr harter, hoher Schlingstrauch, der sich an Baumstämmen, Drähten, Spalieren usw. emporwindet. Sehr malerisch im Park an alten unansehnlichen Bäumen, die er ganz überspinnt. Prächtig sind die korallenroten Beeren.

Celastrus angulata. Sehr schöne Art mit grossen, runden in eine lange Spitze auslaufenden Blättern. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—

„ **orbiculata.** Stark und hoch schlingender Strauch mit rundlichen, freudig grünen Blättern und zierenden Früchten. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—

„ **scandens.** Hoher Schlingstrauch mit olivenfarbigen dunkelpunktierten Ästen und länglichen, dunkelgrünen Blättern. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—

Grossblumige Clematis, Waldrebe

Die Waldreben sind graziöse schönblühende Schlingsträucher. Sie eignen sich ganz besonders als Girlandenpflanzen für Veranden, leichte Spaliere und im landschaftlichen Gärten an Hängen, Felsen und Baumstämmen. Zur Pflanzung hebe man eine 50 bis 60 cm tiefe Grube aus, in die man zunächst Schlacken, geschlagene Steine oder dergl. bringt. Darauf fülle man gute Komposterde, am besten mit etwas kalkigem Bauschutt. Unser nachstehendes Sortiment enthält die schönsten Arten. Die Pflanzen sind stets in Töpfen vorrätig und können jederzeit geliefert werden.

Clematis Jackmanni hybr. Lasurstern. Von blauer Farbe. **Comtesse of Lavalay.** Blaulila.

Daniel Deronda. Purpurblau.

Duchesse of Albany. Rot, glockenblumig.

Henry. Seidigweiss, starkwachsend.

Jackmanni. Purpurviolett.

„ **alba.** Weiss.

„ **rubra.** Rot.

„ **superba.** Dunkelblau.

lanuginosa. Lavendelblau, sehr grossblumig.

Marcel Moser. Malvenfarbig mit dunkelviolettem Rande.

Max Leichtlin. Schneeweiss, sehr reichblühend.

Mme. Baron Vaillard. Rosalila.

Mme. Eduard André. Dunkelrot.

Mme. van Houtte. Zartweiss, bläulich angehaucht.

Sieboldi. Rein dunkelblau.


The President. Purpurblau.

velutina purpurea. Purpurdunkelviolet.

Ville de Lyon. Herrlich rot.

viticella kermesina. Karmoisinrot, sehr reichblühend.


Alle Sorten 1 St. M 6,—, 100 St. M 500,—



AMPELOPSIS VEITCHI

(Beschreibung siehe Seite 78)

*Japanischer selbstklammernder Wein mit prachtvoller,
rot sich färbender Belaubung.* —



*Malerische Berankung eines Landhauses mit Ampelopsis, Akebia, Aristolochia,
Clematis und Polygonum.*

(Beschreibung siehe unter Ranker)



*Strauß der vielblumigen Polyantharosen Katharine Zeimet, Orléansrose und Jessie
(Beschreibung siehe Seite 83)*



*Zweig der goldgelben Parkstrauchrose Persian Yellow. Ihr angenehmer Duft erinnert
an die bekannte Maréchal-Niel-Rose.*

(Beschreibung siehe Seite 82)

Nachstehende Clematis-Arten können wir ganz besonders empfehlen. Sie leiden nicht an der Clematis-Krankheit. Sehr hart!

- Clematis graveolens.** Gelb. 1 St. M 5,—, 100 St. M 450,—
 „ **montana perfecta.** Blumen $\frac{1}{3}$ grösser als bei grandiflora, bläulich weiss, stark an Anemone silvestris erinnernd. 1 St. M 5,—, 100 St. M 450,—
 „ **montana rubens.** Eine rotblühende Art, deren Blüten bis zu 8 cm Durchmesser erreichen. 1 St. M 5,—, 100 St. M 450,—
 „ **montana undulata.** Die Blumen haben einen Durchmesser von 7—8 cm, Petalen stark gewellt, bläulich weiss. 1 St. M 5,—, 100 St. M 450,—
 „ **montana grandiflora.** Blumen weiss, gross, sehr schön. Starkwachsende Sorte. 1 St. M 5,—, 100 St. M 450,—
 „ **montana lilacina.** Grossblumig, azurlila. 1 St. M 5,—, 100 St. M 450,—
 „ **paniculata.** Sehr reich herbstblühend, weiss, wohlriechend. 1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—
 „ **vitalba.** Hochrankend, grünlichweiss, sehr beliebt. 1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—
 „ **viticella.** Kleinblumig, blau. 1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—
 „ **flammula.** Bis 5 m hoch kletternd. Blüten weiss, wohlriechend, am Ende der Triebe zu einer grossen Rispe vereinigt. 1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—
 „ **orientalis tangutica.** Seltener, bis 5 m hoch klimmender Ranker mit goldgelben glänzend wachsartigen Blumen und lichtem Blattwerk. 1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—
 „ **seratifolia.** Sehr hoch klimmender Ranker mit gefiedertem Blattwerk und gelben Blumen, die in grosser Fülle erscheinen. 1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—
Forsythia suspensa. Frühblühend, stark rankend. Gelb, prächtig an Zäunen, wo sie schon zu Ostern reich mit Blüten bedeckt sind. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

Glycine, Wistaria. (Siehe Bild.)

Die Glycinen gehören unstreitig zu unseren schönsten und edelsten Schlinggehölzen. Bei sonnigem Standort entwickeln sie im Mai ihren duftenden Blütenflor, dem im Nachsommer ein zweiter folgt. Sie winden sich an Drähten bis 20 m hoch und können von Balkon zu Balkon geleitet werden. Zur Bekrankung von Säulen und grossen Laubgängen unübertrefflich. Unser Sortiment enthält die edelsten und neuesten Arten.

- Glycine macrobotrys.** Die grossblumigste Art mit hervorragenden bis 1 m langen Blüentrauben. 1 St. M 10,—, 100 St. M 900,—
 „ **macrobotrys alba.** Weisse Form der vorherigen. 1 St. M 10,—, 100 St. M 900,—
 „ **multijuga.** Violettblau, grossblumig. 1 St. M 7,50, 100 St. M 700,—
 „ **multijuga alba.** Weiss, grossblumig. 1 St. M 7,50, 100 St. M 700,—
 „ **sinensis,** mit blauen Blüentrauben. 1 St. M 7,50, 100 St. M 700,—
 „ **sinensis alba.** Weiss. 1 St. M 7,50, 100 St. M 700,—
 „ **sinensis fl. pl.** Mit gefüllt blühenden Blüentrauben. 1 St. M 10,—, 100 St. M 900,—
 „ **sinensis rosea.** Prächtig rosa blühende Art. 1 St. M 10,—, 100 St. M 900,—

Hedera, Efeu

Die Efeusorten sind beliebte Kletterpflanzen für schattige Lage, sehr schnellwüchsig und unempfindlich.

- Hedera Helix aurea.** Gelbbuntblättrig. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—
 „ **colchica.** Mit riesigem Blattwerk, sehr starkwüchsig. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—
 „ **conglomerata.** Mit gewelltem Blatt, fein für Felspartien. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—
 „ **digitata.** Ein ganz besonders kleinblättriger, tiefeingeschnittener Efeu mit silberigen Blattnerven. 1 St. M 2,50, 100 St. M 200,—
 „ **Helix hybernica.** Ballenpflanzen, grossblättriger Efeu. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

- Hedera Helix.** Ballenpflanzen, kleinblättriger Efeu. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—
 „ **Helix albo marginata.** Weiss berandete Blätter. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—
 „ **poetica.** Gelbfrüchtiger Efeu. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—
 „ **Kemwoodiana.** Wohl der kleinblättrigste der Gattung, mit silberigen Blattnerven. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—
 „ **lusitanica.** Blätter kreisförmig, fünfteilig eingeschnitten. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—
 „ **marmorata.** Weiss marmorierte Belaubung. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—
 „ **microphylla varieg. alba.** Weissbuntblättrig. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—
 „ **microphylla varieg. rubra.** Rotbuntblättrig. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—
 „ **Roegneriana.** Russischer, sehr grossblättriger, sehr harter Efeu. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—
 „ **Roegneriana fol. var.** Buntblättrige Form der vorigen.
 „ **sagittifolia.** Mit sagittarienähnlichem Blattwerk. 1 St. M 2,50, 100 St. M 230,—

Humulus japonicus aureus Golden Vliess. Japanischer, goldbunter Hopfen, mit grossen, kräftigen, goldgelben Blättern. 1 St. M 1,50, 100 St. M 120,—

- Jasminum nudiflorum.** Gelb, blüht schon im Januar.
 „ **nudiflorum fol. aureis.** Gelbbunte Art.
 „ **officinale.** Weissblumig, sehr gross, wohlriechend.
 „ **Reevesii.** Gelbblühend, immergrün.
 „ **Beesianum.** Seltene Art. Stark wachsend, mit leicht schlingenden grünen Trieben. Belaubung elliptisch, tiefgrün; Blüte $1\frac{1}{2}$ cm breit, von leuchtend blutroter Färbung. Alle Sorten. 1 St. M 2,—, 100 St. M 180,—

Lonicera, Geissblatt

Schöne harte Schlingpflanze, die sich ohne Hilfe an Spalieren, Lauben, Zäunen und Gehölzen emporwindet. Die Blüten stehen in Büscheln, sind von angenehmer Farbe und köstlichem Duft. Wir möchten das Geissblatt oder „Jelängerjeliher“ besonders für den Haus- und Villengarten empfehlen. Die Pflanzen gedeihen in jedem Boden, in Sonne und Halbschatten.

Neueste Sorten:

- Lonicera Giraldii.** Neue, aus China eingeführte Art, Blätter lanzettlich, 5—10 cm lang und $1\frac{1}{2}$ —3 cm breit, unten und oben stark wollig, sich filzig weich anfühlend. Blüten hellpurpur. Frucht kreisrund, 6 mm Durchmesser, dunkelblau bereift, bis zu 14 in einer aufrechtstehenden Traube vereinigt.
 „ **Henryi.** Herrlicher chinesischer Ranker mit lederartiger frisch immergrüner Belaubung; Blüten gelbrot.
 „ **Heckrotti.** Sehr starkwachsender Schlinger. Die fast den ganzen Sommer hindurch erscheinenden, in lockeren Sträussen stehenden Blüten sind gross, die Knospe lebhaft rosakarmin, die geöffnete Korolle fleischfarbig, später fast goldgelb. Sehr reichblühend.
 „ **tragophylla.** Aus Zentralasien eingeführt. Sehr starkwachsende Art, nach einigen Jahren 4—5 m Höhe erreichend. Dolden von 15—20 cm mit schön hellgoldgelben, 6—7 cm langen, aussen leicht gestreiften Blumen. Alle Sorten. 1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—

Aeltere Sorten:

- Lonicera Belgii.** Hellgelb.
 „ **Douglasi.** Blumen rötlich.
 „ **etrusca.** Blüten aussen hellgelb, auf dem Rücken rosa.
 „ **fuchsioides.** Fuchsienartiges Geissblatt mit leuchtend roten Blüten. Blüht sehr dankbar bis in den Spätherbst hinein.
 „ **gigantea superba.** Blaugrüne Belaubung. Im Mai und Juni mit zahlreichen goldgelben Blumen bedeckt.
 „ **Halleana.** Mit blassgelben Blüten und besonderem Wohlgeruch.
 „ **hirsuta.** Blüten beim Aufblühen dunkelgelb, später purpur.
 „ **hybrida nova.** Sehr starkwachsend, gelbblühend.
 „ **japonica aureo reticulata.** Goldbunt, zierlich.
 „ **Periclymenum.** Blüte gelblich, vom Juni bis September, wohlriechend

- Lonicera Plantierensis.** Blüte schön leuchtend korallenrot.
 „ **sempervirens.** Immergrün. Blüten hellgelb.
 „ **sinensis.** Immergrün mit rötlicher Belaubung und hellgelben Blüten.
 Sämtliche Sorten . . . 1 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 230,—
- Menispermum canadense** (*Amerik. Mondsame*). Bis 4 m hoher Schlingstrauch mit läppigen dunkelgrünen Blättern und grünweissen Rispen im Juni und Juli.
 1 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 180,—
- Periploca graeca** (*Griechische Baumschlinge*). Erreicht 5 m Höhe. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 10 cm lang und 4 cm breit. Die aussen grünlichen, innen braunroten wohlriechenden Blüten erscheinen im Juli und August.
 1 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 350,—
- Polygonum Auberti.** Eine sehr schnellwachsende noch seltene Schlingpflanze aus Turkestan mit langen weissen Rispen. Von Juli bis Eintritt des Frostes ausserordentlich reich blühend, rankt windenartig ohne Nachhilfe. Herrlich an Gartenlauben, Spalieren und Laubgängen. Besonders empfehlenswert . . . 1 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 230,—
- „ **multiflorum.** Sehr selten. Zweige oft 6 bis 10 m lang, sehr zierliche und effektvolle Pflanze mit prachtvoller samtartiger Belaubung . . . 1 St. *M* 5,—, 100 St. *M* 450,—
- Schlingrosen siehe unter Rosen.

Rubus, Brombeere

Fruchtbrombeeren siehe Fruchtgehölze.

- Rubus bambusarum (Henryi)**, eigenartige Neueinführung aus China. 4 m hoch rankend mit immergrüner lederartig glänzender Belaubung und dreilappigen langen unterseits weissfilzigen Blättern. Die Pflanze macht den Eindruck eines Bambus, blüht in endständigen Trauben und trägt schwarze essbare Früchte . . . 1 St. *M* 10,—
- „ **fruticosus flore pleno.** Weissgefüllte levkoyenähnliche Blumen . . . 1 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 180,—
- „ **laciniatus.** Geschlitztblättrig, Beere gross, rund, schwarz. Ende August reifend, reichtragend.
 1 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 180,—
- Schizandra chinensis.** Mehrere Meter hoch schlingender Strauch mit rötlich braunen Zweigen. Blätter eiförmig, fleischig, bis 10 cm lang und 5 cm breit, glänzend dunkelgrün. Blumen im Mai und Juni, wohlriechend.
 1 St. *M* 5,—, 100 St. *M* 450,—
- Smilax hispida.** Borstenhake Stechwinde.
 1 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 230,—
- „ **rotundifolia L.** Rundblättrige Stechwinde. Schöner Strauch mit lederartigen, glänzend gelblichgrünen Blättern von 10 cm Länge . . . 1 St. *M* 2,50, 100 St. *M* 230,—
- Schizophragma hydrangeoides.** Selbstklimmende Hortensie, deren Blüte an „Hydrangea paniculata“ erinnert.
 1 St. *M* 5,—, 100 St. *M* 400,—

Rosen

Kultur-Anweisung

Die beste Bezugs- und Pflanzzeit für Rosen aus dem freien Lande ist im Herbst von Mitte Oktober an bis zum Eintritt des Frostes und im Frühjahr, je nach der Witterung, bis Mitte Mai. Herbstpflanzungen sind vorzuziehen, da diese bereits im folgenden Sommer reichen Flor entwickeln.

Kommen Rosen bei Frostwetter an, so packe man dieselben nicht aus, sondern bringe sie in einen frostfreien Raum (nicht erwärmten Ort), womöglich Keller, und lasse dieselben dort vollständig auftauen; erst dann entferne man Stroh und Moos sorgfältig und grabe sie womöglich noch einige Tage ganz in die Erde ein. Pflanzen, die bei längerem Transport durch Trockenheit gelitten haben, grabe man ebenso ganz in die Erde, giesse die Erde, worunter die Pflanzen liegen, gehörig mit Wasser an, wonach sie wieder vollständig erfrischen.

Obwohl die Rose in fast jedem Boden gedeiht, liebt sie doch vorzugsweise sandlehmige Erde; zu scharfer Sandboden soll möglichst mit Lehmerde, sowie zu schwerer Lehm- oder Kalkboden durch sandhaltige Erde verbessert werden. Auch lässt sich jede minderwertige Erde sehr gut durch verfaulten Dünger (Komposterde usw.) verbessern. Bei Anlagen von Beeten ist es vorteilhaft, den Boden ca. 60—70 cm tief umzuarbeiten (rigolen); wo dies nicht auszuführen ist, müssen die Pflanzlöcher so gross sein, dass man die Wurzeln bequem darin ausbreiten kann.

Niedrige Rosen werden so tief gepflanzt, dass die Veredelungsstelle einige Zentimeter unter der Erdoberfläche sitzt; hochstämmige, wie dieselben in den Rosenschulen standen, was leicht am Stamm zu erkennen ist.

Beim Pflanzen bringt man die beste lockere Erde um die Wurzel und drückt sie gut an. Im Frühjahr ist besonders ein Angiessen notwendig. Um dem Austrocknen der Stämme und Kronen vorzubeugen, empfiehlt es sich, im Frühjahr Stamm und Krone in Erde zu legen; wo dies nicht angewandt werden kann, binde man sie mit Moos oder Lappen ein, die Hülle ist stets feucht zu erhalten. Erst wenn die jungen Triebe sich kräftig entwickeln, entferne man die Erde und sonstigen Hüllen. Oefteres Spritzen der Stämme ist bei trockenem Wetter, nachdem die Hüllen entfernt, immer noch recht ratsam.

Rosen verlangen alljährlich eine gute Düngung; die beste ist Kuhdünger. Die Düngung ist möglichst im Herbst vorzunehmen. Flüssiger Dünger während des Wachstums wirkt sehr günstig auf die Entwicklung der Pflanze und Blüte; ebenso ein öfteres Auflockern der Erdoberfläche um die Pflanze.

Unsere Abteilung für Rosen enthält die wichtigsten Gruppen, wie

Schling- und Park-Strauchrosen

Wir besitzen fast alle vorhandenen Sorten, da uns diese zur Verwendung im modernen Garten besonders wertvoll erscheinen und leider zu wenig angetroffen werden.

Während wir in den Gruppen

Polyantha-, Teehybrid-, Tee-Rosen, Moos-, Remontant-, Pernetiana-Rosen

nur die bestbewährten älteren, neuen und neuesten Sorten aus der Menge vorhandener Züchtungen wählen.

Niedrig veredelte Rosen.

- Remontant u. Tee-Hybriden** 1 St. *M* 1,—, 100 St. *M* 90,—
Tee-, Noisette, Polyantha, Moos-, Bengal-
 1 St. *M* 1,—, 100 St. *M* 90,—
- Parkstrauchrosen** . . . 1 St. *M* 1,50, 100 St. *M* 140,—
- Rankrosen** . . . 1 St. *M* 1,50, 100 St. *M* 140,—
- „ kräftige Topfpflanzen . 1 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 180,—



Rosenbäumchen

aus den schönsten, vorzüglichsten u. bewährtesten älteren u. neuen Remontant, Bourbon, Tee, Tee-Hybriden, Noisette u. Polyantha.

Stammhöhe 60—100 cm . . . 1 St. *M* 4,—

„ 100—140 cm . . . 1 St. *M* 6,—

Trauerrosen . . . 1 St. *M* 10,—

NB. Die Höhe der Rosenstämme wird von dem Kronenanfang bis zur Wurzel gemessen.

Spezial-Rosen-Packung

enthält 10 Stück bester Buschrosen meiner Wahl in verschiedenen Farben und Namen . . . *M* 9,—



Rambler-Rankrosen

Die hier genannten Rankrosen ähneln in der Tracht der allgemein bekannten Crimson Rambler. Sie sind aussergewöhnlich starkwüchsig und bilden in einem Jahre mehrere Meter lange Triebe. Die Belaubung ist üppig, die Blüten erscheinen in grossen dichten Trauben, die den berankten Gegenstand, Zaun, Bogen, Laubengang oder Gartenhaus ganz mit leuchtenden Farben bedecken.

Blush Rambler. Ebenso wüchsig wie Crimson, einfach, in grossen Dolden, hellrosa, duftend, hart, schöne Säulenrose.

Leuchstern. Zu Pyramiden und zur Einzelpflanzung geeignet. Blume einfach, leuchtend rosa mit weissem Auge, in Trauben. Flor bis Mitte Sommer.

Mrs. F. W. Flight. Halb gefüllt, 20—30 in einer Rispe, zartrosa mit weisser Mitte. Wuchs stark.

Rubin. Dunkle braun gesäumte Belaubung, Blüten in grossen Trauben, leuchtend rubinrot, vollkommen winterhart, unempfindlich gegen Meltau, vorzügliche Rankrose, Trauerrose, mittelfrüh.

Tausendschön. Blumen zartrosa, gross, lockere Sträusse, Anfang Juni bis Ende Juli; für Binderei wertvoll. Gegen Meltau wenig empfindlich. Zur Bekleidung von Häusern, Lauben und Spalieren. Fast stachellos. Eine der schönsten!

Veilchenblau. Die Blumen erscheinen in grossen Dolden, sind halbgefüllt und von mittlerer Grösse, im Aufblühen rein veilchenblau, im Verblühen stahlblau und von langer Haltbarkeit. Die Rose hat einen kräftigen Wuchs, glänzend grüne Belaubung und wenig scharfe Bedornung.

Carmine Pillar. Sehr grossblumig, einfach rotblühend.

Goldfinch. Halbgefüllt, ockergelb.

Weigands Crimson Rambler. Noch reichblühender wie Crimson Rambler Blume etwas dunkler, blüht früher.

Remontierende Rankrosen

Unter „remontierenden“ verstehen wir die Pflanzen, die im Spätsommer einen zweiten Blütenflor entwickeln. Der erste Flor der hier genannten Rankrosen fällt in den Juni, der zweite beginnt Anfang August und dauert bis in den Herbst. Die hier als „remontierende Rankrosen“ zusammengefasst sind in der Tracht und im Wuchs den Rambler ähnlich, und wie diese anwendbar.

Heinrich Conrad Söth. Neuheit. Kleine leuchtend rosarote Blumen mit weissem Spiegel setzten kolossale Pyramiden-dolden zusammen, deren Farbe viel leuchtender als bei Leuchstern ist. Der Strauch wird 1½ m hoch und blüht den ganzen Sommer hindurch, wäre also auch als immerblühende Parkrose zu verwenden. Ihre Abstammung bürgt für völlig ausreichende Winterhärte.

1 St. M 3,—, 100 St. M 280,—

Exzellenz von Schubert. Strauch kräftig, buschig, stark bestachelt, 1,20—1,50 m lange Triebe, dunkelgrün belaubt, Blüte von der Grösse und dem Bau der Gloire de Polyantha, spätblühend, dunkelkarminrosa, gut gefüllt, zu 5—20 in dichten Trauben am Ende jeden Triebes. Sehr dankbar und reichblühend bis zum Frost. Gut als Spalier-, auch als Hochstamm-Trauer-Rose. Spätblühend.

Frau Albert Hochstrasser. Mitteltgross, gut gefüllt, Mitte goldgelb, aussen heller, zweiter Flor im September, besonders reichblühend. Wichuriana-Klasse.

Gehelmrat Dr. Mittweg. Strauch stark, buschig, aufrecht; Laub extra gross, dunkelgrün, Blumen in grossen locker-gestellten aufrechten und rundgebauten Trauben, gefüllt, polyanthaartig, breit, rosarot mit gelbweisser Mitte; prachtvolle Vasenrose. Als Vorstrauch, Hecke, Solitärrose und als Hochstamm verwendbar, blüht unaufhörlich bis zum Frost.

Kommerzienrat W. Rautenstrauch. Wuchs sehr stark, harte Zweige leicht hängend, Laub schön, extra reichblühend von Juni bis November, wird bis 2,50 m hoch, Blüte polyanthaähnlich, schön rund, gut gefüllt; zart lachsrosa, Mitte hellgelb, Rückseite weisslich, zwei scharf getrennte Farben zu 5—12 in einer aufrecht geschlossenen mittellangen Traube.

Remontierende (immerblühende) Crimson Rambler. Der immerblühende Crimson Rambler blüht reich und dauernd, so gut wie Mme. Norbert Levavasseur, er treibt höher und wird noch buschiger wie diese. Säulen-, Spalier-, Topf- und Treibrose.

Thermidor. Strauch besonders kräftig, Laub gross, glänzend, besonders grosse Blütenbüschel, Blüte gross, gut gefüllt, gelb auf weissem Grunde.

Trier. Blumen gefüllt, rahmweiss mit dunkelgelben Staubfäden, grosse Dolden, blüht an allen Haupt- und Nebentrieben bis zum Herbst.

Wichuriana-Rankrosen

Diese aus Japan stammenden Rankrosen bringen 2—3 m lange Triebe hervor, und sind deshalb zur Zaunberankung, an Laubengängen und auf Grabhügeln, wo ihre Ranken sich teppichartig ausbreiten, mit bestem Erfolg verwendbar. Die Blüte dauert vom Juli bis in den Spätherbst in leuchtenden und zarten roten, weissen und gelben Tönen. Die Belaubung ist glänzend dunkelgrün und fast immergrün, sie tritt zu den reich in Büscheln erscheinenden Blumen in angenehmen Kontrast. Besonders hervorzuheben ist, dass die Wichuriana-Rankrosen vom Meltau nicht befallen werden.

Purpurtraum. Prachtvolle Neuheit eigener Zucht mit glänzend grüner Belaubung, dunkelpurpurnen, grossen, halbgefüllten Blumen, die in mächtigen Dolden erscheinen. Die dunkelfarbigste und grossblumigste aller bis jetzt bekannten Sorten. Herr Karl Förster, der diese Neuheit in unserer Gärtnerei blühen sah, war begeistert von der Schönheit der Sorte und nannte sie Purpurtraum.

1 St. M 3,—, 100 St. M 250,—

Albéric Barbier. Rahmweiss, Mitte kanariengelb, grossblumig.

Alexandre Girault. Blumen gross, sehr gefüllt, lebhaft karminrot, im Grunde lachsfarbig, sehr wüchsig.

American Pillar. Einfach, 7 bis 10 cm Durchmesser, in mächtigen Sträussen, zartes Rosa mit gelben Staubfäden.

Diabolo. Halbgefüllt, gross, in Trauben blühend, purpur und feuerrot, haltbar. Grund weiss mit zahlreichen goldgelben Staubfäden.

Dorothy Perkins. Lebhaft rosa, blüht in Trauben, eine der beliebtesten.

Excelsa. Scharlachrot.

Frl. Octavia Hesse. Sehr starkwüchsig. Jahrestriebe bis 3 m lang, Laub gross, glänzend lederartig, saftgrün, Juni-August. Die Knospe ähnelt der Kaiserin Auguste Viktoria, einzeln, 4 auf langen Stielen weisslichgelb mit dunkelgelber Mitte; Teeduft, hart, krankheitsfrei. Pyramiden-, Bogen- und Spalierrose I. Klasse.

Hiawatha. Einfach, glänzend rubinrot, Mitte weiss.

Joseph Billard. Einfach grossblumig, lachsfarbig.

Lady Gay. Lebhaft rot.

La Perle. Rahmweiss, sehr wohlriechend.

Léontine Gervais. Kapuzinerrot mit karmin und lachs.

May Queen. Lebhaft, hell korallenrot.

Newport Fairy. Ähnlich der bekannten schönen Sorte „Leuchstern“, jedoch noch edler, starkwüchsiger, eine in jeder Beziehung empfehlenswerte Züchtung.

Pinson. 7—10 Blumen in einer Dolde, sehr gross, halbgefüllt, gemsfarbig in rosaweiss übergehend, Knospe kupferigrosa.

René André. Lachsorangerot, Mitte weiss.

Ruby Queen. Lebhaft karmin, Mitte reinweiss.

South orange perfection. Blassrosa in weiss übergehend, eine der schönsten.

White Dorothy. Weisse Dorothy Perkins. Blumen reinweiss, sonst besitzt dieselbe die guten Eigenschaften von Dorothy Perkins.

Rankende Moosrose Wichmoos. Kräftige, rankende sehr bemerkenswerte Varietät. Die Zweige sind wie bei Moosrosen mit unzähligen kleinen Dornen besetzt. Schöne glänzend dunkelgrüne Belaubung. Dolden von 6 bis 15 halbgefüllten, rosafarbenen Blumen, karminrosa unterseits, wohlriechend. Stiel und Kelch sind vollkommen bemoost wie bei der Moosrose Salet. Ein ganz neuer Typ unter den Rankrosen; eine wirkliche Rank-Moosrose.

Winterharte Parkstrauchrosen

Unter diesem Titel führen wir alle buschigen, reichverzweigten Wildrosensorten. Unser Sortiment enthält nur die besten bewährten Arten, die sich durch gesunden Wuchs und reiche Blüte auszeichnen. Diese Rosen eignen sich vortrefflich für den Park, für Gruppen und als malerische freie Hecken. Sie sollten auch ganz besonders im Hausgarten statt der üblichen Sträucher zur Verwendung gelangen.

Adam Messerich. Ist eine Parkrose von kräftig aufrecht strebendem Wuchs bei 2 m Höhe und 1½ m Breite. Das dauernd gesunde Laub und die mittelgrossen, auf langen Stielen stehenden Blumen von reiner tiefrosa Farbe, die nicht erblässen und angenehm duften, sind eine Zierde für jeden Garten. Der Blütenflor setzt mit den ersten Rosen ein und dauert bis zum späten Herbst hinein.

1 St. M 3,—, 100 St. M 250,—

Bergers Erfolg. Neuheit! Eine Rosa rugosa hybr. von ungewöhnlicher Schönheit, Reichblütigkeit und Farbenpracht. Die Einzelblumen erreichen einen Durchmesser von 8 bis 9 cm, sind einfach von leuchtend glutroter Farbe (nicht verblauend), von der sich ein Kranz goldgelber Staubfäden abhebt. An jedem Einzeltrieb bilden sich Büschel bis zu 20 Einzelblumen und dauert die Blütezeit von Mitte Mai bis zum Herbst ununterbrochen.

1 St. M 5,—, 100 St. M 450,—

Türkes Rugosa - Sämling. Neuheit. Ausgangspunkt der gelben Rugosasorten. Wuchs kräftig, Blumen gross, dicht gefüllt. Knospe lang und spitz, tief dunkelgelb, im Verblühen pfirsichrosa, Centifolienduft. Völlig winterhart.

1 St. M 3,— 100 St. M 280,—

Blanch double de Coubert. Grossblumig, weiss gefüllt.

Carmen. Wuchs stark aufrecht, Laub dunkelgrün. Blume einfach, gross leuchtend dunkelrot, teils einzeln, teils zu 5—9, nach und nach erblühend. Remontiert bis zum Spätherbst.

Conrad Ferdinand Meyer. Stark und kräftig wachsend, vollständig winterhart, sehr bestachelt, richtige Rugosa-Erscheinung. Blume sehr gross, La France ähnlich, stark gefüllt, rein silberigrosa, wohlriechende herrliche Parkrose.

Giraldi. Sehr starkwüchsig in Büscheln blühend, hellrosa einfach.

Georg Cain. Sehr grossblumig, blutrot, halbgefüllt.

„**Kaiserin des Nordens**“. Herrlich gross gefüllte Parkrose. Leuchtend violettrot, reichblühend.

Lord Penzance. Rubiginosatyp, einfach dunkelkupferfarbig.

Lady Penzance. Orangerosa, einfach.

Moyesi. Sehr starkwüchsig, Blumen einfach blutrot.

Mme. Georges Bruant. Blüte gross, gefüllt, glänzend weiss, niphotosähnliche Knospe. Gut remontierend. Treibrose.

Parfüm de l'Hay. Gut rosarot gefüllt, ausserordentlich wohlriechend.

Parkfeuer. Blume mittelgross, einfach, glühend glänzend scharlachrot, feuriger als Gruss an Teplitz.

Persian Yellow. Mittelform, leuchtend goldgelb, gefüllt, alte bewährte ausserordentlich reichblühende Strauchrose, unübertroffen in ihrer Farbe. Besonders zu empfehlen.

Roseraie de l'Hay. Rugosatyp, wohlriechend, dunkelrot gefüllt.

Schneelicht. Eine rankende Rugosa mit blendend weissen, talergrossen Blumen. Ein Zaun mit Schneelicht hergestellt, ist undurchdringlich.

Willmottiana. Sehr zierliche, farnähnliche Belaubung, weiss, einfach blühend.

Webblana. Zierlicher Wuchs, Blüten einfach rosa.

Rosa alpina, Alpenwildrose. Einfach glühend rosarot.

„**gallica var. conditorum.** Echte Süssrose, wird candiert genossen und für Rosenwasser benutzt; reichblühend, bräunlichrosa.

„**gallica var. damascena.** Feine Kazanlikrose aus Schipka.
„**hispida.** Aufrechter Wuchs, Zweige haarartig mit Stacheln besetzt, Blumen einfach hellgelb.

„**lutea.** Einfachgelb, sehr schön.

„**lutea bicolor.** Zweifarbig, orange und gelb, extra fein.

„**microphylla.** Sehr kräftig wachsender Strauch mit fast schwarzen stark gebogenen Stacheln, zartrosa einfache Blüten.

„**pimpinellifolia alba lutea.** Weiss und gelb gefüllt.

„**rubiginosa, schottische Zaunrose.** Reich mit Stacheln bewehrter Strauch bis 2 m hoch. Die Blätter strömen einen herben Wohlgeruch nach reifen Äpfeln aus. Blüht im Juni, besonders schön als Heckenrose.

Rosa rubrifolia. Blutrote Belaubung während des ganzen Jahres, Blüten einfach dunkelrosa.

„**rugosa.** Einfach rotblühend mit grossen Früchten, die zum Einmachen sehr beliebt sind.

„**rugosa alba.** Weisse Art der vorigen.

„**sericea.** Die frühblühendste aller Rosen, rosa einfach.

„**pteracantha.** Selten hochinteressante chinesische Art mit grossen weissen Blumen und feiner Belaubung. Die grossen blutroten Stacheln leuchten transparent.

Tee-Hybriden

Immerblühende, grossblumige edle Rosen.

Unter Tee-Hybriden sind die Rosen zu verstehen, die aus einer Kreuzung von Tee-Rosen mit mehrmals blühenden Rosen hervorgegangen sind. Sie sind in der Tracht und im Blütenstand den Tee-Rosen ähnlich, aber noch wüchsiger und widerstandsfähiger. Ein herrliches Farbenspiel in den feinsten Tönen und prächtiges dunkles Laub haben die Tee-Hybriden zu der wichtigsten und begehrtesten Rosengattung gemacht. Ihre reiche Blüte beginnt Mitte Juni und dauert spät in den Herbst hinein. Wir haben in unser Sortiment nur die besten bewährten älteren Sorten und wertvollsten Neuheiten aufgenommen.

Weiss.

Amateur Teyssier.

Kaiserin Auguste Viktoria.

Mad. Joseph Combet.

White Killarney.

Gelb.

Goldelse.

Harry Kirk.

Madame Ravary.

Mrs. Aaron Ward.

Mrs. David Mc. Kee.

Natalie Böttner.

Gelb mit Orange.

Herzogin Marie Antoinette.

Juliet.

Lyon Rose.

Mad. Edmond Rostand.

Madame Melanie Soupert.

Mrs. Arthur Robert Wadell.

Prince de Bulgarie.

Sunburst.

Tee-Rosen

Gelb und Orange.

Gloire de Dijon.

Isabella Sprunt.

Lady Hillingdon.

Maréchal Niel.

Sunset.

Rosa.

Grace Darling.

Rot.

La France de 89.

Lieutenant Chauré.

Pernetiana-Rosen

Kapuziner-Rosen.

Arthur R. Goodwin, kupfrigrot.

Juliet, rosarot mit goldgelb.

Louise Cathérine Breslau, krebsrot mit gelb.

Rayon d'Or, kadmiumgelb.

Soleil d'Or, goldgelb.

von Hötendorf, gelblichrosa.

Willowmere, korallrot mit gelb.

Rosa.

Farbenkönigin.

Frau Oberhofgärtner Singer.

Königin Carola.

Lady Ashtown.

Mad. Abel Chatenay.

Madame Caroline Testout.

Madame Jules Grolez.

Mad. Léon Pain.

Mad. Maurice de Luze.

Mrs. George Shawyer.

Monsieur Joseph Hill.

Pharlsäer.

Rot.

Apotheker G. Höfer.

Château de Clos-Vougeot.

Etoile de France.

Eugène Bouillet.

Friedrichsruh.

Generalsuperior A. Janssen.

General Mac Arthur.

Jonkheer J. L. Mock.

Laurent Carle.

Richmond.

Bengal-Hybrid-Rosen

Monat-Rosen.

Gruss an Teplitz, scharlachzinnob.

Leuchtfleur, leucht. blutrot.

Moos-Rosen

Ancien, karmesinrot.

Blanche Moreau, reinweiss.

Capitaine Basroger, karminrot.


Deuil de Paul Fontaine, dunkelpurpurrot mit feuerrotem Hauch.

Eugénie Guinolsseau, kirschrot.

Madame Edouard Orye, lebhaft rosa.

Madame Moreau, zinnoberrrot, weiss gestreift.

Salet, lebhaft rot.



*Trockenmauerbepflanzung eines Ehrenfriedhofes mit *Lonicera pilenta*,
Juniperus procumbens und *Helianthemum mutabile coccineum* H. pl.*



Polyantha-Rosen**Vielblum. Zwergrosen.**

Aennchen Müller, korallrosa.
Ellen Poulsen, dunkelrosa.
Erna Teschendorff, karmoisinrot.
Gruss an Aachen, gelblich-rosa.
Jeanne d'arc, Weiss.
Jessie, kirschkarmin.
Katharine Zelmet, reinweiss.
Louise Walter, porzellanweiss.
Mad. N. Levavasseur, karminrot.
Mrs. Cutbush, zartrosa.

Orléans-Rose, feurigrot.

Rödhütte (Rotkäppchen), kirschrot.

Schneewittchen, elfenbeinweiss.

Frau Elise Kreis, dunkelrot.

Remontantrosen**Weiss.**

Frau Karl Druschki.

Margaret Dickson.

Perle des Blanches.

Rosa.

American Beauty.

Captain Christy.

Georg Arends.

La France.

Mad. la Baronne de Rothschild.

Magna Charta.

Mrs. John Laing.

Mrs. R. G. Sharman Crawford.

Paul Neyron.

Rot.

Alfred Colomb.

Rotbl. Captain Christy.

Fisher & Holmes.

Général Jacqueminot.

Hugh Dickson.

Marie Baumann.

Mme. Victor Verdier.

Oskar Cordel.

Ulrich Brunner fils.

Dunkelrot.

Baron Bonstetten.

Eugen Fürst.

Jean Liabaud.

Louis van Houtte.

Mad. Charles Meurice.

Prince Camille de Rohan.

Préfet Limbourg.

Sehr empfehlenswerte Rosenneuheiten

Victor Teschendorff. Weiss mit gelbem Grund, von grosser, edler Form; auf straffen Stielen, vorzügliche Gruppen-, Schnitt- und Treibsorte, extra 1 St. *M* 1,20

Janet. Braungelb, mit goldgelbem Innern, kräftig und gesund wachsend, reichblühend, sehr empfehlenswert 1 St. *M* 1,50

Capitaine Geo. Dessirier. Tee-Hybr., sammetartig dunkelrot mit feuerrot getönt, stark und aufrechtwachsend, reichblühend 1 St. *M* 1,50

Mrs. Henry Morse. Tee-Hybr., glänzend rosa mit zinnoberrot, auf kupfrig gelbem Grund, aufrecht auf kräftigen Stielen, sehr reichblühend, wohlriechend, für alle Zwecke äusserst empfehlenswert, ganz extra 1 St. *M* 1,50

Jean C. N. Forrestier. Lutea-Hybr., karminlack mit orange feuerrot und gelb, Blume gross, gut gefüllt, Knospe länglich, stark wachsend, gesundes Laub, wohlriechend. 1 St. *M* 1,50

Etoile de Hollande. Tee-Hybr., prächtig dunkelblutrot, Blume schön geformt, gross, gut gefüllt, starkwachsend, Laub gesund. Für Gruppen und Schnitt, stark duftend, ganz extra schöne rote Sorte 1 St. *M* 1,50

Souv. de Claud. Pernet. Lutea-Hybr., sonnengelb, einzig schön und leuchtend in der Farbe; die nicht sehr stark gefüllten Blumen stehen auf langen, starken, schönbehaubten Stielen; wohlriechend 1 St. *M* 1,50

Gorgeous. Tee-Hybr., dunkelorange gelb in kupferfarbig übergehend, Blume sehr gross, rundlich, aber wundervoll in Form, gut gefüllt. Stark und aufrecht wachsend, reichblühend, vorzüglich, besonders für Gruppen 1 St. *M* 1,20

Mad. Butterfly. Tee-Hybr., feurigrosa mit aprikosengelb, eine Verbesserung der bestbewährten Sorte Ophelia. Stark, aufrechtwachsend und reichblühend, darf in keinem Garten fehlen, ganz hervorragend 1 St. *M* 1,50

Golden Emblem. Lutea-Hybr., rein zitronengelb, gut gefüllt, Verbesserung und bester Ersatz für Rayon d'or, verblüffende Farbe, extra 1 St. *M* 1,50

Frank W. Dunlop. Tee-Hybr., karminrosa mit dunklerer Mitte, sehr grossblumig, Blumen einzeln und aufrechtstehend; vorzüglich für Schnitt und zum Treiben. 1 St. *M* 1,50

Captain F. Bald. Tee-Hybr., dunkel scharlach karmesinrot, sammetartig, schwärzlich schattiert. Die vorzüglich geformte aufrechtstehende Blume ist sehr gross und öffnet sich gut; reichblühend und wohlriechend . 1 St. *M* 1,50

Covent Garden. Tee-Hybr., dunkelkarmesinrot mit schwarz, Blume gut geformt und gefüllt, von langen, starken Stielen aufrecht getragen, daher vorzüglich für Schnitzzwecke, im Herbst noch besonders reich blühend . . . 1 St. *M* 1,50

Golden Ophelia. Tee-Hybr., reingoldgelb; edelgeformte Blumen auf langen Stielen, meist einzeln; stark wachsend, äusserst reichblühend, besonders noch im Herbst . 1 St. *M* 1,50

Souv. de Geo Beckwith. Lutea-Hybr., krebssrot mit gelber Mitte, als Knospe rosa mit orange gelb, Blume gut gefüllt, bei jedem Wetter erblühend. Starkwachsend und reichblühend; Verbesserung der Lyonrose. 1 St. *M* 1,50, 10 St. *M* 14,—

Suzanne Turbat. Polyantha; korallenfarbig leuchtend, sehr reichblühend, extra 1 St. *M* 1,50

Eblouissant. Polyantha, feurigkarmin, dunkelrot schattiert, gedungen und doch starkwachsend, ganz extra. 1 St. *M* 1,20

Nach unserer Wahl: 10 Stück in 10 Sorten obiger Neuheiten zusammen *M* 12,—

Los Angeles. Lutea-Hybr., glänzend rosig, feuerrot, goldgelb schattiert, sehr grossblumig, äusserst reichblühend, langstielig, Knospe länglich. Von herrlichem Wohlgeruch. 1 St. *M* 2,—, 10 St. *M* 18,—

Mrs. Henry Winnet. Tee-Hybr., leuchtend scharlachrot, grossblumig, gut gefüllt, im Bau ähnlich Mrs. G. Shawyer. 1 St. *M* 2,—

Lady Maureen Stewart. Tee-Hybr., sammetig feurig scharlachrot, über orange in braun übergehend, gut gefüllt. 1 St. *M* 2,—

Mrs. S. K. Rindge. Tee-Hybr., chromgelb, im Aufblühen lachsrosa getönt, von kräftigem Wuchs, ähnelt Golden Emblem, reichblühend 1 St. *M* 2,—

Rev. F. Page Roberts. Lutea-Hybr., goldorange gelb, sehr reichblühend, von starkem, gesundem Wuchs, von grosser Zukunft 1 St. *M* 2,50

Una Wallace. Tee-Hybr., rein leuchtend kirschrosa, ohne Tönung, von sehr edler Form, langstielig, leicht und gut erblühend, vorzüglich zum Schnitt, stark und prächtig duftend 1 St. *M* 2,—

Westfield Star. Tee-Hybr., atlasweiss mit schwefelgelb, eine Verbesserung in Form der Blüte und im Wuchs von Ophelia 1 St. *M* 2,—

William F. Dreer. In zarten Tönen von rosa über kupferrot in kräftig goldgelb übergehend 1 St. *M* 2,—

Souv. de Geo. Pernet. Türkischrot, übergehend in karmin mit gelb überhaucht, vorzügl. Gruppen sort. 1 St. *M* 2,—

Sunstar. Blume goldgelb, scharlachrot schattiert und gestreift, reichblühende Farbenrose 1 St. *M* 2,—

The Queen Alexandra Rose. Kapuzinerrot, altgold an der Rückseite der Petalen, im Grunde reinorange, Blumen sehr gross, gefüllt, wunderbare neuartige Farbe 1 St. *M* 2,—

Wilhelm Kordes. Unter den vielen Farben-Schönheiten reicht keine an diese herrliche Neuheit heran. Die Blume ist gefüllt, hochedel in Form und Haltung und steht auf schönen, steifen Stielen, die Farbe kupfrig zinnober braunrot auf goldgelbem Grunde, im Verblühen in goldgelb gestreift übergehend, kräftig wachsend und dankbar blühend 1 St. *M* 2,—

Souv. H. A. Verschuren. Ganz wertvolle Tee-Hybride, auf welche wir lange gewartet haben, die grossen Blumen werden von langen starken Stielen getragen und sind von guter Form und Haltung. Farbe goldgelb mit orange, hervorragende Neuzüchtung 1 St. *M* 1,50

Betty Uprichard. Die Rose bedeutet einen grossen Fortschritt in den zweifarbigen Sorten, aussen kräftig lachsrosa, innen seidenorangerosa. Die spitzen Knospen öffnen sich zu genügend gefüllten Blumen. Die Sorte ist gesund und stark wachsend und sehr empfehlenswert . 1 St. *M* 2,50

Clara Curtis. Blume rein maréchalnielgelb, lieblich duftend und auf langen Stielen stehend 1 St. *M* 2,50

Mrs. Henry Bowles. Ganz rein korallenrosa, angenehme Farbe, Blume von hochedlem Bau, auf schönen Stielen, eine der wertvollsten Neuheiten des Jahrgangs 1 St. *M* 2,50

Mrs. Charles Lamplough. Milchweiss, hochedle grosse Blume, stark und aufrecht wachsend, sehr empfehlenswert.
1 St. *M* 2,50

Madame Alexandre Dreux. Eine der allerschönsten Rosen-Sorten bis heute, übertrifft sogar die herrliche Sorte Marie Adelaide sowohl im Wuchs als in Färbung. Farbe im Sommer orange-gelb, im Herbst goldgelb, ohne jede Nebenfarbe, unübertrieben die leuchtendste und prächtigste gelbe Sorte, Blumen länglich und gefüllt; starkwachsend und reichblühend, krankheitsfrei, Schnitt-, Treib- und Gruppen-Sorte ohne Rivalen, eine Kreuzung von Rayon d'or und Primerose 1 St. *M* 2,—

Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen

Zur Ausschmückung von Felspartien oder zur Anlage kleinerer Beete gibt es wohl kaum etwas Lieblicheres und Reizenderes, als die winterharten Heidekräuter und damit verwandte Arten. Obwohl dieselben in fast jedem lockeren, durchlässigen Gartenboden gedeihen, ist es doch vorteilhaft, ihn durch reichlichen Zusatz von Heideerde, Lauberde, Moorerde oder Torfmuß zu verbessern. Leichte Bedeckung mit Tannenreisig im Winter zu empfehlen. Das Gleiche gilt in bezug auf den Boden und die Bedeckung bei den stärker wachsenden Azaleen, Kalmien, Rhododendron usw.

Moorbeetpflanzen

Azalea mollis. Mit ihrer prächtigen Blütenfarbe in allen Schattierungen von gelb, orange, lachsrosa bis dunkelrot und ihrer überreichen Fülle von Blumen gehören diese Azaleen zu den prächtigsten und wirkungsvollsten Blütensträuchern, die wir besitzen. Mai. Kräftige, mit Knospen besetzte Pflanzen 1 St. *M* 8,— bis 10,—

„ **occidentalis.** Kräftig wachsende Art mit grossen weissen Blüten im Juni-Juli . . . 1 St. *M* 8,—, 100 St. *M* 750,—

„ **flava.** (*Azalea pontica* L.), pontische Azalee. Blüten einfach und gefüllt in reichhaltiger Farbmischung.
1 St. *M* 8,— bis 10,—

„ **Yodogawa.** Ganz eigenartig schöne und noch seltene, Sorte aus Japan, deren dichtgefüllte, rein lilafarbene Blumen an diejenigen mancher Treibhausazaleen erinnern. Hat sich als winterhart erwiesen. Juni.
Kräftige Pflanzen 1 St. *M* 8,— bis 12,—

Clethra acuminata. Bis 2 m hoher Strauch, der im Juli und August schlanke überhängende Trauben weisser Blüthen bringt. Starke Pflanzen 1 St. *M* 3,— bis 5,—

„ **alnifolia.** Maiblumenstrauch. Im August-September erscheinen in reicher Zahl die stark duftenden weissen Blütenrispen, die in ihrem Aussehen und Wohlgeruch an Maiglöckchen erinnern 1 St. *M* 3,— bis 5,—

Daphne alpina. Niederliegender bis ½ m hoher Strauch. Blüten im Mai und Juni weiss oder rötlichweiss. Beeren rot. Sehr zierend 1 St. *M* 3,— bis 5,—

„ **Blagayana.** Kriechende, immergrüne, grossblättrige Seidelbastart mit endständigen, rahmweissen Blütenköpfen von köstlichem Wohlgeruch im April 1 St. *M* 6,— bis 10,—

„ **caucasica.** Bis 1 m hoher Strauch, Blätter lederartig, bis 7 cm lang und 1 cm breit. Blüht im Juni bis Juli weiss 1 St. *M* 5,— bis 10,—

„ **Cneorum.** Kleiner, immergrüner Strauch mit dunkelgrünen Blättchen und rosaroten Blütendolden im Mai.
1 St. *M* 5,— bis 10,—

„ „ **maxima.** Blüht in dichten endständigen Häufchen an vorjährigen Trieben. Blütenfarbe rötlich violett.
1 St. *M* 5,— bis 10,—

„ „ **major.** Von der Art abweichend durch stärkeren Wuchs und grössere Blätter . 1 St. *M* 5,— bis 10,—

„ **Mezereum.** Der Seidelbast bringt seine wohlriechenden, purpurroten Blumen schon im März vor den Blättern. Starke Büsche 1 St. *M* 2,— bis 4,—

„ **Mezereum album.** Blüten weiss.
Starke Büsche 1 St. *M* 2,— bis 4,—

Gaultheria procumbens. Kriechende Pflanze mit lederartig immergrünen Blättern, weissen Blütenglöckchen und roten Beeren 1 St. *M* 2,— bis 5,—

„ **Shallon.** Kräftiger wachsend wie die vorhergehende, mit rauhen Blättern. Die rosaweissen Blüthen in längeren Trauben im Juni-Juli, Früchte schwarz im August-September 1 St. *M* 2,— bis 5,—

Kalmia angustifolia. Mit lanzettlichen, immergrünen Blättern und reichem Flor dunkelrosenroter Blütendolden im Juni.
1 St. *M* 8,— bis 12,—

„ **angustifolia rubra.** Prächtige, ganz besonders leuchtende dunkle Abart der vorhergehenden 1 St. *M* 10,—

Kalmia glauca. Niedrig bleibende Art mit schmalen immergrünen, unterseits grauen Blättern und hellrosa blattwinkelständigen Blumen im Mai-Juni. Auch zur Topftreiberei geeignet 1 St. *M* 8,— bis 12,—

„ **latifolia.** Grossblättrig, immergrün mit prächtigen endständigen hellrosa Blütendolden im Juni. Verlangt Halbschatten 1 St. *M* 8,— bis 12,—

Ledum latifolium. Dunkelgrüne, dauernde Belaubung, endständige Dolden kleiner weisser Blüten im Juni.
1 St. *M* 8,— bis 12,—

Mühlenbeckia axillaris. Reizendes, kriechendes Moorsträuchlein, dichte Polster runder Blättchen bildend
1 St. *M* 2,— bis 3,—

Polygala Chamaebuxus purpurea. Hübsches, niedrig bleibendes Alpensträuchlein mit purpurnen Schmetterlingsblütchen im Mai-Juni 1 St. *M* 2,— bis 3,—

Empetrum nigrum, Krähenbeere. Heidekrautartiger, kriechender, immergrüner Strauch mit blasskarminroten Blüthen im Mai und schwarzen Beeren im Herbst.
1 St. *M* 3,— bis 6,—

Fothergilla alnifolia. Seltener, kleiner, moorliebender Zierstrauch mit weissen aufrechten Blüthenbüschchen im zeitigsten Frühjahr 1 St. *M* 4,— bis 6,—

Heidekräuter

Bruckenthalia spiculiflora. Hübsche feinnadelige saftig grüne Belaubung und dichte, hellrosafarbige Blüthenährchen schon im Juni machen diese seltene Art besonders empfehlenswert.
1 St. *M* 2,— bis 4,—

Calluna vulgaris Alportii. Mit schlanken dünnen, graugrünen Trieben und dunkelroten Blüthen.

„ **vulgaris aurea.** Prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blüthen.

„ **vulgaris compacta.** Zwergform von gedrungenem niedrigem Wuchs.

„ **vulgaris cuprea.** Belaubung im Sommer rötlichgelb, im Winter leuchtend kupferbraun. Blüten lila.

„ **vulgaris elata alba.** Kräftig wachsend mit weissen Blüten.

„ **vulgaris fl. pleno.** Mit zierlichen dicht gefüllten lila Blüthen. Wohl das Schönste aller Heidekräuter

„ **vulgaris Searly.** Graugrün belaubt mit weissen Blüten, spät.

Erica arborea alpina. Pyramidaler Wuchs, schön lichtgrüne Belaubung und weisse Blüten. Verlangt Winterschutz.

„ **carnea.** Reizende frühblühende Art, die, sobald der Schnee verschwindet, mit einer Fülle von leuchtend rosenroten Blüthen bedeckt ist.

„ **carnea alba.** Schöne reinweisse Abart der vorigen.

„ **cinerea.** Hübsche Art von lockerem, niedrigem Wuchs und mittelgrossen, purpurnen Blütenglocken; etwas decken.

„ **cinerea alba.** Weissblühend, etwas Winterschutz.

„ **mediterranea hybrida.** Die schönen dunkelrosa Blüten erscheinen etwas später wie bei *carnea* und sind von ausserordentlich langer Haltbarkeit.

„ **stricta.** Straff aufrecht wachsend mit rosa Blüten. Im Winter etwas zu schützen.

„ **Tetralix.** Endständige Köpfchen von rosa Blütenglocken.

„ **Tetralix alba.** Graufilzige Triebe und weisse Blütenglöckchen.

- Erica Tetralix Mackayi.** Mit zartrosa Blütenglöckchen.
 „ **vagans.** Kräftige, breit wachsende Art mit langen, endständigen Blütentrauben von frisch rosa Farbe.
 „ **vagans alba.** Prächtige Abart der vorigen mit hübschen reinweissen Blüten, ganz besonders schön.
 „ **vagans rubra.** Dunkelrosa Blütentrauben. Sehr schön.
 Sämtliche Calluna u. Erica 1 St. *M* 0,80, 100 St. *M* 70,—
Daboecia polifolia (Menziesia polifolia Juss.). $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ m hoher graugrüner Strauch. Blüht von Juli bis Mitte September bläulichrot 1 St. *M* 1,50 bis 3,—
 „ **alba,** weissblühend 1 St. *M* 1,50 bis 3,—

Echte Alpenrosen

- Rhododendron arbutifolium.** Kräftig wachsende Hybride von Rh. punctatum und ferrugineum mit mittelgrossen Blättern und karminrosa Blütenbüschlein im Mai.
 1 St. *M* 5,— bis 10,—
 „ **caucasicum.** Die echte kaukasische Alpenrose ist eine sehr harte Art von langsamem Wuchs. Sie eignet sich deshalb besser wie die andern grossblättrigen Arten für Felsengärten. Die rahmgelben Blumen erscheinen schon im April 1 St. *M* 5,— bis 10,—
 „ **ferrugineum.** Die bekannte Alpenrose mit rostfarbener Blattunterseite, rotblühend 1 St. *M* 5,— bis 10,—
 „ **ferrugineum album.** Weisse Art der vorigen.
 1 St. *M* 5,— bis 10,—
 „ **hirsutum.** Mit behaarten Blättern, rotblühend.
 1 St. *M* 5,— bis 10,—
 „ **imbricatum.** Mit glänzender Belaubung, niedere Art.
 1 St. *M* 5,— bis 10,—

Niedrig bleibende und kriechende Felsensträucher (Zwerggehölze)

- Acer polymorphum.** Japanischer Zwergahorn. Eine Klasse, die sich durch zierlichen Wuchs für Vorgärten und Gruppen besonders eignet und durchaus winterhart ist; folgende Sorten:
 „ **palmatum.** Mit frischgrüner Belaubung
 1 St. *M* 10,— bis 20,—
 „ **polymorphum atropurpureum.** Mit prächtiger blutroter Belaubung, die sich bis in den Spätherbst hinein erhält, mit Topfball 1 St. *M* 20,— bis 35,—
 „ „ **aureum.** Goldgelbe Belaubung.
 1 St. *M* 20,— bis 30,—
 „ „ **dissectum.** Rotlaubig, farnartig geschlitzt.
 1 St. *M* 20,— bis 35,—
 „ „ **roseum marginatum.** Mit kleinen, breit dunkelrosa geränderten Blättern . 1 St. *M* 20,— bis 35,—
Berberis buxifolia nana. Zwergiger Strauch mit rotbraunem Laub 1 St. *M* 2,— bis 3,—
 „ **subcaulialata.** Empfehlenswerter Strauch, rosafarbige Beeren 1 St. *M* 3,— bis 5,—
Thunbergi. Mitteltgrosser Strauch mit hellgelben Blüten und korallenroten Früchten. Besonders wertvoll wegen der Blätter 1 St. *M* 2,— bis 3,—
 „ **Wilsonae.** Von niedrigem Wuchs, reichbeblätterte Büsche mit besonders langen Stacheln bewährt. Die Blüten sind von einer schönen goldigen Farbe, während die Blätter eine schöne karminrote Herbstfärbung annehmen.
 1 St. *M* 3,— bis 5,—
Betula nana. Die reizende Zwergbirke der Hochgebirge und Polargegenden. Kleinblättrig, niedrig, sehr langsam wachsend 1 St. *M* 3,— bis 10,—

Cotoneaster, Zwergmispel

Wertvoller kriechender Strauch, der als Einfassung, in Alpinen, zwischen Plattenwegen und in Felsanlagen eine grosse Rolle spielt. Siehe auch unter Ziersträucher.

- Cotoneaster adpressa.** Neue chinesische Art, die in ihrem Wuchs noch gedrungener und niedriger wie C. horizontalis ist, von der sie sich auch noch durch glänzendere hellere Belaubung unterscheidet.
 1 St. *M* 2,— bis 3,—

- Rhododendron myrtifolium.** Myrtenblättrige Alpenrose, mit grossen rosa Blüten 1 St. *M* 5,— bis 10,—
 „ **praecox.** Niedrige Art, die frühblühendste aller Alpenrosen. Erscheint schon im März mit ihren schönen, einfachen, leuchtend karminroten Blüten.
 1 St. *M* 5,— bis 10,—

Grossblumige Gartenalpenrosen

- Rhododendron Catawblense grandiflorum.** Bekannte harte Sorte mit grossen Dolden von dunkellila Blüten. Mai-Juni. Knospentpflanzen je nach Stärke . 1 St. *M* 8,— bis 50,—
 „ **Cunninghami.** Gleichfalls sehr harte Sorte, deren früh erscheinende weisse Blumen im Aufblühen einen rosa Ton haben. Mai.
 Starke Knospentpflanzen 1 St. *M* 8,— bis 50,—
 „ **hybridum.** In bewährten, harten, rosa und roten Sorten unserer Wahl.
 Starke Knospentpflanzen 1 St. *M* 8,— bis 60,—

- Rhodora canadensis.** Die hübschen lilafarbigten Blütendolden erscheinen im April vor den Blättern.
 1 St. *M* 4,— bis 8,—

- Vaccinium corymbosum.** Nordamerikanische Heidelbeerenart, deren schwarze, wohlschmeckende Früchte in endständigen Trauben erscheinen und im August reifen.
 1 St. *M* 4,— bis 6,—

- „ **macrocarpum.** Kräftig wachsende, kriechende, nordamerikanische Art mit ziemlich grossen weissen Blüten und preisselbeerartigen Früchten . 1 St. *M* 4,— bis 6,—

- Cotoneaster buxifolia.** Buxblättrig . 1 St. *M* 2,— bis 3,—
 „ **pyrenaica.** Diese schönste und zierlichste unter den niedrigen Felsenmispeln ist längst noch nicht genügend bekannt und verbreitet. Die mit feinen Blättern dichtbelaubten, zierlichen Zweige schmiegen sich fest dem Gestein an. Dabei hat diese Art bei uns auch im strengsten Winter nie gelitten 1 St. *M* 2,— bis 3,—
 „ **horizontalis.** Mit ihren fast immergrünen Blättchen und den roten, den ganzen Winter dauernden Beeren, gehören die Cotoneaster zu den reizendsten niedrigbleibenden Sträuchern, die sich namentlich für Felspartien eignen.
 1 St. *M* 2,— bis 3,—
 „ **humifusa.** Starkwachsende kriechende Art, deren Zweige dem Boden und Gestein aufliegen. Die Jahrestriebe sind zuweilen meterlang. Die dunkelgrünen Blätter sind halbimmergrün, die Beeren dunkelrot . 1 St. *M* 2,— bis 3,—
 „ **microphylla.** Sehr zierlich und feinblättrig.
 1 St. *M* 2,— bis 3,—
 „ **microphylla var. thymifolia.** Winzig kleine glänzende Blättchen 1 St. *M* 2,— bis 5,—
 „ **prostrata.** Mit stark verzweigten Aesten, grossen hellgrünen Blättern überdeckt, mit roten Früchten.
 1 St. *M* 2,— bis 3,—

- Cytisus albus.** Wunderhübscher Besenginster mit einer Fülle kleiner weisser Blüthen im Mai. Kräftige Pflanzen mit Topfballen 1 St. *M* 2,— bis 5,—

- „ **Ardoini.** Ganz niedriger Felsenstrauch mit zahlreichen gelben Blüten 1 St. *M* 2,— bis 5,—
 „ **Kewensis.** Hübscher kriechender Bastard mit lichtgelben Blüten 1 St. *M* 2,— bis 5,—
 „ **praecox.** Die zierlichen Zweige sind im Mai überschüttet mit den kleinen Schmetterlingsblüten, die im Aufblühen schwefelgelb, später weisslichgelb sind 1 St. *M* 2,— bis 5,—
 „ **purpureus incarnatus.** Reizende, höchstens $\frac{1}{2}$ m hoch werdende Sorte mit einer Fülle leuchtend rosafarbiger Blüten im Mai-Juni 1 St. *M* 2,— bis 3,—
 „ **radiatus (Genista).** Runde Büsche mit gelben Blumen im Mai-Juni 1 St. *M* 2,— bis 3,—

Dryas. Siehe Stauden.

Evonymus Kewensis. Von allen rankenden Evonymus der zierlichste und feinste, dessen Zweige sich fest dem Boden oder Steinen anschmiegen und dessen kleine rundliche Blättchen nur etwa $\frac{1}{2}$ cm Durchmesser haben.

1 St. M 1,— bis 3,—

„ **nanus (rosmarinifolius).** Reizender, 50—60 cm hoher Zwergstrauch mit lanzettlichen, dunkelgrünen Blättern, welcher im Herbst eine Fülle von rosafarbenen Samenkapseln trägt 1 St. M 2,— bis 3,—

„ **radicans.** Die kriechende kleinblättrige immergrüne Stammart. Grössere Posten auf Anfrage.

1 St. M 1,— bis 2,—

„ **fol. var.** Prächtige weissbuntblättrige Abart der vorigen. Grössere Posten auf Anfrage.

1 St. M 1,— bis 2,—

„ **Carrièrei.** Kriechender immergrüner Strauch mit saftiggrünen Blättern. Für Grotten und Felspartien.

1 St. M 2,— bis 3,—

Ephedra Gerardiana. Reizender Felsenstrauch mit schachtelhalmähnlichen Zweigen. Ganz frosthart und sehr selten in Kultur 1 St. M 3,— bis 5,—

„ **campylopoda.** Interessanter schachtelhalmähnlicher Strauch aus dem Balkan, Kleinasien. Höher im Wuchs wie der vorhergehende. Sehr selten und hart. Für Felspartien sehr geeignet 1 St. M 3,— bis 5,—

Fuchsia gracilis. Reizende kleinblumige Fuchsie, die als etablierte Pflanze völlig winterhart ist. In den ersten zwei bis drei Jahren der Anpflanzung bedarf sie jedoch guten Winterschutzes aus Laub oder Torfstreu.

1 St. M 2,— bis 3,—

„ **Riccartoniana.** Etwas aufrechter wachsend als wie die vorhergehende, der sie an Winterhärte gleichkommt.

1 St. M 2,— bis 3,—

Genista (Cytisus) anglica. Hübscher kleiner heimischer, etwas dorniger Strauch mit gelben Schmetterlingsblütchen im Juni 1 St. M 2,— bis 3,—

„ **germanica.** Niedrige, etwas stachelige Art mit einer Fülle gelber Blumen im Juni-Juli . 1 St. M 2,— bis 3,—

„ **pilosa.** Niederliegende heimische Art mit gelben Blüten im Mai bis Sommer 1 St. M 2,— bis 3,—

Genista sagittalis. Kriechender kleiner Ginster.

1 St. M 2,— bis 3,—

„ **scoparia Andreana.** Niederer und dicht wachsender Ginster mit rotgeflügelten Blüten . 1 St. M 2,— bis 5,—

„ **tinctoria.** Der im Juli-August blühende Färberginster ist ein hübscher, kleiner Blütenstrauch mit gelben Schmetterlingsblumen 1 St. M 2,— bis 3,—

Hypericum lysimachioides. Aus Zentral-Asien, widerstandsfähige, kriechende Art mit festen Zweigen, die breite Polster von 1 m Umfang bilden und bedeckt sind mit goldgelben Blüten 1 St. M 2,— bis 3,—

Lonicera myrtilloides. Mit zierlichen hängenden Aesten, weissrötlichen Blumen und sehr grossen Früchten. Neuheit.

1 St. M 2,— bis 3,—

„ **pileata.** Herrlicher Cotoneaster horizontalis ähnlicher Zierstrauch mit kleiner, glänzend immergrüner Belaubung und roten Beeren im Herbst . . . 1 St. M 2,— bis 5,—

„ **nitida.** Aufrechtwachsender, reich verzweigter und dicht belaubter, immergrüner Strauch von 1—2 m Höhe. Die kleinen, myrtenähnlichen Blätter sind oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte rahmweiss. Frucht erbsengross, purpurblau 1 St. M 2,— bis 5,—

Beide Lonicera-Arten sind für den Erwerbsgärtner von grosser Zukunft, da beide immergrün und vollständig frosthart sich sehr gut für niedere Hecken verwenden lassen und ebenso zur Schnittgrüengewinnung (Lonicera nitida als Myrten-Ersatz) von grossem Wert sind.

„ **Alberti.** Graugrüne Belaubung, rosafarbige Blüten, blau-rötliche Beeren 1 St. M 2,— bis 3,—

Salix Cotteti. Starkwachsende Kriechweide für grössere Felsengärten 1 St. M 2,— bis 3,—

Spiraea bullata (crispifolia). Strauch, bis $\frac{1}{2}$ m hoch. Die halbkugeligen Doldenrispen sind aus kleinen dunkelrosa Blüten zusammengesetzt. Blüht im Juli sehr voll.

1 St. M 2,— bis 3,—

„ **Bumalda „Anthony Waterer“.** Niedrig bleibende Sorte, deren dunkelkarminrote Blumen fast ununterbrochen den ganzen Sommer erscheinen . . . 1 St. M 2,— bis 3,—

Ulex europaeus. Stechginster, prächtiger, immergrüner, niederer Felsenstrauch, der im zeitigen Frühjahr mit leuchtend gelben Blüten erscheint, auffallend schön.

1 St. M 2,— bis 3,—

Schönblühende und dekorative Ziergehölze

Unsere Abteilung Ziergehölze

enthält die wichtigsten und besten Arten und Züchtungen, die für den Pflanzenfreund sowie für den modernen Park und Garten in Betracht kommen. Ausserdem sind wir bestrebt, stets neue und auffallend schöne Gehölze einzuführen und die wertvollsten in den Handel zu bringen. Für spezielle Fälle sind wir gerne bereit, besondere Zusammenstellungen zu machen.

Ein feines Sortiment kräftiger, schönblühender und buntblättriger Ziersträucher 25 St. M 50,—, 100 St. M 180,—

Alnus laciniata imperialis. Die feine tiefgeschlitzte Belaubung gibt dieser Art ein sehr zierliches Aussehen.

1 St. M 2,— bis 8,—

Amelanchier ovalis. Felsenbirne, ovalblättrig; graugrüne Belaubung, sehr früh und reich blühend. Die im Juli reifenden Beeren verleihen der Pflanze einen besonderen Reiz 1 St. M 2,— bis 3,—

Aralia mandschurica, Dimorphanthus. Prächtig belaubter Solitärbaum mit bis 1 m langen Blütenständen.

1 St. M 3,— bis 5,—

Berberis, Berberitze.

„ **Aquifolium,** Mahonia Aquifolium. Ein sehr zierender, harter Strauch, mit grossen, gelben Blütentrauben, blauen Früchten und immergrünen glänzenden, gefiederten Blättern, sehr schön als niedrige Hecke. 1 St. M 1,— bis 3,—

„ **(Mahonia), japonica.** Blätter fein und dunkelgrün, Zweige öfters von blutroter Färbung. Sehr effektiv, immergrün 1 St. M 3,— bis 5,—

„ **vulgaris.** Gemeine Berberitze, beliebt wegen ihrer gelben Blütentrauben und roten Beeren . 1 St. M 1,50 bis 2,—

„ **vulg. purpurea.** Blutberberitze . 1 St. M 2,— bis 3,—

Buddleia variabilis magnifica. Die Blumen gleichen in Grösse und Fülle der nachgenannten Art, sind jedoch von einem viel tieferen Rosapurpur und erscheinen 14 Tage später.

1 St. M 2,— bis 3,—

„ **variabilis Veltchiana.** Sehr wertvoller Strauch mit 30 bis 40 cm langen dichten Ähren. Blumen glänzend malvenlila mit orange-gelbem Zentrum 1 St. M 2,— bis 3,—

Calycanthus, Gewürzstrauch.

„ **floridus.** Bekanntster Strauch, dessen dunkelbraune Blüten einen starken erdbeerartigen Geruch haben.

1 St. M 5,— bis 8,—

Ceanothus, Sommerflieder

americanus

„ **Albert Pittet.** Leuchtend rosa.

„ **Ceres.** Sehr starkwüchsig, rosa.

„ **Coquetterie.** Karminrot.

„ **Gloire des Plantières.** Dunkelazurblau, sehr reichblühend.

„ **Georges Simon.** Lilarosa.

„ **Ibis rose.** Grosse, karminrote Dolden.

„ **Marie Simon.** Lilaweiss, grossblumig.

Sämtliche Sorten 1 St. M 3,— bis 6,—

Cephalanthus, Knopfblume.

„ **occidentalis.** Abendländische Knopfblume, zierlicher Strauch; die im Sommer erscheinenden Blüten bilden weisse Köpfchen 1 St. M 2,— bis 3,—

Cercidiphyllum japonicum, Judasbaum. Schön belaubter Baum von schlankem pyramidalem Bau; Blätter rundoval, bis 6 cm Durchmesser, beim Austrieb braunrot; schöner effektvoller Baum und Strauch . . 1 St. M 3,— bis 5,—



HYDRANGEA ARBORESCENS GRANDIFLORA

(Beschreibung siehe Seite 87)


Winterharte Freiland-Hortensie mit riesigen schneeweißen Blütenballen, die auf kräftigen Stielen über dem schönen Laubwerk stehen. Für den Ziergarten und Park ein fast unentbehrlicher Spätsommer- und Herbst-Blüher, aber ebenso wertvoll für Schnittblumen-Gewinnung.



Ansicht eines mit winterharten farbigen Seerosen bepflanzten Teiches.



Riesenstiel der Rhabarber-Neuheit The Sutton



Coniferenrabatte am Haupteingang unserer Gärtnerei.

- Chionanthus virginica.** Schneeblume und Schneeflockenbaum.
Prachtvoller Blütenstrauch oder kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit grossen, glänzend grünen, lederartigen, lanzettlichen Blättern und schönen weissen, lockeren, schlankästigen Blütenrispen 1 St. M 5,— bis 10,—
- Colutea arborescens.** Strauch mit blasenartigen Samengehäusen 1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **gracilis.** Herrlicher Blasenstrauch mit sehr zierlicher Belaubung 1 St. M 2,— bis 3,—
- Cornus, Hartriegel, alba.** Rotbraunes Holz, weisse Blüten.
1 St. M 1,50 bis 2,—
- „ **alba Spaethi.** Blätter im Frühjahr bronzefarben, im Sommer goldgelb gerandet, z. T. vollständig goldgelb, wertvolles buntes Gehölz 1 St. M 3,— bis 5,—
- „ **sibirica.** Blutrote Rinde im Winter auffallend schön.
1 St. M 2,— bis 3,—

Aufreichtwachsende Cotoneaster, Zwergmispel

Wertvoller Strauch, der in den kriechenden Formen als Einfassung, in Alpinen, zwischen Plattenwegen und in Felsanlagen eine grosse Rolle spielt, während die hochwachsenden Arten als halbimmergrüne und beerentragende Vogelschutzgehölze von grossem Werte sind.

- Cotoneaster acutifolia.** Spitzblättrige Zwergmispel. Schöne glänzende Belaubung. Blüten rötlich-weiss. Frucht braunschwarz 1 St. M 2,— bis 5,—
- „ **applanata.** Unterseits weissfilzige Blätter, rote Beeren im Winter. Selten 1 St. M 2,— bis 5,—
- „ **bullata.** Interessanter Wuchs, endständige Blumendolden; Früchte schön rot. Selten 1 St. M 2,— bis 5,—
- „ **Francheti.** Sehr schöner Strauch mit langen, gebogenen Zweigen und hellgrüner Belaubung. Früchte orangegelb.
1 St. M 2,— bis 5,—
- „ **rugosa var. Henryi.** Starkwüchsig mit früh erscheinenden roten Fruchtdolden. Selten! . 1 St. M 2,— bis 5,—
- „ **pannosa.** Halbimmergrün, wird bis 2 m hoch, im Herbst mit lebhaft roten Beeren behangen. Selten!
1 St. M 2,— bis 5,—
- „ **salicifolia floccosa.** Strauch 2—4 m hoch mit schlanken, gekrümmten Aesten. Blätter lederig, immergrün, länglich lanzettlich, kurz zugespitzt mit keilförmigem Grunde; meist 3—5 cm lang, 8—10 mm breit, oberseits lebhaft grün, glatt, runzelig, unterseits dicht flockig weissfilzig. Blütenstand dicht, 9—15 blütig. Frucht fast kugelig, etwa 6 mm Durchmesser, lebhaft rot 1 St. M 3,— bis 6,—
- „ **Simonsi.** Hochwachsende Art mit schönen orangeroten Beeren, für Heckenpflanzung empfehlenswert.
1 St. M 2,— bis 5,—
- „ **moupinensis.** Schwarzfrüchtiger . 1 St. M 2,— bis 5,—
- „ **vulgaris.** Filzig graugrüne Belaubung, mit zinnoberroten Beeren 1 St. M 2,— bis 5,—
- Crataegus Crus galli.** Sehr grossdornig mit glänzendgrünen Blättern und bräunlichen Beeren . 1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **oxyacantha fl. pl.** Weiss, rot, rosa, dunkelrot, gefüllt-blühend. Büsche 1 St. M 3,— bis 5,—
- „ **Hochstämme** 1 St. M 7,50 bis 10,—
- „ **pirifolia.** Kräftig, schön wachsend, mit glänzend grüner Belaubung. Sehr wertvolles Gehölz, orangerote Beeren.
1 St. M 3,— bis 5,—
- „ **pyracantha Lalandi.** Feuerdorn, immergrüner Strauch mit kleinen lederartigen Blättchen, der sich im Herbst über und über mit orangeroten Beeren bedeckt. Starkwachsend.
1 St. M 3,— bis 6,—

Cydonia japonica

Die japanischen Quitten sind wegen der herrlichen Blüte als erste frühlingsblühende Gehölze altbeliebt und verbreitet, jedoch in den neuen Arten noch wenig bekannt.

- japonica alba grandiflora.** Grossblumig, weiss, halbgefüllt.
- „ **candida.** Weiss.
- „ **grandiflora rosea.** Grossblumig, lachsrosa.
- „ **Möerlosii.** Rosa, weiss und karmin.
- „ **rubra grandiflora.** Grossblumig, rot.

- japonica Sargenti.** Lebhaft feuerrot, feinste Art.
- „ **sulfurea perfecta.** Grünlichweiss, extra.
- „ **versicolor lutescens.** Gelblichweiss mit rosa.
Alle Sorten 1 St. M 2,— bis 5,—
- Decaisnea Fargesii.** Mit grosser eschenähnlicher Belaubung, endständigen Traubenblüten und herrlichen blauen Früchten im September 1 St. M 3,— bis 5,—
- Deutzia candidissima.** Herrlich weiss . 1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **crenata caciiflora.** Mit enorm grossen weissen, einfachen Blumen 1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **fl. roseo pleno.** Rosa gefüllt . . 1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **discolor elegantiss.,** grosse rosa Blumen.
1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **gracilis candelabrum.** Dicht gedrängte weisse Blütenrispen bis zur Erde neigend . . . 1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **Lemoinei boule rose.** Herrlich rosa-weiss.
1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **Lemoinei compacta.** Niederer Wuchs, reinweissblühend.
1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **scabra.** Grosse Blumen weiss . . 1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **Vilmorinae.** Mit grossen weissen Blumen, Höhe 1,25 m.
1 St. M 2,— bis 3,—
- Elsholtzia Stauntonii.** Später Herbstblüher in langer aufrechter rosa Rispe 1 St. M 2,— bis 3,—
- Evonymus alata.** Korkästiger Spindelbaum niedriger, buschiger Strauch, mit korkigen Aesten und Zweigen. Samen braun mit mennigrotem Mantel 1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **europaea „Pfaffenhütchen“.** Mit roten Früchten.
1 St. M 1,— bis 3,—
- Fontanesia phillyreoides.** Sehr zierlicher Strauch mit feiner halbimmergrüner Belaubung . . . 1 St. M 2,— bis 3,—
- Forsythia intermedia.** Bis 2 m hoch, aufreichtwachsend, Blumen lichtgelb 1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **suspensa.** Siehe Schlingpflanzen.
- „ **viridissima.** Aufrecht buschiger bis 2 m hoher Strauch. Blumenkrone leuchtend dottergelb. 1 St. M 2,— bis 3,—
- Hibiscus, Eibisch, syriacus, Hybriden.** Die Blüten erscheinen von Juli an in den mannigfaltigsten Farben von weiss und scharlach; Blumen glockig bis 6 cm Durchmesser.
- „ **Admiral Dewey.** Gefüllt reinweiss 1 St. M 5,— bis 10,—
- „ **amarantus.** Gefüllt, violettrosa . 1 St. M 5,— „ 10,—
- „ **carneus plenus.** Gefüllt, rosa . 1 St. M 5,— „ 10,—
- „ **coelestis.** Einfach blau 1 St. M 5,— „ 10,—
- „ **coeruleus plenus.** Gefüllt, blau 1 St. M 5,— „ 10,—
- „ **Duc de Brabant.** Dunkelrot, schön gefüllt.
1 St. M 5,— „ 10,—
- „ **Jeanne d'Arc.** Gefüllt, weiss und hellrosa.
1 St. M 5,— „ 10,—
- Hippophaë, Sanddorn, rhamnoides.** Bis 4 m hoher Strauch mit silberglänzender feinblättriger Belaubung, im Herbst mit orangeroten Beeren besetzt . . 1 St. M 2,— bis 5,—
- Hydrangea.** Siehe Abbildung.
- „ **arborescens grdf.** Winterharte amerikanische Strauchhortensie mit grossen weissen Blütenballen, empfehlenswerter Treibstrauch 1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **paniculata grandiflora.** Bis 1 m hoch werdender Zierstrauch mit grossen pyramidalen schneeballähnlichen Blütendolden. Sehr reichblühend . 1 St. M 2,— bis 3,—
- Hypericum patulum var. Henryi.** Erreicht 1,50 m Höhe, hat aufrecht wachsende Zweige von roter Holzfarbe und blüht in endständigen dicht verzweigten Rispen mit 15 Einzelblüten in herrlichem Goldgelb, deren Grösse bis 8 cm Durchmesser erreichen . . . 1 St. M 2,— bis 3,—
- Kerria japonica.** Einfache gelbe Blüten. 1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **fl. pl.** Gefüllt, mit goldgelben Blüten.
1 St. M 2,— bis 3,—
- „ **foliis argenteo marginatis.** Weissbunte Belaubung, 1/2 m hoch 1 St. M 2,— bis 3,—
- Laburnum, Goldregen Adami.** Eigenartig, dreifarbige Blüten an einem Zweig; rosa, gelb purpur. 1 St. M 5,— bis 10,—
- „ **vulgare.** Gemeiner Goldregen . 1 St. M 2,— „ 3,—
- Ligustrum italium.** Kleiner halbimmergrüner Strauch.
1 St. M 1,— „ 2,—
- „ **ovalifolium.** Lederartiges immergrünes Blattwerk.
1 St. M 1,— bis 2,—
- „ **Regelianum.** Reichblühender Strauch mit hellgrünen Blättern, weissen Blüten und schwarzen Früchten.
1 St. M 2,— bis 3,—

- Ligustrum vulgare.** Gemeiner Liguster 1 St. *M* 1,— bis 2,—
Siehe auch Heckengehölze.
- Lonicera.** Aufrechtwachsende dankbarblühende Ziersträucher.
Schlingende Loniceren siehe unter Schlingpflanzen.
- „ **tatarica.** Graugrüne Belaubung, rosafarbige Blüten.
1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **alpigena.** Alpenstrauch, bedeckt mit eigenartig stehenden
braunroten Blüten, Mai, und kirschähnlichen grossen
Früchten 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **chrysantha.** Gelbe Blumen, rote Beeren.
1 St. *M* 2,— bis 3,—
- Magnolia Leneana.** Mit grossen blutroten Blüten.
1 St. *M* 20,— bis 50,—
- „ **speciosa.** Grossblumig weiss, aussen rot.
1 St. *M* 20,— bis 40,—
- „ **stellata.** Blumen schmalblättrig, weiss.
1 St. *M* 20,— bis 40,—
- Malus floribunda.** Kleinblumig, rosa . 1 St. *M* 3,— „ 6,—
- „ **Niedzwetzkyana.** Prachtvoller Zierapfel mit braunroter
Rinde und leuchtend braunroten Blättern. Die Blüten und
Früchte dunkelrot 1 St. *M* 3,— bis 6,—
- „ **Parkmani fl. pl.** Halbgefüllt, dunkelrosa, Blüten sehr
schön 1 St. *M* 3,— bis 6,—
- „ **spectabilis „Scheideckeri“.** Weiss, zartrosa überhauchte
gefüllte Blumen 1 St. *M* 3,— bis 6,—

Paeonia arborea, baumartige Pfingstrose

Sehr wertvolle Halbsträucher von langer Lebensdauer. In der Tracht gleichen sie den andern Pfingstrosen (siehe unter Stauden) und kommen ihnen in feiner Nüancierung mindestens gleich. Im Park und in der Rabatte besonderszierend. Lieben guten Boden und Sonne.

- Archiduc Ludovico.** Blumen gross, ganz gefüllt, hellrosa in zartlila übergehend.
- Comtesse de Tuder.** Blume riesig gefüllt, lebhaft lachsfleischfarbig.
- Elisabeth.** Gross, gefüllt, lebhaft scharlachrot, in feuerrot übergehend.
- fragrans maxima plena.** Lachsrosa.
- Louise Mouchelet.** Sehr gross, lachsrot.
- Mad. Thibaud.** Riesenblumig, gefüllt, dunkelfleischfarbig, Mitte karmin.
- Moutan.** Gefüllt, weisslichrosa, nach der Mitte purpur.
- Neumanni.** Sehr gross, gefüllt, hellweinrot, Mitte purpur.
- papaveracea.** Gross, gefüllt, lilarosa, Mitte purpur gefleckt.
- Souvenir de Chenonceau.** Kugelig, sehr gross, lilakirschrot, sehr schön.
Sämtliche Sorten 1 St. *M* 6,— bis 20,—
- Philadelphus coronarius fl. pl.** Gefüllte weisse Art.
1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **coron. myrtifolius.** Myrtenblättrige Form.
1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **coron. fol. aureis.** Goldbunte Belaubung.
1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **Delavayi.** Silbergraue Belaubung, stark behaart, weisse wertvolle Blumen, mitunter leicht purpurrot angehaucht, wohlriechend 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **densiflorus (Avalanche Lem).** Die grossen weissen wohlriechenden Blüten bedecken dicht gedrängt stehend die bis 2 m Länge erreichenden Zweige und beugen dieselben durch ihre Last in zierlichem Bogen über.
1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **erectus grandiflorus.** Aufrecht wachsend, reichblühend.
1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **dianthiflorus.** Nelkenförmige weissgefüllte Blüten.
1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **Lemoinei bouquet blanc.** Pflanze sehr reichblühend, mit langen Zweigen. Jeder Blütenstand besteht aus ca. 10 gefüllten oder halbgefüllten Blumen von mittlerer Grösse.
1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **Lemoinei Etoile rose.** Eine schöne neue Kreuzung zwischen Fantaisie mit purpureo maculatus. Die Blumen, stark rot gefleckt, sind sehr gross und erscheinen in gut besetzten Trauben am Ende der Zweige, Von feinem Wohlgeruch 1 St. *M* 2,— bis 3,—

- Philadelphus Lemoinei Pavillon blanc.** Starkwüchsig mit lockeren Blütenrispen 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **Lemoinei Virginal.** Dünne biegsame Zweige. Blumen gross, gefüllt, unregelmässig, tulpenförmig, sehr duftend, mit schmalen Blumenblättern. Sehr reichblühend.
1 St. *M* 3,— bis 5,—
- „ **multiflorus.** Bedeckt mit weissen Blumen.
1 St. *M* 2,— bis 3,—

Japanische Zierkirschen.

Während der Blütezeit der herrlichen gefüllten Kirschen feiern die Japaner alljährlich grosse Feste; ein Beweis für den Zauber ihrer Blütenpracht.

- Büsche 1 St. *M* 5,— bis 10,—
Hoch- u. Halbstämme . 1 St. *M* 10,— „ 20,—

- Prunus pseudocerasus.** Rosenblüt. Kirsche.
- „ **pseudoc.** Grosse Blumen, grünlich-weiss, halbgefüllt.
- „ **pseudoc. Hisakura.** Die sehr grossen, gefüllten Blumen sind rosa und erscheinen in hängenden Büscheln sehr zahlreich.
- „ **pseudoc. James H. Veitch.** Ausserordentlich reichblühend, Blüten sehr gefüllt, rosa, sehr gross. Besonders schön.
- „ **pseudoc. Naden.** Grosse weisse, leicht rosa überhauchte Blumen. Büsche.
- „ **pseudoc. flore pleno.** Dunkelrosa, gefüllt.
- „ **pseudoc. Shidare Sakura.** Herrlicher Trauerbaum mit grossen gefüllten rosa Blumen, die den Baum ganz überschütten.
- „ **pseudoc. Shirofugen.** Grosse, weiss gefüllte Blüten.
- „ **pseudoc. Yoshino.** Kräftiger Wuchs mit grossen einfachen rosa Blumen.

- Prunus sinensis fl. albo pl.** Weissgefüllte chinesische Strauchmandel 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **sinensis fl. roseo pl.** Folgt in der Blütezeit Prunus triloba mit überreichlich blütengeschmückten Zweigen, dunkelrosa 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **triloba fl. pl.** Die gefüllte Mandel, ist ein prachtvoller Blütenstrauch, dessen Zweige dicht mit rosa gefüllten kleinen Röschen bedeckt sind, ehe noch die Blätter austreiben.
- „ **serotina.** Mit glänzend dunkelgrünen lorbeerartigen Blättern und weissen Traubenblüten im Mai-Juni.
1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **Pissardi (cerasifera purpurea),** Blutpflaume. Eines der schönsten rotblättrigen Gehölze, das die dunkelblutrote Blattfärbung während des ganzen Sommers behält.
1 St. *M* 4,— bis 6,—
- „ **Pissardi Moseri fl. pl.** Neue Spielart mit purpurroter Belaubung, aber rosa gefüllten Blüten.
1 St. *M* 4,— bis 6,—
- Hoch- und Halbstämme 1 St. *M* 10,— „ 20,—
- Rhus Cotinus.** Perückenstrauch, bekannter Strauch mit federartigen Fruchtständen 1 St. *M* 3,— bis 5,—
- „ **glabra laciniata.** Geschlitzblättrig, rote Herbstfärbung.
1 St. *M* 3,— bis 5,—
- Ribes alpinum.** Behält lange sein dunkelgrünes Laub und gedeiht im tiefsten Schatten 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **Gordonianum.** Lachsfarbige Blüentrauben.
- „ **pinetorum.** Stachelfrucht. Stachelbeere von dunkelroter Färbung und zuckersüßem Geschmack. Der Saft der Beeren liefert ein ganz vorzügliches Gelee; wird von der Pilzkrankheit nicht befallen. . 1 St. *M* 3,— bis 5,—
- „ **sanguineum.** Die rotblühende Johannistraube ist mit ihrem Reichtum roter Blüentrauben ein sehr beliebter Zierstrauch.
1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **sang. fl. pl.** Gefüllt blühend. . . 1 St. *M* 2,— „ 3,—
- Rubus odoratus.** Leuchtend dunkelkarminrosa grosse Blüte.
1 St. *M* 2,— bis 3,—
- Salix babylonica.** Echte Trauerweide mit braunem Holz.
1 St. *M* 2,— bis 5,—
- „ **caprea.** Schöne Kätzchenweide . 1 St. *M* 2,— „ 5,—
- „ **vitellina pendula nova.** Hervorragend schöner Trauerbaum mit goldgelbem Holz . . . 1 St. *M* 2,— bis 3,—

- Sambucus, Holunder, canadensis maxima.** Blumendolden riesengross, bis 100 cm im Durchmesser. Prächtige Belaubung. Sehr dekorativer Solitärstrauch. 1 St. *M* 2,— bis 5,—
- „ **nigra.** Gewöhnlicher Holunder mit stark duftenden weissen Blütendolden und schwarzen Beeren. 1 St. *M* 1,50 bis 3,—
- „ **nigra fol. argenteis.** Weissbunt. 1 St. *M* 2,— „ 3,—
- „ **nigra laciniata.** Geschlitzblättrig. 1 St. *M* 2,— „ 3,—
- „ **racemosa.** Grosse weisse Blütendolden. Beeren rot. 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- Spiraea arguta.** Im April verschwinden die Zweige unter leuchtendem Blütenschnee. 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **opulifolia.** Schneeballblättrig, weiss. 1 St. *M* 2,— „ 3,—
- „ **aurea.** Goldbuntblättrig. 1 St. *M* 2,— „ 3,—
- „ **prunifolia fl. pl.** Schneeweiss, dichtgefüllt, sehr schön zum Schnitt und als Vasenschmuck. 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **Thunbergi.** Besonders früh- und reichblühend, weiss in langen Ruten. 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **van Houttei.** Später als die vorigen und sehr reich weissblühend. 1 St. *M* 2,— bis 3,—

Syringa, Flieder

- Rothomagensis (persica.)** Der feinblütige, zierliche, lilafarbene persische Flieder. 1 St. *M* 3,— bis 5,—
- vulgaris.** Grossblumiger Flieder. 1 St. *M* 3,— bis 5,—
- Andenken an L. Späth.** Dunkelrot, einfach.
- Charles X.** Einfach rotblühend.
- Dr. Masters.** Rispen 30 cm lang, Blumen gut gefüllt, lilarosa.
- Eduard Andrae.** Rosa, gefüllt, extra.
- Jeanne d'Arc.** Sehr grosse Rispen, gefüllt, reinweiss, Knospen cremeweiss.
- Mad. Casimir Périer.** Sehr grosse Rispen. Rahmweiss.
- Mad. Lemoine.** Grosse, reinweiss gefüllte Blumen.
- Marie Legraye.** Reinweiss, einfach, extra.
- Michel Buchner.** Grossblumig, hellblau, gefüllt.
- Miss Ellen Willmott.** Rispe besonders gross, locker gebaut, Blumen gefüllt, schneeweiss.
- Paul Harlot.** Gefüllt, rot, Rückseite silbrig, Knospen purpur.
- William Robinson.** Sehr grosse volle Rispen, malvenfarbig, sehr schön.

Obige einfache und gefüllte Sorten:

- Büsche. 1 St. *M* 6,— bis 12,—
- Halbstämme. 1 St. *M* 10,— bis 20,—
- Tamarix germanica.** Bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und blassrosa Blumen. Sehr empfehlenswerte Art. 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- „ **hispida aestivalis.** Die Zweige bedecken sich im Juli bis auf die Hälfte ihrer Länge mit langen Rispen von grossen lebhaft karminroten Blumen. Blüht früher als hispida und länger als die übrigen Tamarisken. 1 St. *M* 3,— bis 4,—
- „ **tetrandra.** Bis 5 m hoher Strauch mit lebhaftgrüner Belaubung und hellrosa Blüten im Mai. 1 St. *M* 2,— bis 3,—

Viburnum, Schneeball

- Carlesii.** Blüten sämtlich unfruchtbar, bilden eine dichtgedrängte vielblumige, kugelförmige Scheindolde bis 8 cm im Durchmesser. Blumen reinweiss und sehr wohlriechend, einzelne Blumen halten 2 cm im Durchmesser. Sehr zu empfehlender Treib- und Gruppenstrauch. Sehr hart. 1 St. *M* 5,— bis 8,—

- dentatum.** Weisse Blüte, blaue Beeren 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- dilatatum.** Mit schönen orangeroten Beeren 1 St. *M* 3,— bis 10,—
- macrocephalum.** Hat die grössten Blütendolden. Selten 1 St. *M* 3,— bis 10,—
- Lantana.** Mit grossen graugrünen Blättern und prächtigen weissen Blütendolden. 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- Opulus.** Einfachblühender Schneeball 1 St. *M* 1,50 bis 2,—
- „ **sterile.** Gefüllter Schneeball. Allgemein bekannter und beliebter Zierstrauch mit weissen kugeligen Blütendolden. 1 St. *M* 2,— bis 3,—
- rhytidophyllum.** 25 cm lange Blätter, tief gefrucht und unterseits filzig, bedecken das ganze Jahr die braunen Zweige; kräftiger Wuchs, weisse Blütendolden und im September dunkelrote Früchte. 1 St. *M* 5,— bis 8,—
- Weigela Eva Rathke.** Purpurrot, sehr reichblühend.
- „ **Heroïne.** Stengel gut aufwärtsstrebend, Blumen von bedeutender Grösse, weisslich rosa.
- „ **hortensis foliis var.** Bunte Blätter.
- „ **La Perle.** Grosse Blumen, cremeweiss, an den Rändern zartrosa, hellgelb gefleckt, Knospen rosa.
- „ **Le Printemps.** Blumen gross, in Büscheln, rosafleischfarben.
- „ **Mont Blanc.** Sehr wüchsige Neuheit, überaus riesenblumig, reinweiss.
- „ **Pavillon Blanc.** Grosse, weisse bis fleischfarbene lang zugespitzte Petalen, Blütenstände zahlreich und aufgerichtet.
- „ **praecox.** Rosa.
- „ **praecox Avant-Garde.** Riesengrosse Blumen, glänzend rosa, Schlund lebhafter rosa gezeichnet, Knospen karminrot. Blüht vom 10. Mai ab überaus reichlich.
- „ **praecox Bouquetrose.** Neu, grossblumig; Blüten seidenrosa mit hellgelbem Schlund, Mai. Neu!
- „ **praecox fleur de Mai.** Blüten purpurrosa, innen lachsrosa, Anfang Mai.
- „ **praecox floreal.** Blumen sehr gross, zartrosa mit dunkler Kehle.
- „ **Saturne.** Extra grossblumig u. hellkarminrot.
- „ **Sieboldi variegata.** Weiss.
- „ **van Houttei.** Rosa mit weiss bordiert.
- Sämtliche Sorten per 1 Stück *M* 3,— bis 5,—.

Heckengehölze

Es werden nur kräftige Pflanzen mit gutem Wurzelvermögen oder bei Nadelhölzern mit guten Ballen abgegeben.

- Berberis aquifolium, Mahonie.** **Lonicera tatarica, Heckenkirsche.**
- „ **atropurpurea, Berberitze.** **Philadelphus coronarius, Jasmin.**
- Carpinus betulus, Hainbuche, Weissbuche.** **Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere.**
- Cotoneaster Simonsi, Mispel.** **Rosa canina, Wildrose.**
- Crataegus oxyacantha, Weissdorn.** „ **rubiginosa, Schottische Zaunrose.**
- „ **pyracantha, Feuerdorn.** **Symphoricarpus racemosus, Schneebeere.**
- Cydonia japonica, jap. Quitte.** **Syringa vulgaris, Flieder.**
- Evonymus europ., Pfaffenhütchen.** **Taxus baccata, Eibe.**
- Ligustrum itatum, Halbimmergrüner Liguster.** **Thuja occidentalis, Lebensbaum.**
- „ **ovalifolium, Halbbimmergrüner Liguster.** **Tilia parviflora, Linde.**
- „ **vulgare, Gewöhnlicher Liguster.** **Ulmus campestris, Ulme.**
- Preise auf Anfrage.

Bäume für Gärten und Strassenbepflanzung

- Acer dasycarpum, Silberahorn** **Crataegus oxyacantha fl. roseo pleno** **Salix vitellina pendula nova, Trauerweide**
- „ **platanoides, Spitzahorn** „ **puniceo pl.** **Sorbus Aria magnifica**
- „ „ **Schwedleri** **Tilia americana nova**
- „ **pseudoplatanus, Bergahorn** „ **argentea (tomentosa), Silberlinde**
- „ „ **purpurascens** „ **dasystyla (euchlora) Krimlinde**
- Aesculus Hippocastanum, Roskastanie** „ **hollandica (intermedia)**
- „ **rubicunda** „ **parvifolia**
- Betula alba, Birke** **Ulmus campestris sarniensis**
- Castanea vesca, echte Kastanie** „ **hollandica**
- Crataegus oxyacantha fl. albo pleno** **Robinia Pseudacacia, Akazie** **Preise auf Anfrage.**

Obst

Fruchtgehölze — Beerenobst — Rhabarber

Unsere sämtlichen Obstgehölze sind durch mehrfaches Verschulen vorzüglich bewurzelt und wachsen daher in jedem Boden leicht an. Wir sind daher imstande, selbst Bäume mit mehrjährigen Kronen zum Versand zu bringen. Vorrätig in Hochstämmen, Halbstämmen, Büschen, Pyramiden, Spalieren, Schnurbäumen, U-Formen und Palmetten.

Äpfel

Bellefleur, Gelber, Nov.-Febr.
Bohn-, Rhein. grosser,
 Dezember-Mai
Charlamowsky, August
Eiserapfel, Roter, Jan.-Somm.
Gravensteiner, Sept.-Nov.
Kaiser Alexander, August
Klarapfel, Weiss, Juli
Parmäne, Winter-Gold-,
 November-Januar
Pepping, Deutsch Gold-,
 Dezember-April
Prinzenapfel, Sept.-Januar
Reinette, Ananas-, Nov.-Febr.
 „ **Baumanns**, Januar-Mai
 „ **Casseler**, März-Juni
 „ **Cox' Orangen-**,
 Dezember-März
 „ **Graue französische**,
 Dezember-April
 „ **Landsberger**, Nov.-Febr.
 „ **Oberdiecks**, Jan.-März
Schafnase, Grosse, Nov.-Jan.
Schöner von Boskoop,
 November-Dezember
Trierer, Roter Wein-,
 Oktober-Dezember

Birnen

Andenken an den Kongress,
 September
Butterbirne Amanlis, Sept.
Butterbirne Diels, Nov.-Dez.
 „ **Gellerts**, Sept.-Oktober
 „ **Liegels**, Nov.-Dezember
Christbirne, Williams, Sept.
Clapps Liebling, Aug.-Sept.
Doppelte Philipps, Sept.
Dr. Jules Guyot, Aug.-Sept.
Esperens, Herren-, Sept.-Okt.
Geisshirtle, Stuttgarter,
 August-September
Gute Luise v. Avranches, Okt.
Herzogin von Angoulême,
 Oktober-November
Hofratsbirne, Oktober-Nov.
Josephine v. Mecheln,
 Januar-März
Köstliche v. Charneu, Okt.
Le Lectier, November-Dez.
Neue Poiteau, Oktober
Pastorenbirne, Nov.-Januar
Regentin, Dezember-Januar

Walnüsse

Riesen

Preise auf Anfrage.

Haselnüsse. Grossfrüchtige Sorten 1 St. *M* 2,—, 100 St. *M* 180,—

Johannisbeeren

In den reichtragendsten, besten, rot-, weiss- und schwarzfrüchtigen Sorten

Starke Büsche 1 St. *M* 1,—, 100 St. *M* 90,—
 Schwächere Büsche . . . 1 St. *M* —,50, 100 St. *M* 40,—

Johannisbeer-Hochstämme. Mit starker Krone
 1 St. *M* 2,— bis 3,—

Quitten

Bereczki
 Lescovac Riesenquitte
 Türkische
 Riesenquitte v. Vranje

Pflaumen

Anna Späth
 Eier-
 Grossherzog
 Ontario
 Viktoria, Königin
 Zuckerpflaume
 Hauszwetsche, Bauernpflaume

Früh-Zwetschen

Auerbacher
 Zimmers
 Bühlertaler

Reineclauden

Grosse gelbe
 Grosse grüne

Mirabellen

Allerfrüheste, gelbe
 Metzger
 Nancy

Kirschen

Süsskirschen

Früheste der Mark
 Gelber Prinz
 Hedelfinger Riesen-
 Herzkirsche, frühe schwarze

Sauerkirschen

Grosse lange Lotkirsche
 Königliche Amarelle
 Königin Hortense
 Minister v. Podbielsky
 Ostheimer Weichsel
 Schattenmorelle

Pfirsiche

Amsden, frühe
 Alexander, frühe
 Blutpfirsich
 Mignon-, Grosser
 Waterloo

Aprikosen

Ambrosia
 Ananas
 Alexander, Früheste
 Grosse Kracher
 Holländische

Stachelbeeren

Die bewährtesten grossfrüchtigsten Sorten mit roten, gelben und weissen Früchten

Starke Büsche 1 St. *M* 1,—, 100 St. *M* 90,—
 Schwächere Büsche . . . 1 St. *M* —,75, 100 St. *M* 60,—

Stachelbeer-Hochstämme. Mit starker Krone

1 St. *M* 2,— bis 3,—

Rhabarber. In nur ausgiebigen langstieligen Sorten wie Hopdays Giant, Queen Viktoria etc. Siehe unter Stauden.

Brombeeren

Lucretia. Eine sehr starkwachsende feinhölzige Brombeere mit überaus grossen schwarzen Früchten, die in grosser Menge erscheinen. Die Pflanzen eignen sich vorzüglich zur Bildung von Guirlanden und Festons im Obst- und Ziergarten. Die Früchte sind zur Saftbereitung äusserst empfehlenswert. Starke Topfpflanzen.

1 St. *M* 1,—, 100 St. *M* 90,—

Theodor Reimers. Eine sehr starkwachsende und ungemein reichtragende Sorte mit schwarzen metallisch schimmernden grossen Früchten, die sehr angenehm im Geschmack sind 1 St. *M* 1,—, 100 St. *M* 90,—

Logan Berry. Die sehr grosse walzenförmige Frucht ist von gutem Geschmack und tief dunkelroter Farbe.

1 St. *M* 3,—, 100 St. *M* 280,—

Erdbeeren, grossfrüchtige Sorten

Unser Erdbeersortiment enthält nur das Beste vom Besten. Alle Sorten sind von uns auf ihre Kulturwürdigkeit geprüft. Die beste Pflanzzeit für Erdbeeren sind die Monate August bis Oktober und das Frühjahr nach dem Auftauen des Bodens bis Ende April. Herbstpflanzung ist besser als eine solche im Frühjahr; zeitige Frühjahrspflanzung besser als eine späte. Zum Verkauf kommen nur gutbewurzelte, verpflanzte, kräftige junge Pflanzen.

Aprikose. Frucht sehr gross, länglichrund. Fleisch rosa, von köstlichem Geschmack.

Avantgarde. Leuchtend rote, grossfrüchtige Sorte, frühreifend.

Deutsch Evern. Die früheste aller Erdbeeren. Lohnendste Sorte.

Edelstein. Ausserordentlich grosse, leuchtend rote Frucht von ausgezeichnetem Geschmack. Ungemein reichtragend, mässige Belaubung.

Hansa. Sehr grossfrüchtig, von vorzüglichem Geschmack dunkelrot, festfleischig. Extra.

Jucunda. Vorzügliche Sorte von sehr lang andauerndem Ertrage.

Königin Luise. Vorzüglich für Massenzucht. Bringt eine Menge leuchtendroter Früchte von angenehmem Geschmack.

Stark und gesund wachsend.

Kropps Kreuzung. Eine der reichtragendsten, rotfrüchtigen Sorten.

Nobel. Sehr früh und ertragreich, von köstlichem Wohlgeschmack.

Rheingold. Reift noch vor Noble. Früchte sehr gross, kegelförmig, glänzend rot. Festes rotes Fleisch, fein gewürzt.

Riese von Vierlanden. Gross, hellrot, früh- und reichtragend.

Sieger. Sehr frühblühend und ausserordentlich fruchtbar. Früchte sehr gross, rund, lebhaft rot gefärbt.

Späte von Leopoldshall. Von gesundem Wuchse, sehr fruchtbar. Sehr grossfrüchtig, festes scharlachrotes Fleisch.

Zuckerkönigin. Eine neue Sorte, die der Königin Luise ausserordentlich ähnlich ist.

Sämtliche Sorten 100 Stück *M* 15,—, 1000 Stück *M* 120,—,
 25 Stück zum 100-Preis.

Monats-Erdbeeren (immertragende)

Elfriede Bergemann. Sehr rentable wertvolle Sorte, unermüdlich tragend und von köstlichem Aroma.

Kind von Eythra. Rot, gut remontierend.

Ruhm von Doebeltitz. Ausserordentlich reichtragend u. gross.

Schöne Meissnerin. Weiss.

Rote ohne Ranken.

Weisse „ „

100 Stück *M* 20,—, 1000 Stück *M* 150,—.

Vier aufsehenerregende Himbeer-Neuheiten

Drei neue in England gezüchtete **Himbeer-Sorten** von **riesenhaftem Wuchs** und **ungeheurer Tragbarkeit**.

Wenn man diese Neuheiten neben unsere seitherigen älteren Sorten angepflanzt gesehen hat, muss man zu der Ueberzeugung kommen, dass sich die bisherigen Sorten überlebt haben und für später diesen neuen Himbeer-Sorten Platz machen müssen. Die Sorte Schwabenstolz ist eine hervorragende deutsche Züchtung.

Lloyd George. Immertragende Himbeere. Eine sehr empfehlenswerte Sorte, die in grosser Fülle bis zum Herbst grosse dunkelrote Früchte von ausgezeichnetem Geschmack hervorbringt, vorzüglich späte Dessertfrucht.

1 St. *M* 1,20, 10 St. *M* 11,—

Red Cross. Liefert auch auf weniger fruchtbarem Boden reiche Ernten, starkwachsend, rotfrüchtig, besonders zur Konservierung geeignet. . . 1 St. *M* 1,50, 10 St. *M* 14,—

The Devon. Die Sträucher erreichen eine Höhe von mehr als 2 m, die grossen Früchte sind rundlich, kegelförmig, saftreich und von vorzüglichem Geschmack. Die Fruchtbarkeit dieser Sorte ist mit einem Wort verblüffend und sind die Früchte infolge ihres Gewichts für den Züchter sehr lohnend. . . . 1 St. *M* 1,20, 10 St. *M* 11,—

„Schwabenstolz“. Mit dieser Neuheit haben wir es mit einer einmaltragenden Himbeere zu tun, die sich im Vergleich mit den besten älteren Sorten als ein „Schlager“ erwiesen hat. Ihre grosse Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Trockenheit hat sie in dem aussergewöhnlich heissen Jahrgang 1921 bewiesen. Die Pflanze ist ungeheuer ertragreich, sehr stark im Wuchs, straff im Holz und erfordert daher keine Drahtanlage. Die Frucht ist gross bis sehr gross, leuchtend rot und von sehr süssem und würzigem Geschmack. Für den Massenanbau und Fruchtversand sehr empfehlenswert. Eine lohnende Tafel- und Marktfrucht allerersten Ranges.

1 St. *M* —,75, 100 St. *M* 60,—

Rote einmaltragende Sorten

Fastolf. Die grosse Fruchtbarkeit und Güte haben dieser Sorte eine grosse Verbreitung gegeben. Die Beere ist mittelgross, dunkelrot.

Harzjuwel. Grossbeerige, dunkelrote Sorte von grosser Fruchtbarkeit.

Herrenhäuser Königshimbeere. Mittelgrosse, festfleischige, dunkelrote Himbeere mit gewürztem Geschmack. Kräftigwachsender fruchtbarer Strauch.

Hornet. Sehr grosse, kegelförmige Beere von dunkelroter Farbe; gilt als eine der besten Himbeeren.

Knevetts Riesenhimbeere. Die grosse Fruchtbarkeit und Güte der Frucht machen diese Sorte wertvoll für die Grosskultur.

Marlborough. Grosse rundliche, etwas längliche Beere von leuchtend roter Farbe und süssem angenehmen Geschmack. Sehr reichtragend.

Rote zweimaltragende Sorten

Immertragende von Feldbrunnen. Aehnlich der vorigen Sorte, bringt sie besonders eine grosse zweite Ernte.

Merveille, rote. Mittelgrosse Beere von glänzend dunkelroter Farbe. Das weiche Fleisch hat süssem, angenehmen Geschmack. Strauch starkwachsend und fruchtbar.

Fastolf. Meist grosse, kegelförmig gebaute Beere von dunkelroter Farbe und festem Fleisch. Der Wuchs des Strauches ist kräftig.

Shaffers Colossal. Diese Himbeere, die keine Ausläufer macht, hat infolge ihres Wertes eine bedeutende Verbreitung erlangt. Die Beere ist mittelgross, ziemlich rund und eignet sich besonders zur Saftbereitung.

Gelbe einmaltragende Sorten

Antwerpener, gelbe. Mittelgrosse rundliche Beere. Das süsse, etwas feste Fleisch ist wohlschmeckend. Strauch fruchtbar.

Orange (Brinle). Die Beere ist gross, orange-gelb und von hervorragendem Geschmack. Der Strauch treibt kräftig und ist sehr fruchtbar.

Gelbe zweimaltragende Sorten

Merveille, neue gelbe. Ist eine mittelgrosse runde hellgelbe Himbeere, die sehr saftig ist. Die zweite Ernte ist oft grösser als die erste.

Zuckerhimbeere, Metzger. Wertvoll durch ihren vorzüglichen Geschmack. Frucht mittelgross und dunkelgelb. Strauch mässig wachsend, aber fruchtbar.

Rotfrüchtige Sorten . 100 St. *M* 25,—, 1000 St. *M* 200,—
Gelbfrüchtige „ . 100 St. *M* 35,—, 1000 St. *M* 300,—

Coniferen, Nadelhölzer

Coniferen, Nadelhölzer, sollten viel mehr im Garten und Park verwendet werden, wo sie namentlich in Gruppen und als Solitärpflanze durch ihre verschiedenartigen Formen und Nadeln hervorragende Wirkungen erzielen. Wir führen ein Sortiment feinsten und neuester Arten für alle Zwecke.

Die Preise für Coniferen bitte brieflich einzufordern.

Abies arizonica, Korktanne. Seltene Blautanne aus Arizona. Von schönem Bau mit leuchtend blauer Benadelung. Die korkige Rinde des Stammes färbt sich später schneeweiss.

„ **balsamea.** Balsamtanne, pyramidalwachsend.

„ **brachyphylla.** Kurznadelig, wüchsig, wie Nordmanniana.

„ **concolor.** Flache, prächtig blausilbrige Nadeln.

„ **concolor violacea.** Silberweisse Benadelung.

„ **Nordmanniana.** Mit dunkelgrünen breiten Nadeln und schönem Wuchs.

„ **Pinsapo.** Dicht-ringsumstehende Nadeln, eigenartige Erscheinung.

„ **Pinsapo glauca.** Blaugraue Färbung.

„ **Veitchi.** Grüne, unterseits weisse Nadeln, schlanker Wuchs.

Cedrus atlantica glauca. Blaugrüne, kurz gedrungene bündelweise stehende Nadeln.

„ **Deodara.** Sehr zierliche überhängende Zweige. Erinnt an unsere Lärchen, behält aber immer die Nadeln.

Cedrus Deodara Libani. Mit saftiggrüner, scharfspitziger Benadelung.

Cephalotaxus Fortunei. Taxus ähnlich, mit langen dunkelgrünen breiten Nadeln.

Chamaecyparis Lawsoniana. Blaugrün, pyramidaler Wuchs.

„ **Laws. Alumi.** Blaugrüne Benadelung.

„ „ **aurea.** Tief goldgelbe Farbe.

„ „ **erecta coerulea glauca.** Breit pyramidal blaugrüne Bezweigung.

„ „ **erecta viridis.** Dunkelgrüne, dichtbezweigte aufstrebende Art.

„ „ **Fraseri.** Säulenförmigen Wuchs.

„ „ **intertexta.** Weitgestellte Zweige.

„ „ **nana compacta.** Blaugrüne Zwergform.

„ „ **Silver Queen.** Mit silberschimmernder Färbung.

„ „ **Triumph von Boscoop.** Wertvolle Art.

„ „ **Wiselli.** Säulenform mit anliegenden Zweigen und Blättern.

Chamaecyparis obtusa. Japanische Sonnenzypresse.

- „ **pisifera filifera.** Fadenförmige hängende Zweigstellung.
- „ **pisifera plumosa aurea.** Goldgelbe Farbe.
- „ **pisifera squarrosa.** Zierliche pyramidale Pflanze von prächtiger silbergrauer Färbung.

Cryptomeria japonica elegans. Weiche weit stehende Nadeln, zierlich.

- „ **Lobbi.** Gedrungener Wuchs, frisch grün.

Ginkgo biloba. Conifere mit fächerförmigen sommergrünen Blättern, eigenartige Erscheinung; Nadelholzart mit Laubblatt.

Juniperus chinensis Pfitzeriana. Breitpyramidal wachsend. Die Aeste sind wagerecht abstehend, voll und fein grau-grün bezweigt.

- „ **communis hybernica.** Schöne schmale Säulen bildend.
- „ **Sabina.** Dunkelgrüner Strauch mit auf dem Boden sich ausbreitenden Zweigen.
- „ **virginiana.** Schön pyramidal wachsende, feinzweigige Art.
- „ **virgin. tamariscifolia.** Schön für Felspartien.
- „ **virgin. tripartita.** Nieder, dichtstehende aufwärtsgerichtete Aeste.

Larix europaea. Die Lärche unserer Wälder.

- „ **leptolepis.** Zierliche blaugrüne Nadeln.

Picea ajanensis. Blaue bereifte Nadeln.

- „ **alba.** Mit graugrünen Nadeln.
- „ **Alcockiana.** Dickere kantigere Nadeln.
- „ **Engelmanni.** Wagerecht stehende Aeste.
- „ **excelsa.** Einheimische Fichte.
- „ „ **argenteo spica.** Weisse Triebe.
- „ „ **Clanbrasilliana.** Kegelförmige Zwergform.
- „ „ **columnaris.** Eine dichte schmale Säule bildend.
- „ „ **compacta.** Von dichtem rundlichem Wuchs.
- „ „ **inversa.** Hängefichte, mit schlaff herunterhängenden dunkelgrünen Zweigen.
- „ **Omorica.** Omoricafichte, herrliche Fichte.
- „ **orientalis.** Feine kurze dunkelgrüne Nadeln.

Picea polita. Aeusserst starre Nadeln.

- „ **pungens.** Stammform der pungens glauca.
- „ **pungens argentea.** Nordamerikanische Blautanne mit silberweisser Benadelung.
- „ **pungens argentea pendula.** Trauerblautanne.
- „ **pygmaea.** Sehr schöne Zwergform.
- „ **Remonti.** Feinzweigig, breite Pflanzen bildend.
- „ **virgata.** Schlangenfichte.

Pinus Banksiana. Banks Kiefer.

- „ **Cembra.** Bekannte Zirbelkiefer.
- „ **flexilis.** Nevada-Zirbelkiefer.
- „ **Laricio austriaca.** Breilkronig.
- „ **montana u. Mughus.** Niederliegend für Felsen.
- „ **ponderosa.** Bräunlich lange Nadeln.
- „ **Strobus.** Weymouthskiefer.
- „ **Strobus excelsa.** „Tränenkiefer“, lange Nadeln.

Pseudolarix Kaempferi. Goldgelbe Lärche.

Pseudotsuga Douglasi. Flache sehr kurze Nadeln, auffallend in der Form.

Scladopitys verticillata. Die 10 cm langen Nadeln stehen in dichten Quirlen um die Aeste.

Sequoia (Wellingtonia) gigantea. Mammutbaum, pyramidalwachsend.

Taxodium distichum. Sumpfpypresse.

Taxus baccata. Eibe. Glänzend dunkelgrüne Belaubung.

- „ **baccata elegantissima.** Goldgelbe Form.
- „ **fastigiata.** Säulenförmiger Taxus.
- „ **fast. aurea.** Goldgelbe Form.

Thuja gigantea. Pyramidenförmig.

- „ **occidentalis.** Herrlich zu Hecken.
- „ „ **globosa.** Kugelform.

Thujopsis dolabrata. Ausbreitende Aeste, unterseits weisse Zweige.

Tsuga canadensis. Leichte, überhängende Bezweigung.

- „ **macrophylla.** Raschwüchsig.

Ratschläge zur besonderen Beachtung

Pflanzungen können vom zeitigen Herbst bis Mitte Mai mit gutem Erfolg geschehen. Bei Frühjahrspflanzungen ist der Witterung entsprechend öfters und durchdringend zu gießen. Die beste Bodenverbesserung ist mit Torf.

Bei Empfangnahme der Sendungen von der Bahn ist sofort in Anwesenheit der Bahnbeamten zu prüfen, ob sie mit dem Frachtbrief übereinstimmen. Beim Fehlen eines oder mehrerer Stücke — bei Beschädigung — oder — Mindergewicht — müssen diese Mängel von der Bahn sofort auf dem Frachtbrief bescheinigt werden. Andernfalls leistet die Bahn keinen Schadenersatz und müßten auch wir jeden Anspruch ablehnen.

Wenn Pflanzen, was möglichst zu vermeiden ist, nicht sogleich an Ort und Stelle gepflanzt werden können, so sollten sie sorgfältig an schattiger Stelle eingeschlagen, daß der Wurzelhals jeder Pflanze von Erde umgeben ist, und angegossen werden. Einschlag im Keller ist ebenso gut. Der Einschlag muß von Zeit zu Zeit überbraust werden.

Sendungen, die bei Frostwetter ankommen, lasse man erst unausgepackt in einem mäßig warmen, frostfreien Raum oder im Keller auftauen, sie werden dann ganz bestimmt keinen Schaden erleiden.

Bei Stauden und Rosen ist im Winter nach der Pflanzung eine leichte Deckung mit Laub, Mist oder Fichtenreisern ratsam, jedoch soll das Herz der Pflanze freibleiben.

Zur Vermeidung von Verzögerungen in der Abfertigung der Sendungen müssen wir leider immer wieder bitten um deutlich geschriebene Angabe des Namens und Wohnortes, der Straße, der nächsten Post- und Bahnstation.

Verkaufs- und Versandbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber stillschweigend als rechtlich bindend anerkannt. Mit dem Erscheinen des neuen Katalogs verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

Muster	Muster zeigen stets nur die Durchschnittsqualität und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. Kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht zu umgehen.
Versand	Die Erledigung der Aufträge erfolgt in der Reihe der Eingänge und behalten wir uns trotz Bestätigung derselben in jedem Falle Lieferungsmöglichkeit vor. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, meist <i>per Eilgut zum Frachtgutsatz</i> oder nach unserem Ermessen als Frachtgut, wenn der Besteller nicht ausdrücklich anders verfügt.
Zollspesen	trägt der Besteller.
Verpackung	einschließlich Material und Arbeitslohn werden biligst berechnet, aber <i>nicht zurückgenommen</i> .
Rollgeld	wird zu den Selbstkosten berechnet.
Garantie	für Anwachsen kann nur übernommen werden, wenn wir die Pflege der Anlage übernehmen. Für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanzen gehaftet.
Ersatz	Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten oder Arten behalten wir uns vor, sofern dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist.
Preise	gelten in Reichsmark. Der 100-Stück-Preis beginnt bei Abnahme von 25 Stück.
Ausland	Bei Sendungen in das Ausland tritt bei schlechtem Valutastand ein Aufschlag auf vorstehende Preise ein. Voreinsendung des Betrages ist Bedingung.
Zahlung	Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Roßdorf-Darmstadt. Abzüge an den Rechnungsbeträgen erkennen wir ohne unser vorheriges Einverständnis auf keinen Fall an.
Beschwerden	werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erhoben werden, sorgfältigst geprüft und in zuvorkommendster Weise erledigt. Die Mängel gebe man genau an, sowohl der Art, wie der Stückzahl nach. Allgemein gehaltene Beschwerden erschweren erfahrungsgemäß sehr eine Prüfung. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten zur Verfügung zu stellen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist. Bei dem Fehlen von Pflanzen bitten wir dringend, das Packmaterial wiederholt auf das genaueste durchzusehen, da es häufig vorkam, daß die Pflanzen sich doch noch fanden.

Postscheckkonto: Amt Frankfurt a. M. 6147.

Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Darmstadt, Rheinische Creditbank, Heidelberg.

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Neuheiten	7	Blumenzwiebeln	74
Hohe und halbhoh Stauden	12	Dahlien	74
Fels- und Mauerstauden	51	Winterharte Ranker	77
Halbstauden	69	Niedere und Hochstamm-Rosen	80
Treibstauden	70	Rank- und Strauchrosen	81
Opuntien	70	Heidekräuter	84
Farne	71	Moorbeetpflanzen, Alpenrosen	84, 85
Ziergräser	71	Felsensträucher	85
Teich- und Sumpfstauden	72	Ziersträucher, Zierbäume	86
Pflanzen für Wasserläufe	72	Obstbäume, Obstgehölze	90
Seerosen	73	Nadelhölzer (Koniferen)	91

**Bestellung für Odenwälder Pflanzenkulturen
Kayser & Seibert, Rossdorf b. Darmstadt**

Postscheckkonto: 6147
Frankfurt a. Main

unter Anerkennung der in dem **Haupt**-Preisverzeichnis
abgedruckten Verkaufsbedingungen

Bankkonto: Deutsche Bank
Filiale Darmstadt.

....., den 192
(Wohnort)

(Unterschrift)

Zur gefälligen Beachtung.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der **Ausführung von Aufträgen** und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnortes, auch bei jeder wiederholten Bestellung.**
2. **Angabe der nächsten Post- sowie der nächsten Eisenbahnstation.**

Nummer des Auftrages:

Bestätigt am:

Tag der Absendung:

Anzahl der Kolli:

Versandart:

Tag der Rechnung:

„ „ Zahlung:

[illegible]



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer